



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria de Estado da Saúde  
Instituto Adolfo Lutz Ribeiro Preto  
Rua Minas, 877 Campos Elíseos  
CNPJ: 46.374.500/0045-05  
Resp. Técnico: Dra. Adriana Bugno  
E-mail: gal.sp.ial@gmail.com  
Telefone: (16)3625-5046



## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº222406000067

Nº Vigilância: 067/22

### DADOS DO SOLICITANTE

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE MONTE ALTO (CNES: 4048849)

**Município:** MONTE ALTO / SP

**Telefone:** 1632412659 / **E-mail:** visa@montealto.sp.gov.br

**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** VIGILANCIA SANITARIA

### DADOS DA COLETA

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL

**Motivo:** POTABILIDADE

**Local:** RESIDENCIA

**Endereço:** RUA JAIME MANTOVANI 281

**Município:** MONTE ALTO / SP

**Zona:** URBANA

**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO

**Forma de Abastecimento:** SAA - S353130000001 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO PUBLICO DE MONTE ALTO

**Responsável:** FRANCISLAINE MATTIOLI **Documento:** RG 461575929 **Telefone:** 1632412659

### DADOS DA AMOSTRA

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 500 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO

**Data da Coleta:** 20/07/2022 **Hora da Coleta:** 07h 00min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### ANÁLISE DE CAMPO

**Cloro Residual Livre :** 0,5 mg/L **Temperatura:** 31 °C

### RECEBIMENTO DA AMOSTRA

**Data:** 20/07/2022 **Hora:** 13h 00min **Entregue por:** RAFAEL **Recebido por:** CRISTINA

### OBSERVAÇÃO

análise de fluor

### RESULTADO DAS ANÁLISES

#### FÍSICO-QUÍMICA

**Ensaio:** FLUORETO **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 20/07/2022 13h 30min

**Referência:** RESOLUÇÃO SS-250 DE 15/08/95 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO **Valor Ref.:** entre 0,6 mg/L e 0,8 mg/L

**Metodologia:** Método do Eletrodo Ion-Seletivo SMEWW, 23ª Ed. 4500-F-C

**Resultado:** 0,60 mg/L **LQM:** 0,05 mg/L

**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARINA MIYUKI OKADA(CRQ 04226701)**, em 21/07/2022 09:43:43.



## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº222406000067

Nº Vigilância: 067/22

### MICROBIOLÓGICA

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS      **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022      **Data Final Processamento:** 21/07/2022 17h 00min  
**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021      **Valor**  
**Ref.:** Não se aplica  
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B  
**Resultado:** Ausência  
**Conclusão:** Não Se Aplica

*Conferido e liberado por MARIA HELENA IHA MATIAS(CRQ 004126579), em 22/07/2022 08:29:52.*

**Ensaio:** ESCHERICHIA COLI      **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022      **Data Final Processamento:** 21/07/2022 17h 00min  
**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021      **Valor**  
**Ref.:** Ausência em 100 mL  
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B  
**Resultado:** Ausência  
**Conclusão:** Satisfatório

*Conferido e liberado por MARIA HELENA IHA MATIAS(CRQ 004126579), em 22/07/2022 08:29:52.*

### ORGANOLÉPTICA

**Ensaio:** COR APARENTE      **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022      **Data Final Processamento:** 20/07/2022 13h 30min  
**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021      **Valor**  
**Ref.:** VMP: 15 uH  
**Metodologia:** Método Espectrofotométrico Tristímulo SMEWW, 23ª Ed. 2120 E  
**Resultado:** < LQM      **LQM:** 2 uH  
**Conclusão:** Satisfatório

*Conferido e liberado por MARINA MIYUKI OKADA(CRQ 04226701), em 21/07/2022 09:43:44.*

**Ensaio:** TURBIDEZ      **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022      **Data Final Processamento:** 20/07/2022 13h 30min  
**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021      **Valor**  
**Ref.:** VMP: 5 uT  
**Metodologia:** Método Nefelométrico SMEWW, 23ª Ed. 2130 B  
**Resultado:** < LQM      **LQM:** 0,5 uT  
**Conclusão:** Satisfatório

*Conferido e liberado por MARINA MIYUKI OKADA(CRQ 04226701), em 21/07/2022 09:43:44.*

### CONCLUSÃO FINAL

#### **SATISFATÓRIA**

Trata-se de água de acordo com a legislação, quanto aos ensaios realizados.

*Conferido e liberado por ELIANE PEREIRA DA SILVA(CRBM 13353), em 25/07/2022 08:32:13.*



**Governo do Estado de São Paulo**  
**Secretaria de Estado da Saúde**  
**Instituto Adolfo Lutz Ribeirão Preto**  
Rua Minas, 877 Campos Elíseos  
CNPJ: 46.374.500/0045-05  
**Resp. Técnico:** Dra. Adriana Bugno  
**E-mail:** gal.sp.ial@gmail.com  
**Telefone:** (16)3625-5046



## **RELATÓRIO DE ENSAIOS**

**Nº222406000067**

Nº Vigilância: 067/22

---

**Notas:** 1 - VMP: Valor Máximo Permitido | VR: Valor de Referência;  
2 - LQM: Limite de Quantificação do Método | LDM: Limite de Detecção do Método;  
3 - SAA: Sistema de Abastecimento de Água | SAC: Solução Alternativa Coletiva | SAI: Solução Alternativa Individual;  
4 - SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater | APHA: American Public Health Association | NBR: Norma Brasileira;  
5 - São de responsabilidade do solicitante o plano amostral, os dados da coleta, a coleta, o acondicionamento, o transporte e análise de campo;  
6 - O relatório não pode ser utilizado em publicidade, propaganda e/ou para fins comerciais. Os resultados referem-se única e exclusivamente à amostra encaminhada pelo solicitante;  
7 - Este relatório pode ser reproduzido somente na íntegra;  
8 - As orientações para coleta, acondicionamento e transporte constam no Manual para orientação - análise de água no Instituto Adolfo Lutz, disponível em <http://www.ial.sp.gov.br/ial/perfil/homepage/acesso-rapido/manual-de-coleta-de-agua>.



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria de Estado da Saúde  
Instituto Adolfo Lutz Ribeiro Preto  
Rua Minas, 877 Campos Elíseos  
CNPJ: 46.374.500/0045-05  
Resp. Técnico: Dra. Adriana Bugno  
E-mail: gal.sp.ial@gmail.com  
Telefone: (16)3625-5046



## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº222406000068

Nº Vigilância: 068/22

### DADOS DO SOLICITANTE

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE MONTE ALTO (CNES: 4048849)

**Município:** MONTE ALTO / SP

**Telefone:** 1632412659 / **E-mail:** visa@montealto.sp.gov.br

**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** VIGILANCIA SANITARIA

### DADOS DA COLETA

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL

**Motivo:** POTABILIDADE

**Local:** RESIDENCIA

**Endereço:** RUA BENEDITO TERCINE 220

**Município:** MONTE ALTO / SP

**Zona:** URBANA

**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO

**Forma de Abastecimento:** SAA - S353130000001 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO PUBLICO DE MONTE ALTO

**Responsável:** FRANCISLAINE MATTIOLI **Documento:** RG 461575929 **Telefone:** 1632412659

### DADOS DA AMOSTRA

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 500 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO

**Data da Coleta:** 20/07/2022 **Hora da Coleta:** 07h 15min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### ANÁLISE DE CAMPO

**Cloro Residual Livre :** 0,5 mg/L **Temperatura:** 31 °C

### RECEBIMENTO DA AMOSTRA

**Data:** 20/07/2022 **Hora:** 13h 00min **Entregue por:** RAFAEL **Recebido por:** CRISTINA

### OBSERVAÇÃO

análise de fluor

### RESULTADO DAS ANÁLISES

#### FÍSICO-QUÍMICA

**Ensaio:** FLUORETO **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 20/07/2022 13h 30min

**Referência:** RESOLUÇÃO SS-250 DE 15/08/95 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO **Valor Ref.:** entre 0,6 mg/L e 0,8 mg/L

**Metodologia:** Método do Eletrodo Ion-Seletivo SMEWW, 23ª Ed. 4500-F-C

**Resultado:** 0,60 mg/L **LQM:** 0,05 mg/L

**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARINA MIYUKI OKADA(CRQ 04226701)**, em 21/07/2022 09:43:34.



## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº222406000068

Nº Vigilância: 068/22

### MICROBIOLÓGICA

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS      **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022      **Data Final Processamento:** 21/07/2022 17h 00min  
**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021      **Valor**  
**Ref.:** Não se aplica  
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B  
**Resultado:** Ausência  
**Conclusão:** Não Se Aplica

Conferido e liberado por **MARIA HELENA IHA MATIAS(CRQ 004126579)**, em 22/07/2022 08:29:51.

**Ensaio:** ESCHERICHIA COLI      **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022      **Data Final Processamento:** 21/07/2022 17h 00min  
**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021      **Valor**  
**Ref.:** Ausência em 100 mL  
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B  
**Resultado:** Ausência  
**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARIA HELENA IHA MATIAS(CRQ 004126579)**, em 22/07/2022 08:29:51.

### ORGANOLÉPTICA

**Ensaio:** COR APARENTE      **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022      **Data Final Processamento:** 20/07/2022 13h 30min  
**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021      **Valor**  
**Ref.:** VMP: 15 uH  
**Metodologia:** Método Espectrofotométrico Tristímulo SMEWW, 23ª Ed. 2120 E  
**Resultado:** < LQM      **LQM:** 2 uH  
**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARINA MIYUKI OKADA(CRQ 04226701)**, em 21/07/2022 09:43:43.

**Ensaio:** TURBIDEZ      **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022      **Data Final Processamento:** 20/07/2022 13h 30min  
**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021      **Valor**  
**Ref.:** VMP: 5 uT  
**Metodologia:** Método Nefelométrico SMEWW, 23ª Ed. 2130 B  
**Resultado:** < LQM      **LQM:** 0,5 uT  
**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARINA MIYUKI OKADA(CRQ 04226701)**, em 21/07/2022 09:43:35.

### CONCLUSÃO FINAL

#### **SATISFATÓRIA**

Trata-se de água de acordo com a legislação, quanto aos ensaios realizados.

Conferido e liberado por **ELIANE PEREIRA DA SILVA(CRBM 13353)**, em 25/07/2022 08:32:54.



**Governo do Estado de São Paulo**  
**Secretaria de Estado da Saúde**  
**Instituto Adolfo Lutz Ribeirão Preto**  
Rua Minas, 877 Campos Elíseos  
CNPJ: 46.374.500/0045-05  
**Resp. Técnico:** Dra. Adriana Bugno  
**E-mail:** gal.sp.ial@gmail.com  
**Telefone:** (16)3625-5046



## **RELATÓRIO DE ENSAIOS**

**Nº222406000068**

Nº Vigilância: 068/22

---

**Notas:** 1 - VMP: Valor Máximo Permitido | VR: Valor de Referência;  
2 - LQM: Limite de Quantificação do Método | LDM: Limite de Detecção do Método;  
3 - SAA: Sistema de Abastecimento de Água | SAC: Solução Alternativa Coletiva | SAI: Solução Alternativa Individual;  
4 - SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater | APHA: American Public Health Association | NBR: Norma Brasileira;  
5 - São de responsabilidade do solicitante o plano amostral, os dados da coleta, a coleta, o acondicionamento, o transporte e análise de campo;  
6 - O relatório não pode ser utilizado em publicidade, propaganda e/ou para fins comerciais. Os resultados referem-se única e exclusivamente à amostra encaminhada pelo solicitante;  
7 - Este relatório pode ser reproduzido somente na íntegra;  
8 - As orientações para coleta, acondicionamento e transporte constam no Manual para orientação - análise de água no Instituto Adolfo Lutz, disponível em <http://www.ial.sp.gov.br/ial/perfil/homepage/acesso-rapido/manual-de-coleta-de-agua>.



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria de Estado da Saúde  
Instituto Adolfo Lutz Ribeirão Preto  
Rua Minas, 877 Campos Elíseos  
CNPJ: 46.374.500/0045-05  
Resp. Técnico: Dra. Adriana Bugno  
E-mail: gal.sp.ial@gmail.com  
Telefone: (16)3625-5046



## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº222406000069

Nº Vigilância: 069/22

### DADOS DO SOLICITANTE

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE MONTE ALTO (CNES: 4048849)

**Município:** MONTE ALTO / SP

**Telefone:** 1632412659 / **E-mail:** visa@montealto.sp.gov.br

**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** VIGILANCIA SANITARIA

### DADOS DA COLETA

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL

**Motivo:** POTABILIDADE

**Local:** RESIDENCIA

**Endereço:** RUA ANEZIO PANICHELLI 571

**Município:** MONTE ALTO / SP

**Zona:** URBANA

**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO

**Forma de Abastecimento:** SAA - S353130000001 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO PUBLICO DE MONTE ALTO

**Responsável:** FRANCISLAINE MATTIOLI **Documento:** RG 461575929 **Telefone:** 1632412659

### DADOS DA AMOSTRA

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 500 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO

**Data da Coleta:** 20/07/2022 **Hora da Coleta:** 07h 30min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### ANÁLISE DE CAMPO

**Cloro Residual Livre :** 0,5 mg/L **Temperatura:** 31 °C

### RECEBIMENTO DA AMOSTRA

**Data:** 20/07/2022 **Hora:** 13h 00min **Entregue por:** RAFAEL **Recebido por:** CRISTINA

### RESULTADO DAS ANÁLISES

#### MICROBIOLÓGICA

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 21/07/2022 17h 00min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** Não se aplica

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Ausência

**Conclusão:** Não Se Aplica

*Conferido e liberado por MARIA HELENA IHA MATIAS(CRQ 004126579), em 22/07/2022 08:29:50.*

**Ensaio:** ESCHERICHIA COLI **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 21/07/2022 17h 00min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** Ausência em 100 mL

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Ausência



## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº222406000069

Nº Vigilância: 069/22

**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARIA HELENA IHA MATIAS(CRQ 004126579)**, em 22/07/2022 08:29:50.

### ORGANOLÉPTICA

**Ensaio:** COR APARENTE **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 20/07/2022 13h 30min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** VMP: 15 uH

**Metodologia:** Método Espectrofotométrico Tristímulo SMEWW, 23ª Ed. 2120 E

**Resultado:** < LQM **LQM:** 2 uH

**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARINA MIYUKI OKADA(CRQ 04226701)**, em 21/07/2022 09:43:34.

**Ensaio:** TURBIDEZ **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 20/07/2022 13h 30min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** VMP: 5 uT

**Metodologia:** Método Nefelométrico SMEWW, 23ª Ed. 2130 B

**Resultado:** < LQM **LQM:** 0,5 uT

**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARINA MIYUKI OKADA(CRQ 04226701)**, em 21/07/2022 09:43:33.

### CONCLUSÃO FINAL

#### SATISFATÓRIA

Trata-se de água de acordo com a legislação, quanto aos ensaios realizados.

Conferido e liberado por **ELIANE PEREIRA DA SILVA(CRBM 13353)**, em 25/07/2022 08:33:10.

**Notas:** 1 - VMP: Valor Máximo Permitido | VR: Valor de Referência;  
2 - LQM: Limite de Quantificação do Método | LDM: Limite de Detecção do Método;  
3 - SAA: Sistema de Abastecimento de Água | SAC: Solução Alternativa Coletiva | SAI: Solução Alternativa Individual;  
4 - SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater | APHA: American Public Health Association | NBR: Norma Brasileira;  
5 - São de responsabilidade do solicitante o plano amostral, os dados da coleta, a coleta, o acondicionamento, o transporte e análise de campo;  
6 - O relatório não pode ser utilizado em publicidade, propaganda e/ou para fins comerciais. Os resultados referem-se única e exclusivamente à amostra encaminhada pelo solicitante;  
7 - Este relatório pode ser reproduzido somente na íntegra;  
8 - As orientações para coleta, acondicionamento e transporte constam no Manual para orientação - análise de água no Instituto Adolfo Lutz, disponível em <http://www.ial.sp.gov.br/ial/perfil/homepage/acesso-rapido/manual-de-coleta-de-agua>.



## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº222406000070

Nº Vigilância: 070/22

### DADOS DO SOLICITANTE

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE MONTE ALTO (CNES: 4048849)

**Município:** MONTE ALTO / SP

**Telefone:** 1632412659 / **E-mail:** visa@montealto.sp.gov.br

**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** VIGILANCIA SANITARIA

### DADOS DA COLETA

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL

**Motivo:** POTABILIDADE

**Local:** RESIDENCIA

**Endereço:** RUA GUIDO DALSENSO 450

**Município:** MONTE ALTO / SP

**Zona:** URBANA

**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO

**Forma de Abastecimento:** SAA - S353130000001 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO PUBLICO DE MONTE ALTO

**Responsável:** FRANCISLAINE MATTIOLI **Documento:** RG 461575929 **Telefone:** 1632412659

### DADOS DA AMOSTRA

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 500 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO

**Data da Coleta:** 20/07/2022 **Hora da Coleta:** 07h 45min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### ANÁLISE DE CAMPO

**Cloro Residual Livre :** 0,5 mg/L **Temperatura:** 31 °C

### RECEBIMENTO DA AMOSTRA

**Data:** 20/07/2022 **Hora:** 13h 00min **Entregue por:** RAFAEL **Recebido por:** CRISTINA

### RESULTADO DAS ANÁLISES

#### MICROBIOLÓGICA

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 21/07/2022 17h 00min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** Não se aplica

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Ausência

**Conclusão:** Não Se Aplica

*Conferido e liberado por MARIA HELENA IHA MATIAS(CRQ 004126579), em 22/07/2022 08:29:49.*

**Ensaio:** ESCHERICHIA COLI **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 21/07/2022 17h 00min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** Ausência em 100 mL

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Ausência



## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº222406000070

Nº Vigilância: 070/22

**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARIA HELENA IHA MATIAS(CRQ 004126579)**, em 22/07/2022 08:29:49.

### ORGANOLÉPTICA

**Ensaio:** COR APARENTE **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 20/07/2022 13h 30min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** VMP: 15 uH

**Metodologia:** Método Espectrofotométrico Tristímulo SMEWW, 23ª Ed. 2120 E

**Resultado:** < LQM **LQM:** 2 uH

**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARINA MIYUKI OKADA(CRQ 04226701)**, em 21/07/2022 09:43:33.

**Ensaio:** TURBIDEZ **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 20/07/2022 13h 30min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** VMP: 5 uT

**Metodologia:** Método Nefelométrico SMEWW, 23ª Ed. 2130 B

**Resultado:** < LQM **LQM:** 0,5 uT

**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARINA MIYUKI OKADA(CRQ 04226701)**, em 21/07/2022 09:43:33.

### CONCLUSÃO FINAL

#### SATISFATÓRIA

Trata-se de água de acordo com a legislação, quanto aos ensaios realizados.

Conferido e liberado por **ELIANE PEREIRA DA SILVA(CRBM 13353)**, em 25/07/2022 08:33:47.

**Notas:** 1 - VMP: Valor Máximo Permitido | VR: Valor de Referência;  
2 - LQM: Limite de Quantificação do Método | LDM: Limite de Detecção do Método;  
3 - SAA: Sistema de Abastecimento de Água | SAC: Solução Alternativa Coletiva | SAI: Solução Alternativa Individual;  
4 - SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater | APHA: American Public Health Association | NBR: Norma Brasileira;  
5 - São de responsabilidade do solicitante o plano amostral, os dados da coleta, a coleta, o acondicionamento, o transporte e análise de campo;  
6 - O relatório não pode ser utilizado em publicidade, propaganda e/ou para fins comerciais. Os resultados referem-se única e exclusivamente à amostra encaminhada pelo solicitante;  
7 - Este relatório pode ser reproduzido somente na íntegra;  
8 - As orientações para coleta, acondicionamento e transporte constam no Manual para orientação - análise de água no Instituto Adolfo Lutz, disponível em <http://www.ial.sp.gov.br/ial/perfil/homepage/acesso-rapido/manual-de-coleta-de-agua>.



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria de Estado da Saúde  
Instituto Adolfo Lutz Ribeiro Preto  
Rua Minas, 877 Campos Elíseos  
CNPJ: 46.374.500/0045-05  
Resp. Técnico: Dra. Adriana Bugno  
E-mail: gal.sp.ial@gmail.com  
Telefone: (16)3625-5046



## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº222406000071

Nº Vigilância: 071/22

### DADOS DO SOLICITANTE

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE MONTE ALTO (CNES: 4048849)

**Município:** MONTE ALTO / SP

**Telefone:** 1632412659 / **E-mail:** visa@montealto.sp.gov.br

**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** VIGILANCIA SANITARIA

### DADOS DA COLETA

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL

**Motivo:** POTABILIDADE

**Local:** RESIDENCIA

**Endereço:** RUA JOAO CONSONI 100

**Município:** MONTE ALTO / SP

**Zona:** URBANA

**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO

**Forma de Abastecimento:** SAA - S353130000001 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO PUBLICO DE MONTE ALTO

**Responsável:** FRANCISLAINE MATTIOLI **Documento:** RG 461575929 **Telefone:** 1632412659

### DADOS DA AMOSTRA

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 500 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO

**Data da Coleta:** 20/07/2022 **Hora da Coleta:** 08h 00min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### ANÁLISE DE CAMPO

**Cloro Residual Livre :** 0,5 mg/L **Temperatura:** 30 °C

### RECEBIMENTO DA AMOSTRA

**Data:** 20/07/2022 **Hora:** 13h 00min **Entregue por:** RAFAEL **Recebido por:** CRISTINA

### RESULTADO DAS ANÁLISES

#### MICROBIOLÓGICA

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 21/07/2022 17h 00min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** Não se aplica

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Presença

**Conclusão:** Não Se Aplica

*Conferido e liberado por MARIA HELENA IHA MATIAS(CRQ 004126579), em 22/07/2022 08:29:49.*

**Ensaio:** ESCHERICHIA COLI **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 21/07/2022 17h 00min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** Ausência em 100 mL

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Ausência



## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº222406000071

Nº Vigilância: 071/22

**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARIA HELENA IHA MATIAS(CRQ 004126579)**, em 22/07/2022 08:29:48.

### ORGANOLÉPTICA

**Ensaio:** COR APARENTE      **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022      **Data Final Processamento:** 20/07/2022 13h 30min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021      **Valor**

**Ref.:** VMP: 15 uH

**Metodologia:** Método Espectrofotométrico Tristímulo SMEWW, 23ª Ed. 2120 E

**Resultado:** < LQM      **LQM:** 2 uH

**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARINA MIYUKI OKADA(CRQ 04226701)**, em 21/07/2022 09:43:32.

**Ensaio:** TURBIDEZ      **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022      **Data Final Processamento:** 20/07/2022 13h 30min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021      **Valor**

**Ref.:** VMP: 5 uT

**Metodologia:** Método Nefelométrico SMEWW, 23ª Ed. 2130 B

**Resultado:** < LQM      **LQM:** 0,5 uT

**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARINA MIYUKI OKADA(CRQ 04226701)**, em 21/07/2022 09:43:32.

### CONCLUSÃO FINAL

#### SATISFATÓRIA

Trata-se de água de acordo com a legislação, quanto aos ensaios realizados.

A presença de coliformes totais na amostra analisada deve ser avaliada conforme o anexo 1 da Portaria GM/MS nº 888, de 04/05/2021.

Conferido e liberado por **ELIANE PEREIRA DA SILVA(CRBM 13353)**, em 25/07/2022 08:34:10.

**Notas:** 1 - VMP: Valor Máximo Permitido | VR: Valor de Referência;  
2 - LQM: Limite de Quantificação do Método | LDM: Limite de Detecção do Método;  
3 - SAA: Sistema de Abastecimento de Água | SAC: Solução Alternativa Coletiva | SAI: Solução Alternativa Individual;  
4 - SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater | APHA: American Public Health Association | NBR: Norma Brasileira;  
5 - São de responsabilidade do solicitante o plano amostral, os dados da coleta, a coleta, o acondicionamento, o transporte e análise de campo;  
6 - O relatório não pode ser utilizado em publicidade, propaganda e/ou para fins comerciais. Os resultados referem-se única e exclusivamente à amostra encaminhada pelo solicitante;  
7 - Este relatório pode ser reproduzido somente na íntegra;  
8 - As orientações para coleta, acondicionamento e transporte constam no Manual para orientação - análise de água no Instituto Adolfo Lutz, disponível em <http://www.ial.sp.gov.br/ial/perfil/homepage/acesso-rapido/manual-de-coleta-de-agua>.



## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº222406000072

Nº Vigilância: 072/22

### DADOS DO SOLICITANTE

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE MONTE ALTO (CNES: 4048849)

**Município:** MONTE ALTO / SP

**Telefone:** 1632412659 / **E-mail:** visa@montealto.sp.gov.br

**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** VIGILANCIA SANITARIA

### DADOS DA COLETA

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL

**Motivo:** POTABILIDADE

**Local:** RESIDENCIA

**Endereço:** RUA WALDEMAR SIMOES 55

**Município:** MONTE ALTO / SP

**Zona:** URBANA

**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO

**Forma de Abastecimento:** SAA - S353130000001 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO PUBLICO DE MONTE ALTO

**Responsável:** FRANCISLAINE MATTIOLI **Documento:** RG 461575929 **Telefone:** 1632412659

### DADOS DA AMOSTRA

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 500 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO

**Data da Coleta:** 20/07/2022 **Hora da Coleta:** 08h 15min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### ANÁLISE DE CAMPO

**Cloro Residual Livre :** 0,5 mg/L **Temperatura:** 30 °C

### RECEBIMENTO DA AMOSTRA

**Data:** 20/07/2022 **Hora:** 12h 59min **Entregue por:** RAFAEL **Recebido por:** CRISTINA

### RESULTADO DAS ANÁLISES

#### MICROBIOLÓGICA

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 21/07/2022 17h 00min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** Não se aplica

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Presença

**Conclusão:** Não Se Aplica

*Conferido e liberado por MARIA HELENA IHA MATIAS(CRQ 004126579), em 22/07/2022 08:29:48.*

**Ensaio:** ESCHERICHIA COLI **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 21/07/2022 17h 00min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** Ausência em 100 mL

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Ausência



## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº222406000072

Nº Vigilância: 072/22

**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARIA HELENA IHA MATIAS(CRQ 004126579)**, em 22/07/2022 08:29:47.

### ORGANOLÉPTICA

**Ensaio:** COR APARENTE **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 20/07/2022 13h 30min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** VMP: 15 uH

**Metodologia:** Método Espectrofotométrico Tristímulo SMEWW, 23ª Ed. 2120 E

**Resultado:** < LQM **LQM:** 2 uH

**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARINA MIYUKI OKADA(CRQ 04226701)**, em 21/07/2022 09:43:31.

**Ensaio:** TURBIDEZ **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 20/07/2022 13h 30min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** VMP: 5 uT

**Metodologia:** Método Nefelométrico SMEWW, 23ª Ed. 2130 B

**Resultado:** < LQM **LQM:** 0,5 uT

**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARINA MIYUKI OKADA(CRQ 04226701)**, em 21/07/2022 09:43:31.

### CONCLUSÃO FINAL

#### SATISFATÓRIA

Trata-se de água de acordo com a legislação, quanto aos ensaios realizados.

A presença de coliformes totais na amostra analisada deve ser avaliada conforme o anexo 1 da Portaria GM/MS nº 888, de 04/05/2021.

Conferido e liberado por **ELIANE PEREIRA DA SILVA(CRBM 13353)**, em 25/07/2022 08:34:29.

- Notas:**
- 1 - VMP: Valor Máximo Permitido | VR: Valor de Referência;
  - 2 - LQM: Limite de Quantificação do Método | LDM: Limite de Detecção do Método;
  - 3 - SAA: Sistema de Abastecimento de Água | SAC: Solução Alternativa Coletiva | SAI: Solução Alternativa Individual;
  - 4 - SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater | APHA: American Public Health Association | NBR: Norma Brasileira;
  - 5 - São de responsabilidade do solicitante o plano amostral, os dados da coleta, a coleta, o acondicionamento, o transporte e análise de campo;
  - 6 - O relatório não pode ser utilizado em publicidade, propaganda e/ou para fins comerciais. Os resultados referem-se única e exclusivamente à amostra encaminhada pelo solicitante;
  - 7 - Este relatório pode ser reproduzido somente na íntegra;
  - 8 - As orientações para coleta, acondicionamento e transporte constam no Manual para orientação - análise de água no Instituto Adolfo Lutz, disponível em <http://www.ial.sp.gov.br/ial/perfil/homepage/acesso-rapido/manual-de-coleta-de-agua>.



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria de Estado da Saúde  
Instituto Adolfo Lutz Ribeiro Preto  
Rua Minas, 877 Campos Elíseos  
CNPJ: 46.374.500/0045-05  
Resp. Técnico: Dra. Adriana Bugno  
E-mail: gal.sp.ial@gmail.com  
Telefone: (16)3625-5046



## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº222406000073

Nº Vigilância: 073/22

### DADOS DO SOLICITANTE

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE MONTE ALTO (CNES: 4048849)

**Município:** MONTE ALTO / SP

**Telefone:** 1632412659 / **E-mail:** visa@montealto.sp.gov.br

**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** VIGILANCIA SANITARIA

### DADOS DA COLETA

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL

**Motivo:** POTABILIDADE

**Local:** RESIDENCIA

**Endereço:** RUA JOHN KENNEDY 226

**Município:** MONTE ALTO / SP

**Zona:** URBANA

**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO

**Forma de Abastecimento:** SAA - S353130000001 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO PUBLICO DE MONTE ALTO

**Responsável:** FRANCISLAINE MATTIOLI **Documento:** RG 461575929 **Telefone:** 1632412659

### DADOS DA AMOSTRA

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 500 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO

**Data da Coleta:** 20/07/2022 **Hora da Coleta:** 08h 30min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### ANÁLISE DE CAMPO

**Cloro Residual Livre :** 0,5 mg/L **Temperatura:** 30 °C

### RECEBIMENTO DA AMOSTRA

**Data:** 20/07/2022 **Hora:** 12h 59min **Entregue por:** VITOR **Recebido por:** CRISTINA

### RESULTADO DAS ANÁLISES

#### MICROBIOLÓGICA

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 21/07/2022 17h 00min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** Não se aplica

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Ausência

**Conclusão:** Não Se Aplica

*Conferido e liberado por MARIA HELENA IHA MATIAS(CRQ 004126579), em 22/07/2022 08:29:47.*

**Ensaio:** ESCHERICHIA COLI **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 21/07/2022 17h 00min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** Ausência em 100 mL

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Ausência



## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº222406000073

Nº Vigilância: 073/22

**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARIA HELENA IHA MATIAS(CRQ 004126579)**, em 22/07/2022 08:29:47.

### ORGANOLÉPTICA

**Ensaio:** COR APARENTE **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 20/07/2022 13h 30min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** VMP: 15 uH

**Metodologia:** Método Espectrofotométrico Tristímulo SMEWW, 23ª Ed. 2120 E

**Resultado:** < LQM **LQM:** 2 uH

**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARINA MIYUKI OKADA(CRQ 04226701)**, em 21/07/2022 09:43:31.

**Ensaio:** TURBIDEZ **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 20/07/2022 13h 30min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** VMP: 5 uT

**Metodologia:** Método Nefelométrico SMEWW, 23ª Ed. 2130 B

**Resultado:** < LQM **LQM:** 0,5 uT

**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARINA MIYUKI OKADA(CRQ 04226701)**, em 21/07/2022 09:43:30.

### CONCLUSÃO FINAL

#### SATISFATÓRIA

Trata-se de água de acordo com a legislação, quanto aos ensaios realizados.

Conferido e liberado por **ELIANE PEREIRA DA SILVA(CRBM 13353)**, em 25/07/2022 08:34:45.

**Notas:** 1 - VMP: Valor Máximo Permitido | VR: Valor de Referência;  
2 - LQM: Limite de Quantificação do Método | LDM: Limite de Detecção do Método;  
3 - SAA: Sistema de Abastecimento de Água | SAC: Solução Alternativa Coletiva | SAI: Solução Alternativa Individual;  
4 - SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater | APHA: American Public Health Association | NBR: Norma Brasileira;  
5 - São de responsabilidade do solicitante o plano amostral, os dados da coleta, a coleta, o acondicionamento, o transporte e análise de campo;  
6 - O relatório não pode ser utilizado em publicidade, propaganda e/ou para fins comerciais. Os resultados referem-se única e exclusivamente à amostra encaminhada pelo solicitante;  
7 - Este relatório pode ser reproduzido somente na íntegra;  
8 - As orientações para coleta, acondicionamento e transporte constam no Manual para orientação - análise de água no Instituto Adolfo Lutz, disponível em <http://www.ial.sp.gov.br/ial/perfil/homepage/acesso-rapido/manual-de-coleta-de-agua>.



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria de Estado da Saúde  
Instituto Adolfo Lutz Ribeiro Preto  
Rua Minas, 877 Campos Elíseos  
CNPJ: 46.374.500/0045-05  
Resp. Técnico: Dra. Adriana Bugno  
E-mail: gal.sp.ial@gmail.com  
Telefone: (16)3625-5046



## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº222406000074

Nº Vigilância: 074/22

### DADOS DO SOLICITANTE

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE MONTE ALTO (CNES: 4048849)

**Município:** MONTE ALTO / SP

**Telefone:** 1632412659 / **E-mail:** visa@montealto.sp.gov.br

**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** VIGILANCIA SANITARIA

### DADOS DA COLETA

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL

**Motivo:** POTABILIDADE

**Local:** RESIDENCIA

**Endereço:** RUA ADELINO BUZINARO 268

**Município:** MONTE ALTO / SP

**Zona:** URBANA

**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO

**Forma de Abastecimento:** SAA - S353130000001 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO PUBLICO DE MONTE ALTO

**Responsável:** FRANCISLAINE MATTIOLI **Documento:** RG 461575929 **Telefone:** 1632412659

### DADOS DA AMOSTRA

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 500 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO

**Data da Coleta:** 20/07/2022 **Hora da Coleta:** 08h 45min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### ANÁLISE DE CAMPO

**Cloro Residual Livre :** 0,5 mg/L **Temperatura:** 30 °C

### RECEBIMENTO DA AMOSTRA

**Data:** 20/07/2022 **Hora:** 12h 58min **Entregue por:** RAFAEL **Recebido por:** CRISTINA

### RESULTADO DAS ANÁLISES

#### MICROBIOLÓGICA

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 21/07/2022 17h 00min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** Não se aplica

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Presença

**Conclusão:** Não Se Aplica

Conferido e liberado por **MARIA HELENA IHA MATIAS(CRQ 004126579)**, em 22/07/2022 08:29:46.

**Ensaio:** ESCHERICHIA COLI **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 21/07/2022 17h 00min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** Ausência em 100 mL

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Ausência



## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº222406000074

Nº Vigilância: 074/22

**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARIA HELENA IHA MATIAS(CRQ 004126579)**, em 22/07/2022 08:29:46.

### ORGANOLÉPTICA

**Ensaio:** COR APARENTE      **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022      **Data Final Processamento:** 20/07/2022 13h 30min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021      **Valor**

**Ref.:** VMP: 15 uH

**Metodologia:** Método Espectrofotométrico Tristímulo SMEWW, 23ª Ed. 2120 E

**Resultado:** < LQM      **LQM:** 2 uH

**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARINA MIYUKI OKADA(CRQ 04226701)**, em 21/07/2022 09:43:29.

**Ensaio:** TURBIDEZ      **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022      **Data Final Processamento:** 20/07/2022 13h 30min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021      **Valor**

**Ref.:** VMP: 5 uT

**Metodologia:** Método Nefelométrico SMEWW, 23ª Ed. 2130 B

**Resultado:** < LQM      **LQM:** 0,5 uT

**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARINA MIYUKI OKADA(CRQ 04226701)**, em 21/07/2022 09:43:30.

### CONCLUSÃO FINAL

#### SATISFATÓRIA

Trata-se de água de acordo com a legislação, quanto aos ensaios realizados.

A presença de coliformes totais na amostra analisada deve ser avaliada conforme o anexo 1 da Portaria GM/MS nº 888, de 04/05/2021.

Conferido e liberado por **ELIANE PEREIRA DA SILVA(CRBM 13353)**, em 25/07/2022 08:35:13.

**Notas:** 1 - VMP: Valor Máximo Permitido | VR: Valor de Referência;  
2 - LQM: Limite de Quantificação do Método | LDM: Limite de Detecção do Método;  
3 - SAA: Sistema de Abastecimento de Água | SAC: Solução Alternativa Coletiva | SAI: Solução Alternativa Individual;  
4 - SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater | APHA: American Public Health Association | NBR: Norma Brasileira;  
5 - São de responsabilidade do solicitante o plano amostral, os dados da coleta, a coleta, o acondicionamento, o transporte e análise de campo;  
6 - O relatório não pode ser utilizado em publicidade, propaganda e/ou para fins comerciais. Os resultados referem-se única e exclusivamente à amostra encaminhada pelo solicitante;  
7 - Este relatório pode ser reproduzido somente na íntegra;  
8 - As orientações para coleta, acondicionamento e transporte constam no Manual para orientação - análise de água no Instituto Adolfo Lutz, disponível em <http://www.ial.sp.gov.br/ial/perfil/homepage/acesso-rapido/manual-de-coleta-de-agua>.



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria de Estado da Saúde  
Instituto Adolfo Lutz Ribeiro Preto  
Rua Minas, 877 Campos Elíseos  
CNPJ: 46.374.500/0045-05  
Resp. Técnico: Dra. Adriana Bugno  
E-mail: gal.sp.ial@gmail.com  
Telefone: (16)3625-5046



## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº222406000075

Nº Vigilância: 075/22

### DADOS DO SOLICITANTE

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE MONTE ALTO (CNES: 4048849)

**Município:** MONTE ALTO / SP

**Telefone:** 1632412659 / **E-mail:** visa@montealto.sp.gov.br

**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** VIGILANCIA SANITARIA

### DADOS DA COLETA

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL

**Motivo:** POTABILIDADE

**Local:** RESIDENCIA

**Endereço:** RUA 25 DE MARCO 48

**Município:** MONTE ALTO / SP

**Zona:** URBANA

**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO

**Forma de Abastecimento:** SAA - S353130000001 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO PUBLICO DE MONTE ALTO

**Responsável:** FRANCISLAINE MATTIOLI **Documento:** RG 461575929 **Telefone:** 1632412659

### DADOS DA AMOSTRA

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 500 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO

**Data da Coleta:** 20/07/2022 **Hora da Coleta:** 09h 00min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### ANÁLISE DE CAMPO

**Cloro Residual Livre :** 0,5 mg/L **Temperatura:** 31 °C

### RECEBIMENTO DA AMOSTRA

**Data:** 20/07/2022 **Hora:** 12h 58min **Entregue por:** VITOR **Recebido por:** CRISTINA

### RESULTADO DAS ANÁLISES

#### MICROBIOLÓGICA

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 21/07/2022 17h 00min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** Não se aplica

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Presença

**Conclusão:** Não Se Aplica

Conferido e liberado por **MARIA HELENA IHA MATIAS(CRQ 004126579)**, em 22/07/2022 08:29:45.

**Ensaio:** ESCHERICHIA COLI **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 21/07/2022 17h 00min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** Ausência em 100 mL

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Ausência



## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº222406000075

Nº Vigilância: 075/22

**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARIA HELENA IHA MATIAS(CRQ 004126579)**, em 22/07/2022 08:29:45.

### ORGANOLÉPTICA

**Ensaio:** COR APARENTE      **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022      **Data Final Processamento:** 20/07/2022 13h 30min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021      **Valor**

**Ref.:** VMP: 15 uH

**Metodologia:** Método Espectrofotométrico Tristímulo SMEWW, 23ª Ed. 2120 E

**Resultado:** < LQM      **LQM:** 2 uH

**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARINA MIYUKI OKADA(CRQ 04226701)**, em 21/07/2022 09:43:29.

**Ensaio:** TURBIDEZ      **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022      **Data Final Processamento:** 20/07/2022 13h 30min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021      **Valor**

**Ref.:** VMP: 5 uT

**Metodologia:** Método Nefelométrico SMEWW, 23ª Ed. 2130 B

**Resultado:** < LQM      **LQM:** 0,5 uT

**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARINA MIYUKI OKADA(CRQ 04226701)**, em 21/07/2022 09:43:29.

### CONCLUSÃO FINAL

#### SATISFATÓRIA

Trata-se de água de acordo com a legislação, quanto aos ensaios realizados.

A presença de coliformes totais na amostra analisada deve ser avaliada conforme o anexo 1 da Portaria GM/MS nº 888, de 04/05/2021.

Conferido e liberado por **ELIANE PEREIRA DA SILVA(CRBM 13353)**, em 25/07/2022 08:35:31.

**Notas:** 1 - VMP: Valor Máximo Permitido | VR: Valor de Referência;  
2 - LQM: Limite de Quantificação do Método | LDM: Limite de Detecção do Método;  
3 - SAA: Sistema de Abastecimento de Água | SAC: Solução Alternativa Coletiva | SAI: Solução Alternativa Individual;  
4 - SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater | APHA: American Public Health Association | NBR: Norma Brasileira;  
5 - São de responsabilidade do solicitante o plano amostral, os dados da coleta, a coleta, o acondicionamento, o transporte e análise de campo;  
6 - O relatório não pode ser utilizado em publicidade, propaganda e/ou para fins comerciais. Os resultados referem-se única e exclusivamente à amostra encaminhada pelo solicitante;  
7 - Este relatório pode ser reproduzido somente na íntegra;  
8 - As orientações para coleta, acondicionamento e transporte constam no Manual para orientação - análise de água no Instituto Adolfo Lutz, disponível em <http://www.ial.sp.gov.br/ial/perfil/homepage/acesso-rapido/manual-de-coleta-de-agua>.



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria de Estado da Saúde  
Instituto Adolfo Lutz Ribeiro Preto  
Rua Minas, 877 Campos Elíseos  
CNPJ: 46.374.500/0045-05  
Resp. Técnico: Dra. Adriana Bugno  
E-mail: gal.sp.ial@gmail.com  
Telefone: (16)3625-5046



## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº222406000076

Nº Vigilância: 076/22

### DADOS DO SOLICITANTE

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE MONTE ALTO (CNES: 4048849)

**Município:** MONTE ALTO / SP

**Telefone:** 1632412659 / **E-mail:** visa@montealto.sp.gov.br

**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** VIGILANCIA SANITARIA

### DADOS DA COLETA

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL

**Motivo:** POTABILIDADE

**Local:** RESIDENCIA

**Endereço:** RUA 1 DE MAIO 278

**Município:** MONTE ALTO / SP

**Zona:** URBANA

**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO

**Forma de Abastecimento:** SAA - S353130000001 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO PUBLICO DE MONTE ALTO

**Responsável:** FRANCISLAINE MATTIOLI **Documento:** RG 461575929 **Telefone:** 1632412659

### DADOS DA AMOSTRA

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 500 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO

**Data da Coleta:** 20/07/2022 **Hora da Coleta:** 09h 15min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### ANÁLISE DE CAMPO

**Cloro Residual Livre :** 0,5 mg/L **Temperatura:** 30 °C

### RECEBIMENTO DA AMOSTRA

**Data:** 20/07/2022 **Hora:** 12h 58min **Entregue por:** RAFAEL **Recebido por:** CRISTINA

### RESULTADO DAS ANÁLISES

#### MICROBIOLÓGICA

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 21/07/2022 17h 00min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** Não se aplica

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Ausência

**Conclusão:** Não Se Aplica

*Conferido e liberado por MARIA HELENA IHA MATIAS(CRQ 004126579), em 22/07/2022 08:29:44.*

**Ensaio:** ESCHERICHIA COLI **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 21/07/2022 17h 00min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** Ausência em 100 mL

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Ausência



## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº222406000076

Nº Vigilância: 076/22

**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARIA HELENA IHA MATIAS(CRQ 004126579)**, em 22/07/2022 08:29:44.

### ORGANOLÉPTICA

**Ensaio:** COR APARENTE **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 20/07/2022 13h 30min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** VMP: 15 uH

**Metodologia:** Método Espectrofotométrico Tristímulo SMEWW, 23ª Ed. 2120 E

**Resultado:** < LQM **LQM:** 2 uH

**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARINA MIYUKI OKADA(CRQ 04226701)**, em 21/07/2022 09:43:28.

**Ensaio:** TURBIDEZ **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 20/07/2022 13h 30min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** VMP: 5 uT

**Metodologia:** Método Nefelométrico SMEWW, 23ª Ed. 2130 B

**Resultado:** < LQM **LQM:** 0,5 uT

**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARINA MIYUKI OKADA(CRQ 04226701)**, em 21/07/2022 09:43:28.

### CONCLUSÃO FINAL

#### SATISFATÓRIA

Trata-se de água de acordo com a legislação, quanto aos ensaios realizados.

Conferido e liberado por **ELIANE PEREIRA DA SILVA(CRBM 13353)**, em 25/07/2022 08:35:50.

**Notas:** 1 - VMP: Valor Máximo Permitido | VR: Valor de Referência;  
2 - LQM: Limite de Quantificação do Método | LDM: Limite de Detecção do Método;  
3 - SAA: Sistema de Abastecimento de Água | SAC: Solução Alternativa Coletiva | SAI: Solução Alternativa Individual;  
4 - SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater | APHA: American Public Health Association | NBR: Norma Brasileira;  
5 - São de responsabilidade do solicitante o plano amostral, os dados da coleta, a coleta, o acondicionamento, o transporte e análise de campo;  
6 - O relatório não pode ser utilizado em publicidade, propaganda e/ou para fins comerciais. Os resultados referem-se única e exclusivamente à amostra encaminhada pelo solicitante;  
7 - Este relatório pode ser reproduzido somente na íntegra;  
8 - As orientações para coleta, acondicionamento e transporte constam no Manual para orientação - análise de água no Instituto Adolfo Lutz, disponível em <http://www.ial.sp.gov.br/ial/perfil/homepage/acesso-rapido/manual-de-coleta-de-agua>.



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria de Estado da Saúde  
Instituto Adolfo Lutz Ribeirão Preto  
Rua Minas, 877 Campos Elíseos  
CNPJ: 46.374.500/0045-05  
Resp. Técnico: Dra. Adriana Bugno  
E-mail: gal.sp.ial@gmail.com  
Telefone: (16)3625-5046



## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº222406000077

Nº Vigilância: 077/22

### DADOS DO SOLICITANTE

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE MONTE ALTO (CNES: 4048849)

**Município:** MONTE ALTO / SP

**Telefone:** 1632412659 / **E-mail:** visa@montealto.sp.gov.br

**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** VIGILANCIA SANITARIA

### DADOS DA COLETA

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL

**Motivo:** POTABILIDADE

**Local:** RESIDENCIA

**Endereço:** RUA NHONHO DO LIVRAMENTO 770

**Município:** MONTE ALTO / SP

**Zona:** URBANA

**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO

**Forma de Abastecimento:** SAA - S353130000001 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO PUBLICO DE MONTE ALTO

**Responsável:** FRANCISLAINE MATTIOLI **Documento:** RG 461575929 **Telefone:** 1632412659

### DADOS DA AMOSTRA

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 500 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO

**Data da Coleta:** 20/07/2022 **Hora da Coleta:** 09h 30min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### ANÁLISE DE CAMPO

**Cloro Residual Livre :** 0,5 mg/L **Temperatura:** 31 °C

### RECEBIMENTO DA AMOSTRA

**Data:** 20/07/2022 **Hora:** 12h 58min **Entregue por:** RAFAEL **Recebido por:** CRISTINA

### RESULTADO DAS ANÁLISES

#### MICROBIOLÓGICA

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 21/07/2022 17h 00min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** Não se aplica

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Ausência

**Conclusão:** Não Se Aplica

*Conferido e liberado por MARIA HELENA IHA MATIAS(CRQ 004126579), em 22/07/2022 08:30:18.*

**Ensaio:** ESCHERICHIA COLI **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 21/07/2022 17h 00min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** Ausência em 100 mL

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Ausência



## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº222406000077

Nº Vigilância: 077/22

**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARIA HELENA IHA MATIAS(CRQ 004126579)**, em 22/07/2022 08:30:17.

### ORGANOLÉPTICA

**Ensaio:** COR APARENTE **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 20/07/2022 13h 30min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** VMP: 15 uH

**Metodologia:** Método Espectrofotométrico Tristímulo SMEWW, 23ª Ed. 2120 E

**Resultado:** < LQM **LQM:** 2 uH

**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARINA MIYUKI OKADA(CRQ 04226701)**, em 21/07/2022 09:43:27.

**Ensaio:** TURBIDEZ **Data Inicial Processamento:** 20/07/2022 **Data Final Processamento:** 20/07/2022 13h 30min

**Referência:** ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**

**Ref.:** VMP: 5 uT

**Metodologia:** Método Nefelométrico SMEWW, 23ª Ed. 2130 B

**Resultado:** < LQM **LQM:** 0,5 uT

**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **MARINA MIYUKI OKADA(CRQ 04226701)**, em 21/07/2022 09:43:27.

### CONCLUSÃO FINAL

#### SATISFATÓRIA

Trata-se de água de acordo com a legislação, quanto aos ensaios realizados.

Conferido e liberado por **ELIANE PEREIRA DA SILVA(CRBM 13353)**, em 25/07/2022 08:36:06.

**Notas:** 1 - VMP: Valor Máximo Permitido | VR: Valor de Referência;  
2 - LQM: Limite de Quantificação do Método | LDM: Limite de Detecção do Método;  
3 - SAA: Sistema de Abastecimento de Água | SAC: Solução Alternativa Coletiva | SAI: Solução Alternativa Individual;  
4 - SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater | APHA: American Public Health Association | NBR: Norma Brasileira;  
5 - São de responsabilidade do solicitante o plano amostral, os dados da coleta, a coleta, o acondicionamento, o transporte e análise de campo;  
6 - O relatório não pode ser utilizado em publicidade, propaganda e/ou para fins comerciais. Os resultados referem-se única e exclusivamente à amostra encaminhada pelo solicitante;  
7 - Este relatório pode ser reproduzido somente na íntegra;  
8 - As orientações para coleta, acondicionamento e transporte constam no Manual para orientação - análise de água no Instituto Adolfo Lutz, disponível em <http://www.ial.sp.gov.br/ial/perfil/homepage/acesso-rapido/manual-de-coleta-de-agua>.