



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

PREGÃO N° 84/2021

PROCESSO SA/DL N° 142/2021

OBJETO: Registro de preços de equipamentos eletroeletrônicos destinados à rede municipal de ensino

ITEM	DESCRIÇÃO	Quality Eletromóveis Ltda	Tecnoforte Sistemas de Refrigeração Eireli	P N D Comercial Ltda
1	<b>BEBEDOURO ELETRICO INDUSTRIAL COM 2 TORNEIRAS</b> com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. DIMENSÕES E CAPACIDADE: Altura máxima: 1300 mm; Largura máxima: 550mm; Profundidade máxima: 500 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. CARACTERÍSTICAS: Termostato com regulagem de temperatura; Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (P11) e Redução de cloro (Cl). Corpo em aço inox polido, Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). Serpentina interna em aço inox. Isolamento em EPS. Gás refrigerante R600a ou R134a. Previsões para limpeza, higienização e dreno. Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. Dreno para limpeza da cuba, sanatas niveladoras em borracha ou nylon. Não possui cantos vivos, arestas ou quaisquer	1.434,18	2.290,00	2.414,00
		1.430,00	DECLINOU	DECLINOU
		<b>1.430,00</b> <b>VENCEDOR</b>		
2	<b>BEBEDOURO ELETRICO INDUSTRIAL COM 3 TORNEIRAS</b> , piso 100 litros em inox, capacidade de 100 litros no reservatório. Atende até 150 pessoas/hora. Refrigeração de 180 l/h. 03 torneiras frontais cromadas (2 torneiras cromadas para copos entrada de 1/2 - 1 válvula jato 13 cm cromada entrada de 1/2). Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em p.p, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boia para regulagem do nível de água. Gás ecológico r 134 a. motor hermético. Tensão 110 v ou bivolt, unidade condensadora de 1/5 hp. tomada de 3 pinos. Medidas: altura mínima 1484 mm, largura mínima 703 mm, profundidade mínima 644 mm, regulagem da temperatura da água. Filtros: nnf-5 reter partículas sólidas maiores, como areia ou pedra, t33 filtro com carvão ativado, com a	2.092,39	3.300,00	3.434,00
		2.090,00	DECLINOU	DECLINOU
		<b>2.090,00</b> <b>VENCEDOR</b>		
3	<b>FOGÃO A GÁS</b> em metal branco; cm 04 bocas/queimadores; Mesa selada em aço inox sobreposta; Queimadores com capas esmaltadas; Capacidade do forno 60 litros; Luz de forno; Forno autolimpante; Vidro duplo na porta do forno; Puxador da porta do forno; Acendimento automático; Gás glp; Voltagem bivolt; Botões removíveis; Pés niveladores; Prateleira deslizante; Tampa superior em vidro temperado; Proteção térmica traseira; Dimensões aprox. do produto: (AxLxP) 95 x 50 x 60cm; Classe A em consumo de gás; Selo com classificação "A" no programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria INMETRO/MDIC nº 20 de 01/02/2006).	0,00	1.500,00	1.749,30
			1.490,00	1.495,00
			976,00	1.488,00
			<b>976,00</b> <b>VENCEDOR</b>	DECLINOU
4	<b>FORNO ELÉTRICO</b> capacidade mínima de 46 litros; Lâmpada interna; Bandeja para resíduos; Prateleira removível em 3 posições; porta com vidro duplo e temperado; Controle de temperatura de 50°C a 250°C; Dourador; Dimensões aproximadas (LxAxP) 65 x 40 x 50cm; Potência a partir de 1700W; Classificação energética: 110 v. Selo com classificação "A" no programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria INMETRO/MDIC nº 20 de 01/02/2006).	0,00	750,00	1.458,60
			733,00	DECLINOU
			<b>733,00</b> <b>VENCEDOR</b>	

	Quality Eletrómóveis Ltda	P N D Comercial Ltda	Tecnoforte Sistemas de Refrigeração Eireli
5	<p><b>FORNO MICROONDAS</b> capacidade mínima de 30 litros; Função Grill; Potência 1000W; Trava de segurança; Temporizador; Painel com funções pré-programadas; Prato giratório; Dimensões aproximadas (LxAxP) 50 x 30 x 40cm; Classificação energética: 110V; Selo com classificação "A" no programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria INMETRO/MDIC nº 20 de 01/02/2006).</p>		
	0,00	1.249,50	1.400,00
	FRUSTRADO ACIMA DO VALOR ESTIMADO		
			DECLINOU
	Quality Eletrómóveis Ltda	Tecnoforte Sistemas de Refrigeração Eireli	P N D Comercial Ltda
6	<p><b>LAVADORA DE ROUPAS</b> automática de uso doméstico na cor branca. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE: Largura máxima: 650 mm; Profundidade máxima: 680 mm; Capacidade mínima: 12kg. CARACTERÍSTICAS: Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor Branca. Painel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxague e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. Programação para diferentes tipos de lavagem. Mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo três níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos.</p>		
	1.656,00	2.200,00	2.499,00
	1.645,00	1.650,00	DECLINOU
	1.600,00	1.640,00	
	1.580,00	1.590,00	
	1.500,00	1.550,00	
	1.450,00	1.499,00	
	<b>1.450,00</b>	DECLINOU	
	<b>VENCEDOR</b>		
	Quality Eletrómóveis Ltda	P N D Comercial Ltda	Tecnoforte Sistemas de Refrigeração Eireli
7	<p><b>LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL</b> 4 litros baixa rotação com as características: uso comercial; corpo de nylon e aço inox; copo em alumínio; capacidade máxima 4 litros; trava de segurança. Especificações técnicas: voltagem: 110v ou bivolt; frequência: 0/60 hz; consumo: 0,36 kw/h; motor: 1/2 hp (372,85 watts); 3.500 RPM; Selo com classificação "A" no programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria INMETRO/MDIC nº 20 de 01/02/2006).</p>		
	0,00	742,90	900,00
		735,00	740,00
		725,00	730,00
		690,00	700,00
		645,00	650,00
		635,00	640,00
		598,00	600,00
		<b>598,00</b>	DECLINOU
		<b>DECLINOU</b>	
	Quality Eletrómóveis Ltda	Tecnoforte Sistemas de Refrigeração Eireli	P N D Comercial Ltda
8	<p><b>PURIFICADOR DE ÁGUA</b> refrigerado, aprovado pelo INMETRO, com dimensões aproximadas de 40 cm de altura, 30 cm de largura e 35 cm de profundidade, com ligação direta à rede hidráulica, tensão 110v ou bivolt, frequência 60 Hz, refrigeração da água com opção desejada entre a natural e a gelada; com temperatura mínima de, pelo menos, 5°C e máxima até 38°C ; capacidade mínima de armazenamento de água de 2,0 litros, com o elemento filtrante de cartucho, indicador de troca do cartucho, vazão mínima de água de 0,73 litros/minuto.</p>		
	577,99	1.200,00	2.023,00
	560,00	DECLINOU	568,10
	550,00		558,00
	500,00		548,00
	480,00		498,00
	470,00		478,00
	465,00		469,00
	462,00		463,00
	460,00		461,00
	458,00		459,00
	<b>458,00</b>		DECLINOU
	<b>VENCEDOR</b>		
	Quality Eletrómóveis Ltda	Tecnoforte Sistemas de Refrigeração Eireli	P N D Comercial Ltda

9	<b>REFRIGERADOR (GELADEIRA)</b> - Modelo Duplex; Capacidade total mínima de 410 litros; Tecnologia Frost Free; Dimensões aproximadas (LxAxP) 70 x 180 x 70cm; Peso aproximado 80kg; Classificação energética: 110V; Selo com classificação "A" no programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria INMETRO/MDIC nº 20 de 01/02/2006).	3.748,09	5.000,00	5.066,00
		3.500,00	3.700,00 DECLINOU	DECLINOU
		FRUSTRADO ACIMA DO VALOR ESTIMADO		
		<b>Tecnoforte Sistemas de Refrigeração Eireli</b>	<b>Quality Eletromóveis Ltda</b>	<b>P N D Comercial Ltda</b>
10	<b>TELEVISÃO SMART TV 42" LED c/</b> Entradas HDMI e USB e Conversor Digital: Cobertura de canais - VHF - 2 - 13. UHF - 14 -69. CATV - 1 – 135; Painei LCD (tela de cristal líquido); USB: 1 lateral (USB Play - formatos reproduzidos: MPEG1 / MPEG2TS / MPEG2PS / MPEG4Visual / MPEG4AVC / H.264 / WMV / Xvid / MP3 / LPCM / AAC / HE-AAC / DolbyDigitalAC3 / WMA / Jpeg); Áudio Dolby Digital; Digital Noise Reduction; Advanced Image Enhancer; Live Colour Technology; MPEG Noise Reduction; Recepção de TV a cabo; Acesso à Internet, Wi-fi integrado, Closed Caption; Ajuste automático de volume; Sintonia automática dos canais; Ajustes de áudio; Ajustes de vídeo; Controle Remoto.	0,00	2.417,06	3.228,30
			2.400,00 1.981,73 <b>1.981,73</b> <b>VENCEDOR</b>	2.415,00 DECLINOU
		<b>Tecnoforte Sistemas de Refrigeração Eireli</b>	<b>Quality Eletromóveis Ltda</b>	<b>P N D Comercial Ltda</b>
11	<b>APARELHO DE DVD PLAYER</b> (com controle remoto e cabos AV e HDMI inclusos), compatíveis com as mídias DVD vídeo e CD, compatível com formatos MP3, AVI, MP4, JPEG, DIVX, VCD. Entrada USB (no mínimo uma). Saídas: HDMI, VÍDEO COMPONENTE, VÍDEO COMPOSTO, COAXIAL DIGITAL, ÁUDIO ANALÓGICO, BIVOLT ou 110v.	0,00	0,00	305,83
				300,00 <b>300,00</b> <b>VENCEDOR</b>
		<b>Quality Eletromóveis Ltda</b>	<b>Tecnoforte Sistemas de Refrigeração Eireli</b>	<b>P N D Comercial Ltda</b>
12	<b>EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL</b> em aço inox, Motor1/4HP - 60Hz; capacidade mínima de 01 LT, peneira, com produção aproximada de 15 laranjas/minuto, 110 V; Selo com classificação "A" no programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria INMETRO/MDIC nº 20 de 01/02/2006).	0,00	500,00	986,00
			<b>500,00</b> <b>VENCEDOR</b>	DECLINOU