

PREFEITURA DE MONTE ALTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico nº : 22

Processo nº : 32

Objeto : REGISTRO DE PREÇOS PARA COMPRA FUTURA DE TIRAS REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR.

Às **09:00:09** horas do dia **30** de **Março** de **2023**, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade **José Roberto de Andrade Salgueiro** e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: **Ana Beatriz Tozetti Zavatti, EDENILSON RICARDO NATARELI e PAULA GOMES RIBEIRO**, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico - Registro de Preços em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: **846100801002023OC00034**. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

ITEM 1

Descrição : TIRA REAGENTE PARA DETECAO DE GLICOSE NO SANGUE, DETERMINACAO POR QUIMICA VIA SECA, AREA DE GLICOSE SIM, AREA DE BILIRRUBINA NAO, AREA DE DENSIDADE NAO, AREA DE PH NAO, AREA DE SANGUE NAO, AREA DE PROTEINA NAO, AREA DE LEUCOCITOS NAO, ACONDICIONADO FRASCO,ROTULO C/ NR.DE LOTE,DATA FABRICACAO/VAL/PROCED,C/APARELHO ESPECIFICO P/ LEITURA EM COMODATO

Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 800.000 / UNIDADE

Município : MONTE ALTO

Menor Valor : 0,3700

CNPJ/CPF - Vencedor : 59225268000174 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Propostas Entregues : 10

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 10

Propostas Classificadas : 9

Propostas

Licitante	Ordem	Marca	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
ECO Diagnóstica LTDA	1	GlucNavii GDH Strip	0,6500	29/03/2023 00:00	Classificada	classifico o item
Roche Diabetes Care Brasil Ltda	2	Accu-Chek Active	0,7000	29/03/2023 00:00	Classificada	classifico o item
SOQUIMICA LABORATORIOS	3	ROCHE ACCU-CHEK ACTIVE	0,7000	29/03/2023 00:00	Classificada	classifico o item

LTDA						
MC FARMA LTDA	4	Ok Meter / Match II GDH	0,8000	29/03/2023 00:00	Classificada	classifico o item
CIRURGICA UNIAO LTDA	5	ON CALL	1,9900	29/03/2023 00:00	Classificada	classifico o item
Cepalab Laboratórios Ltda	6	MEDISIGN/TIRA DE GLICEMIA	2,0000	28/03/2023 00:00	Classificada	classifico o item
QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	7	Accu-Chek Active	2,2000	29/03/2023 00:00	Classificada	classifico o item
EXPAND MEDICO LTDA	8	Medsign GH83	50,0000	29/03/2023 00:00	Classificada	classifico o item
RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	9	YUWELL	70,0000	30/03/2023 00:00	Classificada	classifico o item
NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS Médico-hospitalares Ltda	10	NMYK.6985_YAZQ-69	1.000.000,0000	15/03/2023 00:00	Desclassificada	Produto em desconformidade com o objeto licitado.

Desistência

Não houve desistência.

Lances Ofertados

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
CIRURGICA UNIAO LTDA	0,6100	30/03/2023 09:06:54	Válido e confirmado
RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	0,6200	30/03/2023 09:07:48	Válido e confirmado
Cepalab Laboratórios Ltda	0,6000	30/03/2023 09:09:08	Válido e confirmado
MC FARMA LTDA	0,6000	30/03/2023 09:09:17	Válido e confirmado
MC FARMA LTDA	0,5900	30/03/2023 09:09:25	Válido e confirmado
RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	0,6001	30/03/2023 09:09:31	Válido e confirmado
RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	0,5901	30/03/2023 09:09:39	Válido e confirmado

ECO Diagnóstica LTDA	0,0058	30/03/2023 09:09:52	Válido e confirmado
RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	0,5800	30/03/2023 09:09:56	Válido e confirmado
CIRURGICA UNIAO LTDA	0,5600	30/03/2023 09:10:03	Válido e confirmado
RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	0,5700	30/03/2023 09:10:05	Válido e confirmado
Cepalab Laboratórios Ltda	0,5700	30/03/2023 09:10:26	Válido e confirmado
MC FARMA LTDA	0,5000	30/03/2023 09:10:49	Válido e confirmado
ECO Diagnóstica LTDA	0,5800	30/03/2023 09:10:52	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
CIRURGICA UNIAO LTDA	0,4700	30/03/2023 09:11:10	Válido e confirmado
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,5000	30/03/2023 09:11:40	Válido e confirmado
ECO Diagnóstica LTDA	0,4500	30/03/2023 09:12:01	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
Roche Diabetes Care Brasil Ltda	0,3800	30/03/2023 09:12:03	Válido e confirmado
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,4600	30/03/2023 09:12:27	Válido e confirmado
MC FARMA LTDA	0,3700	30/03/2023 09:12:54	Válido e confirmado
Cepalab Laboratórios Ltda	0,3400	30/03/2023 09:13:37	Válido e confirmado
MC FARMA LTDA	0,3300	30/03/2023 09:13:50	Válido e confirmado
CIRURGICA UNIAO LTDA	0,4500	30/03/2023 09:14:27	Válido e confirmado
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,4200	30/03/2023 09:14:41	Válido e confirmado
RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	0,4500	30/03/2023 09:14:42	Válido e confirmado
Cepalab Laboratórios Ltda	0,3000	30/03/2023 09:15:38	Válido e confirmado
MC FARMA LTDA	0,2900	30/03/2023 09:16:37	Válido e confirmado

Cepalab Laboratórios Ltda	0,2500	30/03/2023 09:17:30	Válido e confirmado
MC FARMA LTDA	0,2400	30/03/2023 09:17:53	Válido e confirmado
EXPAND MEDICO LTDA	0,4200	30/03/2023 09:20:20	Válido e confirmado
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,3700	30/03/2023 09:21:34	Válido e confirmado

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociação

Não houve negociação.

Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
ECO Diagnóstica LTDA	Lances	0,0058	30/03/2023 09:29	Não aceitável	Desclassificado a pedido do representante por erro no lançamento da proposta.
MC FARMA LTDA	Lances	0,2400	30/03/2023 11:22	Não aceitável	No edital solicitamos que o item - NÃO PODERÃO APRESENTAR INTERFERÊNCIA OU ALTERAÇÃO DE RESULTADOS EM PACIENTES EM USO DE ANALGÉSICOS, ANTITÉRMICOS E VITAMINAS.
Cepalab Laboratórios Ltda	Lances	0,2500	30/03/2023 13:37	Não aceitável	No edital solicitamos que o item - NÃO PODERÃO APRESENTAR INTERFERÊNCIA OU ALTERAÇÃO DE RESULTADOS EM PACIENTES EM USO DE ANALGÉSICOS, ANTITÉRMICOS E VITAMINAS, E QUE PERMITA A LEITURA DE QUALQUER TIPO DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL, NEONATAL E GESTANTES O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 7 MESES E PERMANEÇA O MESMO PRAZO APÓS ABERTURA DOS FRASCOS E OU EMBALAGENS. O item ofertado não consta informações sobre interferência com analgésicos, antitérmicos e vitaminas;
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	Lances	0,3700	30/03/2023 14:47	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial

Adesão

Não houve adesão da Ata de Registro de Preços para este item.

Habilitação

Licitante	Data/Hora	Habilitação	Justificativa
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	30/03/2023 15:29	Habilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.

Licitantes

Legenda	Enquadramento	CNPJ/CPF	Licitante
FOR0787	EPP	00.546.899/0001-42	QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA
FOR0938	EPP	00.844.672/0001-83	EXPAND MEDICO LTDA
FOR0016	Outros	02.248.312/0001-44	Cepalab Laboratórios Ltda
FOR0941	Outros	04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA
FOR0165	Outros	14.633.154/0002-06	ECO Diagnóstica LTDA
FOR0089	Outros	23.552.212/0002-68	Roche Diabetes Care Brasil Ltda
FOR0864	ME	32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS Médico-hospitalares Ltda
FOR0102	EPP	38.714.672/0001-31	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA
FOR0849	EPP	41.098.601/0001-66	MC FARMA LTDA
FOR0710	Outros	59.225.268/0001-74	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA


Chat

De	Para	Mensagem	Data/Hora
Sistema BEC/SP	TODOS	Sessão Pública Aberta.	30/03/2023 09:00:09
Pregoeiro	TODOS	Bom dia a todos! Procederei a análise das propostas e na sequencia abrirei para a rodada de lances	30/03/2023 09:00:14
Pregoeiro	TODOS	Os licitantes ficam cientes de que, para efeito de processamento da licitação em ambiente eletrônico, foram adotados os itens BEC mais semelhantes ao descrito neste anexo. Havendo divergência entre a descrição do objeto existente neste anexo e	30/03/2023 09:00:26
Pregoeiro	TODOS	Os licitantes ficam cientes de que, para efeito de processamento da licitação em ambiente eletrônico, foram adotados os itens BEC mais semelhantes ao descrito neste anexo. Havendo divergência entre a descrição do objeto existente neste anexo e a utilizada pelo Sistema BEC, deve prevalecer o estabelecido no Edital e neste Anexo I - Modelo de Proposta Comercial.	30/03/2023 09:00:42
Pregoeiro	TODOS	O licitante com melhor oferta deverá encaminhar os catálogos ou folder juntamente com a proposta EM UM ÚNICO ARQUIVO para análise das especificações do produto ofertado	30/03/2023 09:01:13

Sistema BEC/SP	TODOS	Por ação do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 1	30/03/2023 09:05:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Propostas analisadas.	30/03/2023 09:05:46
Pregoeiro	TODOS	Início da etapa de lances para o item 1	30/03/2023 09:05:52
Pregoeiro	TODOS	Registrem seus menores valores para os itens, pois o sistema aceita mesmo que não supere a menor proposta ofertada	30/03/2023 09:06:44
FOR0165	Pregoeiro	Bom dia! por favor pregoeiro solicito desclassificação do lance ofertado.	30/03/2023 09:10:35
Pregoeiro	FOR0165	Na etapa de aceitabilidade será desclassificado.	30/03/2023 09:11:14
Pregoeiro	TODOS	Senhores licitantes, registrem seus menores valores porque o licitante FOR0165 errou o valor e será desclassificado na etapa de aceitabilidade. Será chamado o próximo classificado nos lances na sequencia de classificação.	30/03/2023 09:12:31
FOR0165	Pregoeiro	obrigada	30/03/2023 09:14:57
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	30/03/2023 09:17:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	30/03/2023 09:20:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	30/03/2023 09:21:34
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 30/03/2023 - 09:24:34	30/03/2023 09:25:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra.	30/03/2023 09:25:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Iniciada a fase de negociação.	30/03/2023 09:25:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação item 001: TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICOSE NO SANGUE C/APARELHO EM COMODAT Menor lance: R\$ 0,0058 Negociação disponível para fornecedor ganhador	30/03/2023 09:25:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada.	30/03/2023 09:29:21
Sistema BEC/SP	TODOS	Senhores licitantes, neste momento, o(s) detentor(es) da(s) melhor(es) oferta(s) deverá(ão) enviar planilha e demais documentos que compõem a proposta, com os valores atualizados. Atenção! O sistema permite o envio de apenas um arquivo, clicando no botão Enviar Anexo.	30/03/2023 09:29:21
Pregoeiro	FOR0165	(VALOR NÃO ACEITO - ITEM 1) R\$ 0,0058 Justificativa: Desclassificado a pedido do representante por erro no lançamento da proposta.	30/03/2023 09:29:50

Pregoeiro	FOR0849	Favor encaminhar os catálogos ou folder juntamente com a proposta EM UM ÚNICO ARQUIVO para análise das especificações do produto ofertado	30/03/2023 09:30:44
FOR0849	Pregoeiro	Bom dia Sr. Pregoeiro. Um momento, por gentileza.	30/03/2023 09:31:25
Pregoeiro	FOR0849	Aguardo	30/03/2023 09:32:03
FOR0849	TODOS	O FOR0849 enviou o arquivo para o item 1. O anexo poderá ser consultado após o encerramento da aceitabilidade de preços, na aba Edital e Anexos	30/03/2023 09:34:17
Pregoeiro	TODOS	Encaminhei para a equipe técnica e estou aguardando retorno	30/03/2023 09:46:35
Pregoeiro	TODOS	Ainda não recebi a resposta da equipe técnica e assim que receber encaminhamento. O horário de almoço será das 11:15 às 13:00 horas. Suspenderei a sessão e retornaremos no horário especificado.	30/03/2023 11:11:14
Pregoeiro	TODOS	Alguma dúvida?	30/03/2023 11:11:26
Pregoeiro	TODOS	Só um instante que me chamaram... verei se é a resposta	30/03/2023 11:14:36
FOR0849	Pregoeiro	Ok, Sr. aguardando.	30/03/2023 11:15:33
Pregoeiro	FOR0849	Item reprovado	30/03/2023 11:22:01
Pregoeiro	FOR0849	Bom dia, no edital solicitamos que o item - NÃO PODERÃO APRESENTAR INTERFERÊNCIA OU ALTERAÇÃO DE RESULTADOS EM PACIENTES EM USO DE ANALGÉSICOS, ANTITÉRMICOS E VITAMINAS. o item ofertado não consta essas informações, por isso não aceitamos. att,	30/03/2023 11:22:04
Pregoeiro	FOR0849	(VALOR NÃO ACEITO - ITEM 1) R\$ 0,2400 Justificativa: No edital solicitamos que o item - NÃO PODERÃO APRESENTAR INTERFERÊNCIA OU ALTERAÇÃO DE RESULTADOS EM PACIENTES EM USO DE ANALGÉSICOS, ANTITÉRMICOS E VITAMINAS.	30/03/2023 11:22:54
Pregoeiro	FOR0016	Licitante FOR0016 favor encaminhar os catálogos ou folder juntamente com a proposta EM UM ÚNICO ARQUIVO para análise das especificações do produto ofertado	30/03/2023 11:23:23
FOR0849	Pregoeiro	Sr. Pregoeiro. Poderia por gentileza informar onde consta a interferência em nossos catálogos e/ou bula?	30/03/2023 11:23:30
Pregoeiro	TODOS	Deixarei o Sistema aberto devido ao horário de almoço. Retornaremos às 13:00 horas.	30/03/2023 11:24:10
Pregoeiro	TODOS	O horário de almoço será das 11:24 às 13:00 horas. Suspenderei a sessão e retornaremos no horário especificado.	30/03/2023 11:24:40
Pregoeiro	FOR0849	No descritivo do Edital... favor verificar no Anexo modelo de proposta	30/03/2023 11:25:15
Pregoeiro	FOR0016	Licitante FOR0016 favor encaminhar os catálogos ou folder juntamente com a proposta EM UM ÚNICO ARQUIVO para análise das especificações do produto ofertado	30/03/2023 11:25:31
Pregoeiro	FOR0016	Deixarei o Sistema aberto devido ao horário de almoço. Retornaremos às 13:00 horas.	30/03/2023

			11:25:42
Pregoeiro	TODOS	Estarei ausente neste horário	30/03/2023 11:25:56
Pregoeiro	TODOS	Bom almoço a todos!	30/03/2023 11:26:14
FOR0016	TODOS	O FOR0016 enviou o arquivo para o item 1. O anexo poderá ser consultado após o encerramento da aceitabilidade de preços, na aba Edital e Anexos	30/03/2023 12:24:34
Pregoeiro	TODOS	Boa tarde a todos	30/03/2023 13:00:20
Pregoeiro	TODOS	Retomando a sessão	30/03/2023 13:00:28
Pregoeiro	TODOS	Encaminhei para a equipe técnica e estou aguardando retorno	30/03/2023 13:00:52
FOR0016	Pregoeiro	Boa tarde Sr pregoeiro. Ok!	30/03/2023 13:14:26
Pregoeiro	FOR0016	Estou aguardando o retorno da equipe técnica	30/03/2023 13:22:03
Pregoeiro	FOR0016	Item reprovado	30/03/2023 13:36:28
Pregoeiro	TODOS	no edital solicitamos que o item - NÃO PODERÃO APRESENTAR INTERFERÊNCIA OU ALTERAÇÃO DE RESULTADOS EM PACIENTES EM USO DE ANALGÉSICOS, ANTITÉRMICOS E VITAMINAS, E QUE PERMITA A LEITURA DE QUALQUER TIPO DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL, NEONATAL E GESTANTES O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 7 MESES E PERMANEÇA O MESMO PRAZO APÓS ABERTURA DOS FRASCOS E OU EMBALAGENS. o item ofertado não consta informações sobre interferência com analgésicos, antitérmicos e vitaminas; o item ofertado o uso de amostra de sangue venoso é restrito para profissionais de saúde, diferente do que solicitado no edital; o item ofertado tem prazo de validade após aberto de 6 meses, diferente do solicitado no edital (7 meses).	30/03/2023 13:36:34
Pregoeiro	FOR0016	(VALOR NÃO ACEITO - ITEM 1) R\$ 0,2500 Justificativa: No edital solicitamos que o item - NÃO PODERÃO APRESENTAR INTERFERÊNCIA OU ALTERAÇÃO DE RESULTADOS EM PACIENTES EM USO DE ANALGÉSICOS, ANTITÉRMICOS E VITAMINAS, E QUE PERMITA A LEITURA DE QUALQUER TIPO DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL, NEONATAL E GESTANTES O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 7 MESES E PERMANEÇA O MESMO PRAZO APÓS ABERTURA DOS FRASCOS E OU EMBALAGENS. O item ofertado não consta informações sobre interferência com analgésicos, antitérmicos e vitaminas;	30/03/2023 13:37:19
Pregoeiro	FOR0710	Licitante FOR0710 Favor encaminhar os catálogos ou folder juntamente com a proposta EM UM ÚNICO ARQUIVO para análise das especificações do produto ofertado	30/03/2023 13:37:45
Pregoeiro	FOR0710	Licitante FOR0710 Favor encaminhar os catálogos ou folder juntamente com a proposta EM UM ÚNICO ARQUIVO para análise das especificações do produto ofertado	30/03/2023 13:49:19
FOR0710	TODOS	O FOR0710 enviou o arquivo para o item 1. O anexo poderá ser consultado após o encerramento da aceitabilidade de preços, na aba Edital e Anexos	30/03/2023 13:50:07
Pregoeiro	TODOS	Encaminhei para a equipe técnica e assim que retornarem encaminho a resposta.	30/03/2023 14:14:38

Pregoeiro	TODOS	Ainda estou aguardando retorno da equipe técnica	30/03/2023 14:28:16
Pregoeiro	TODOS	Item atende as especificações do Edital. Aprovado!	30/03/2023 14:47:28
Pregoeiro	FOR0710	(VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 0,3700 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial	30/03/2023 14:47:36
Sistema BEC/SP	TODOS	<p>Aceitabilidade do preço encerrada e habilitação iniciada. Caso necessite encaminhar anexo utilize o botão.</p> 	30/03/2023 14:47:39
Pregoeiro	FOR0710	Licitante FOR0710 favor encaminhar a documentação de habilitação.	30/03/2023 14:48:43
FOR0710	Pregoeiro	O Fornecedor "SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0710_5.pdf ".	30/03/2023 14:59:11
FOR0710	Pregoeiro	O Fornecedor "SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0710_6.pdf ".	30/03/2023 14:59:34
FOR0710	Pregoeiro	O Fornecedor "SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0710_7.pdf ".	30/03/2023 14:59:48
FOR0710	Pregoeiro	O Fornecedor "SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0710_8.pdf ".	30/03/2023 14:59:58
FOR0710	Pregoeiro	O Fornecedor "SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0710_9.pdf ".	30/03/2023 15:00:07
FOR0710	Pregoeiro	O Fornecedor "SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0710_10.pdf ".	30/03/2023 15:00:15
FOR0710	Pregoeiro	O Fornecedor "SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0710_11.pdf ".	30/03/2023 15:00:24
FOR0710	Pregoeiro	O Fornecedor "SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0710_12.pdf ".	30/03/2023 15:00:32
FOR0710	Pregoeiro	O Fornecedor "SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0710_13.pdf ".	30/03/2023 15:00:37
FOR0710	Pregoeiro	O Fornecedor "SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0710_14.pdf ".	30/03/2023 15:00:49
FOR0710	Pregoeiro	O Fornecedor "SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0710_15.pdf ".	30/03/2023 15:05:36
FOR0710	Pregoeiro	O Fornecedor "SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0710_16.pdf ".	30/03/2023 15:05:41
FOR0710	Pregoeiro	O Fornecedor "SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0710_17.pdf ".	30/03/2023 15:05:48

FOR0710	Pregoeiro	O Fornecedor "SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0710_18.pdf ".	30/03/2023 15:05:57
FOR0710	Pregoeiro	O Fornecedor "SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0710_19.pdf ".	30/03/2023 15:06:06
FOR0710	Pregoeiro	O Fornecedor "SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0710_20.pdf ".	30/03/2023 15:06:16
FOR0710	Pregoeiro	O Fornecedor "SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0710_21.pdf ".	30/03/2023 15:06:24
FOR0710	Pregoeiro	O Fornecedor "SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA" enviou o arquivo " FOR0710_22.pdf ".	30/03/2023 15:07:56
FOR0710	Pregoeiro	Documentos enviados, se faltar algo por favor, nos avise.	30/03/2023 15:09:26
Pregoeiro	FOR0710	Estamos analisando e qualquer coisa solicito	30/03/2023 15:15:28
Pregoeiro	TODOS	Efetuada a consulta no site e-Sanções... nenhuma sanção restritiva	30/03/2023 15:29:53
Pregoeiro	TODOS	O Licitante SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA foi habilitado para o Item 1. Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.	30/03/2023 15:29:57
Sistema BEC/SP	TODOS	Fase de Adesão iniciada.	30/03/2023 15:30:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Fase de adesão encerrada e fase de manifestação de recurso iniciada.	30/03/2023 15:30:04
Pregoeiro	TODOS	Cinco minutos para a manifestação de recurso	30/03/2023 15:30:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição.	30/03/2023 15:37:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Elaboração da Ata	30/03/2023 15:37:02
Pregoeiro	TODOS	Agradeço a todos pela participação e em especial aos membros da equipe de apoio e aos profissionais que possibilitam a utilização deste Sistema. O meu muito obrigado!	30/03/2023 15:37:23
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública encerrada.	30/03/2023 15:37:37

Encerramento realizado por **José Roberto de Andrade Salgueiro**

Considerações finais Agradeço a todos pela participação e em especial aos membros da equipe de apoio e aos profissionais que possibilitam a utilização deste Sistema. O meu muito obrigado!

Data 30/03/2023 às 15:37:33