



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO/SP

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 986727 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - SP

### PREGÃO 90042/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Modo de disputa: Aberto/Fechado  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: R. P. de Materiais de Enfermagem.  
Entrega de propostas: De 03/05/2024 às 08:00 até 17/05/2024 às 09:00  
Abertura da sessão pública: Dia 17/05/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/05/2024 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/05/2024 às 09:00:24	Bom dia a todos!
Sistema	17/05/2024 às 09:00:50	Os licitantes ficam cientes de que, para efeito de processamento da licitação em ambiente eletrônico, foram adotados os itens Compras.Gov mais semelhantes ao descrito neste anexo. Havendo divergência entre a descrição do objeto existente neste anexo e a utilizada pelo Sistema Compras.Gov deve prevalecer o estabelecido no Edital e neste Anexo I - Modelo de Proposta Comercial.
Sistema	17/05/2024 às 09:05:00	Senhores licitantes do item 13 a unidade é por caixa
Sistema	17/05/2024 às 09:07:09	Senhores licitantes prestem atenção a unidade de fornecimento especificada no Anexo I do Edital
Sistema	17/05/2024 às 10:13:03	Senhores licitantes: Quando da solicitação da proposta as empresas que ofertaram os menores valores, ao final da rodada de lances, e que queiram a desclassificação do item deverá solicitar quando do envio da proposta.
Sistema	17/05/2024 às 10:13:37	Lembrando que será chamado na ordem de classificação.
Sistema	17/05/2024 às 11:28:00	O horário de almoço será das 11:30 às 13:00 horas. Retornaremos às 13:00 horas. O Sistema finalizará a rodada de lances dos itens abertos e reabrirá automaticamente às 13:00 horas na sequência.
Sistema	17/05/2024 às 11:30:27	O horário de almoço será das 11:30 às 13:00 horas. Retornaremos às 13:00 horas.
Sistema	17/05/2024 às 11:30:57	O Sistema finalizará a rodada de lances dos itens abertos e reabrirá automaticamente às 13:00 horas na sequência.
Sistema	17/05/2024 às 12:57:42	Boa tarde a todos! Aguardando horário para retomada pelo Sistema.
Sistema	17/05/2024 às 13:00:11	Retomando a sessão
Sistema	17/05/2024 às 16:48:41	Informe que o Sistema efetuará liberação de itens até às 17:00 horas, e caso não termine os itens continuará na segunda feira, dia que retomaremos o pregão às 8:30 horas.
Sistema	17/05/2024 às 16:49:58	E que após às 17:00 horas não haverá mais liberação de itens, e encerrando a rodada de lances a sessão estará automaticamente suspensa. E retomaremos segunda feira às 8:30 horas.
Sistema	17/05/2024 às 16:51:08	Corrigindo, segunda feira às 8:00 horas retomamos a sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/05/2024 às 16:52:17	Informe que após às 17:00 horas não haverá mais liberação de itens, e encerrando a rodada de lances a sessão estará automaticamente suspensa. E retomaremos segunda feira às 8:00 horas
Sistema	17/05/2024 às 16:54:11	Repetindo, retomaremos a sessão segunda feira às 8:00 horas. Lembrando que o Sistema começará a liberação no horário da retomada, às 8:00 horas,
Sistema	17/05/2024 às 16:56:50	O Sistema permanecerá aberto para finalizar a rodada de lances. Retomaremos segunda feira às 8:00 horas.
Sistema	20/05/2024 às 08:30:17	Bom dia a todos
Sistema	20/05/2024 às 08:30:31	Retomando a sessão
Sistema	20/05/2024 às 08:32:55	Informe que as solicitações de desclassificação ou exclusão de proposta de item deverá ser efetuada quando da solicitação da proposta.
Sistema	20/05/2024 às 08:35:40	Os itens 35, 44, 45, 98, 107, 133, 160 e 215 estão acima dos valores de referência e será solicitada às empresas com as melhores propostas via Sistema se conseguem fazer o valor de referência. Bastando aceitar a negociação e registrar no Sistema caso possível, ou se não, recusar a negociação evidenciando que não conseguem fazer os valores. Os demais itens se encontram dentro dos valores de referência. Iniciei pelas negociações dos itens.
Sistema	20/05/2024 às 08:37:16	Na sequencia solicitarei o envio da proposta e depois da documentação de habilitação juntamente as declarações dos Anexos IV e V do Edital
Sistema	20/05/2024 às 08:38:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/05/2024 às 08:48:02	Começarei solicitando o envio da proposta comercial adequada aos valores ofertados. Aqueles que necessitarem da desclassificação de itens favor informar no respectivo item.
Sistema	20/05/2024 às 09:39:23	Sim... estou encaminhando item a item a solicitação do envio da proposta adequada ao valor ofertado.
Sistema	20/05/2024 às 09:56:01	Nesta etapa estou solicitando apenas a proposta adequada ao valor ofertado.
Sistema	20/05/2024 às 10:56:56	Item 209 retomando para desempate
Sistema	20/05/2024 às 11:08:13	Nesta etapa estou solicitando apenas a proposta comercial adequada ao valor ofertada para o item
Sistema	20/05/2024 às 11:19:47	Senhores licitantes: Foi solicitado para cada item o envio de proposta adequada ao valor ofertado. Caso a empresa tenha sagrado vencedora de mais de um item pode encaminhar a proposta em um dos itens com todos aqueles que foram ganhos.
Sistema	20/05/2024 às 11:20:58	Motivo pelo fato de, caso algum item seja solicitado desclassificação será verificado no item da solicitação.
Sistema	20/05/2024 às 11:21:54	Informe que o horário de almoço será das 11:30 às 13:00 horas, mas o Sistema ficará aberto para envio da proposta solicitada para aqueles que ainda não encaminharam no prazo estabelecido.
Sistema	20/05/2024 às 11:28:38	SENHORES LICITANTES FAVOR ATENTAR PARA O DESCRITIVO ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL. CASO TENHAM ENCAMINHADO PROPOSTA COM DESCRITIVO DIVERGENTE FAVOR REFAZER A PROPOSTA E REENVIAR.
Sistema	20/05/2024 às 11:31:45	Suspenderei a sessão para almoço e retornaremos às 13:00 horas. O Sistema ficará aberto para envio das propostas.
Sistema	20/05/2024 às 13:00:26	Boa tarde a todos! Retomando a sessão
Sistema	20/05/2024 às 13:01:47	Efetuei a desclassificação dos itens 103 e 156 solicitados
Sistema	20/05/2024 às 14:59:04	Informe que estou imprimindo as propostas item a item, motivo da demora.
Sistema	20/05/2024 às 16:47:02	Suspenderei a sessão às 16:50 horas, mas deixarei o Sistema aberto para envio da documentação solicitada pelas empresas que ainda não encaminharam. Retomaremos a sessão amanhã às 8:30 horas.
Sistema	21/05/2024 às 08:31:04	Bom dia a todos! Retomando a sessão
Sistema	21/05/2024 às 08:33:33	Os itens acima do valor de referência serão frustrados. Na sequencia solicitarei o envio da documentação. Fiquem atentos porque poderá ocorrer que itens de empresas que não

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 às 08:33:33	encaminharem proposta serão repassados para as empresas na ordem de classificação.
Sistema	21/05/2024 às 11:32:10	INFORMO QUE O HORÁRIO DE ALMOÇO SERÁ DAS 11:30 ÀS 13:00 HORAS, MAS O SISTEMA FICARÁ ABERTO PARA ENVIO DAS PROPOSTA DOS ITENS QUE FORAM PARA AS EMPRESAS NA SEQUENCIA DE CLASSIFICAÇÃO.
Sistema	21/05/2024 às 13:00:03	Boa tarde a todos! Retomando a sessão
Sistema	21/05/2024 às 13:03:02	Darei sequencia no processo deixando um prazo maior para envio da documentação, embora alguns itens ainda estejam na etapa da proposta. Que poderá ser acrescida ou alterada e reenviada no envio da documentação. Fiquem atentos porque pode ocorrer de algum item ir para empresas que encaminharam proposta e inclusive documentação. Solicitarei a todos os itens, bastando apenas o envio da documentação em um único item da empresa,
Sistema	21/05/2024 às 15:59:03	EFETUAREI A SOLICITAÇÃO PARA ENVIO DE DOCUMENTOS PARA CADA EMPRESA NO PRIMEIRO ITEM DE SUA PROPOSTA, MESMO TENDO ENCAMINHADO A DOCUMENTAÇÃO ANTERIORMENTE. DEIXAREI O PRAZO ESTENDIDO DEVIDO AO FINAL DO EXPEDIENTE.
Sistema	21/05/2024 às 16:40:18	Suspenderei a sessão mas deixarei o Sistema aberto para envio de documentos. Retornaremos amanhã às 8:30 horas.
Sistema	22/05/2024 às 08:30:11	Bom dia a todos!
Sistema	22/05/2024 às 08:30:16	Retomando a sessão
Sistema	22/05/2024 às 08:30:38	Informo que estou imprimindo e analisando a documentação encaminhada
Sistema	22/05/2024 às 10:24:28	Estou imprimindo e verificando a documentação encaminhada e caso necessite de algum documento faltante solicitarei.
Sistema	22/05/2024 às 10:26:28	Efetuei a habilitação daqueles que estão encaminharam toda a documentação e que já foi analisada ao final de cada hora.
Sistema	22/05/2024 às 10:41:37	Informo que foi solicitado de forma geral, mesmo para aqueles que já encaminharam anteriormente o envio da documentação e estou imprimindo e verificando. Caso necessite de algum documento solicitarei
Sistema	22/05/2024 às 11:28:58	Informo que o horário de almoço será das 11:30 às 13:00 horas. Devido a grande quantidade de documentos, que estou analisando a medida que terminar a análise daqueles que se encontram em conformidade efetuei a habilitação da empresa. E os prazos para envio de documentos solicitados serão estendidos quando o fizer até o final do expediente, às 16:50 horas para que possam verificar e providenciar
Sistema	22/05/2024 às 11:29:20	Retornaremos às 13:00 horas
Sistema	22/05/2024 às 12:53:55	Boa tarde a todos! Aguardando o horário para retomada e analisando a documentação
Sistema	22/05/2024 às 13:00:18	Retomando a sessão
Sistema	22/05/2024 às 13:00:43	Efetuei a desclassificação solicitadas nos itens 46 ao 50
Sistema	22/05/2024 às 13:27:42	Licitantes dos itens 46 ao 50, verifiquem por favor se atende ao especificado no Edital. O item 50 reabriu na disputa fechada.
Sistema	22/05/2024 às 13:28:49	O 46 e 49 foi solicitado proposta e confirmação de atendimento ao especificado no Edital. E os itens 47, 48 irão na sequencia para a disputa fechada. Visto que nesta etapa é um por vez
Sistema	22/05/2024 às 15:30:40	Informe aos licitantes que continuo com a impressão e análise da documentação e que a sessão ser´[a suspensa às 16:50 e retornaremos amanhã às 8:30 horas. Iniciaremos o dia com a habilitação dos itens das empresas que tiveram a documentação analisada e apresentaram toda a
Sistema	22/05/2024 às 16:49:27	Suspenderei a sessão e retornaremos amanhã às 8:30 horas.
Sistema	23/05/2024 às 08:30:06	Bom dia a todos!
Sistema	23/05/2024 às 08:30:18	Retomando a sessão
Sistema	23/05/2024 às 08:31:11	Ainda não terminei a análise da documentação devido a quantidade, mas efetuei a habilitação das empresas já verificadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:33:51	Está na ordem alfabética a liberação das empresas
Sistema	23/05/2024 às 11:33:36	Informo que o horário de almoço será das 11:30 às 13:00 horas. Continuo na análise da documentação.
Sistema	23/05/2024 às 12:59:50	Boa tarde a todos! Retomando a sessão
Sistema	23/05/2024 às 13:00:05	Continuo com a análise da documentação
Sistema	23/05/2024 às 17:10:33	Encerrado o prazo do item 214 a sessão estará suspensa. Retornaremos amanhã às 8:30 horas.
Sistema	23/05/2024 às 17:15:18	Pregão suspenso! Retornaremos amanhã às 8:30 horas
Sistema	24/05/2024 às 08:20:17	Bom dia a todos! Aguardando o horário para retomada
Sistema	24/05/2024 às 08:30:19	Bom dia a todos! Retomando a sessão
Sistema	24/05/2024 às 10:55:29	Estou verificando a aceitabilidade de alguns itens que acredito ter feito equivocadamente. E aguardando documentos referente ao vencedor do item 303
Sistema	24/05/2024 às 11:42:50	Suspenderei a sessão para almoço mas deixarei o Sistema aberto para o envio dos documentos solicitados. Retornaremos às 13:10 horas.
Sistema	24/05/2024 às 13:01:20	Boa tarde a todos!
Sistema	24/05/2024 às 13:01:25	Retomando a sessão
Sistema	24/05/2024 às 15:24:56	Agradeço a todos pela participação e em especial aos membros da equipe de apoio e aos profissionais que possibilitam a utilização deste Sistema. O meu muito obrigado!

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/05/2024 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
20/05/2024 às 08:38:35	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 203 - Pilha**

Pilha Tamanho: Média , Modelo: C , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5

Valor estimado:	R\$ 14,5567	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	100	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.800.\*\*\*-5 - JOSE ROBERTO DE ANDRADE SALGUEIRO para MED CENTER COMERCIAL LTDA, CNPJ 00.874.929/0001-40, melhor lance: R\$ 1,8840

**Propostas do Item 203**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.874.929/0001-40 - MED CENTER COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,8840	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ALFACELL/RMS: ISENTO Modelo/versão: PED COM 2 UN Valor proposta: R\$ 3,1400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
51.290.459/0001-08 - 51.290.459 ROBSON DE SOUZA RODRIGUES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,6500	-
Marca/Fabricante: elgin/elgin Modelo/versão: Media C/alc Valor proposta: R\$ 13,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
18.760.966/0001-92 - ELIANY REGINA FRALLONARDO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,0000	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: MODELO C-1,5V ALACALINA Valor proposta: R\$ 6,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
33.850.276/0001-18 - CARMEN SILVIA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42,0000	-
Marca/Fabricante: DURACEL Modelo/versão: DURACEL Valor proposta: R\$ 42,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
36.336.388/0001-43 - REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,4400	-
Marca/Fabricante: Alfacell Modelo/versão: C Valor proposta: R\$ 8,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
16.586.871/0002-50 - SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,9000	-
Marca/Fabricante: RAYOVAC Modelo/versão: PILHA ALCALINA MEDIA (C) 1,5V C/02 Valor proposta: R\$ 8,9000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.811.487/0001-71 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,7200	-
Marca/Fabricante: elgin Modelo/versão: pilha Valor proposta: R\$ 18,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
17.055.604/0001-38 - BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20,0000	-
Marca/Fabricante: alfacell Modelo/versão: pilha alcalina C Valor proposta: R\$ 20,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,2000	-
Marca/Fabricante: ALFACELL Modelo/versão: ALFACELL Valor proposta: R\$ 5,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
46.668.865/0001-21 - R SOBREIRA NEGOCIOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,2500	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: PILHA ALCALINA C ELE000000082156 Valor proposta: R\$ 12,7200      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
04.063.331/0001-21 - CIRURGICA UNIAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,2800	-
Marca/Fabricante: ENERGIZER/ENERGIZER Modelo/versão: Pilha C Valor proposta: R\$ 13,9000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
49.475.207/0001-01 - RR MED DESCK LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,0000	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: C Valor proposta: R\$ 16,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		

### Lances do Item 203

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 14:27:19	36.336.388/0001-43	R\$ 4,9900
17/05/2024 14:27:39	04.063.331/0001-21	R\$ 8,2800
17/05/2024 14:28:17	51.290.459/0001-08	R\$ 4,9900
17/05/2024 14:28:21	36.336.388/0001-43	R\$ 4,9800
17/05/2024 14:28:25	56.081.482/0001-06	R\$ 3,0000
17/05/2024 14:28:28	00.874.929/0001-40	R\$ 2,9997

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 14:30:24	56.081.482/0001-06	R\$ 2,8888
17/05/2024 14:30:26	00.874.929/0001-40	R\$ 2,8885
17/05/2024 14:30:35	56.081.482/0001-06	R\$ 2,4900
17/05/2024 14:30:38	00.874.929/0001-40	R\$ 2,4897
17/05/2024 14:31:19	56.081.482/0001-06	R\$ 2,4800
17/05/2024 14:31:26	00.874.929/0001-40	R\$ 2,4797
17/05/2024 14:32:44	56.081.482/0001-06	R\$ 2,4700
17/05/2024 14:32:47	00.874.929/0001-40	R\$ 2,4697
17/05/2024 14:32:52	56.081.482/0001-06	R\$ 2,2000
17/05/2024 14:33:11	00.874.929/0001-40	R\$ 2,1997
17/05/2024 14:37:50	46.668.865/0001-21	R\$ 8,2500
17/05/2024 14:41:32	51.290.459/0001-08	R\$ 4,9700
17/05/2024 14:41:38	36.336.388/0001-43	R\$ 4,9600
17/05/2024 14:42:03	51.290.459/0001-08	R\$ 4,9000
17/05/2024 14:42:09	36.336.388/0001-43	R\$ 4,8900
17/05/2024 14:42:16	51.290.459/0001-08	R\$ 4,8000
17/05/2024 14:42:21	36.336.388/0001-43	R\$ 4,7900
17/05/2024 14:42:28	12.811.487/0001-71	R\$ 15,7200
17/05/2024 14:43:30	51.290.459/0001-08	R\$ 4,7900
17/05/2024 14:43:35	36.336.388/0001-43	R\$ 4,7800
17/05/2024 14:44:51	51.290.459/0001-08	R\$ 4,7600
17/05/2024 14:44:56	36.336.388/0001-43	R\$ 4,7500
17/05/2024 14:46:02	51.290.459/0001-08	R\$ 4,6500
17/05/2024 14:46:18	00.874.929/0001-40	R\$ 1,8840
17/05/2024 14:48:31	36.336.388/0001-43	R\$ 3,4400

### Mensagens do chat do Item 203

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/05/2024 14:27:17	O item 203 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/05/2024 14:45:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 203. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2,1997 e R\$ 6,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:50:14 do dia 17/05/2024.
Sistema	17/05/2024 14:50:15	A etapa fechada do item 203 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4,6500, R\$ 1,8840 e R\$ 3,4400.
Sistema	17/05/2024 14:50:15	O item 203 está encerrado.
Sistema para o participante 00.874.929/0001-40	20/05/2024 10:41:13	Sr. Fornecedor MED CENTER COMERCIAL LTDA, CNPJ 00.874.929/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 203. Prazo para encerrar o envio: 12:44:00 do dia 20/05/2024. Justificativa: Favor enviar a proposta comercial adequada ao valor ofertado..
pelo participante	20/05/2024 11:04:27	O item 203 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:04:27 de 20/05/2024. 1 anexo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
00.874.929/0001-40	20/05/2024 11:04:27	foi enviado pelo fornecedor MED CENTER COMERCIAL LTDA, CNPJ 00.874.929/0001-40.
Sistema	21/05/2024 14:35:43	O item 203 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 14:45:43.
Sistema	23/05/2024 14:05:28	O item 203 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/05/2024 14:15:28.

### Eventos do Item 203

Data/Hora	Descrição
17/05/2024 14:27:17	Item aberto para lances.
17/05/2024 14:45:14	Item com etapa aberta encerrada.
17/05/2024 14:45:14	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 2,1997 e R\$ 6,0000.
17/05/2024 14:50:15	Item com etapa fechada encerrada.
17/05/2024 14:50:15	Item encerrado para lances.
20/05/2024 10:41:13	Fornecedor MED CENTER COMERCIAL LTDA, CNPJ 00.874.929/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/05/2024 12:44:00. Motivo: Favor enviar a proposta comercial adequada ao valor ofertado..
20/05/2024 11:04:27	Fornecedor MED CENTER COMERCIAL LTDA, CNPJ 00.874.929/0001-40 finalizou o envio de anexo.
21/05/2024 14:35:43	Fornecedor MED CENTER COMERCIAL LTDA, CNPJ 00.874.929/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,8840. Motivo: Diante do valor obtido na rodada de lances, frente ao valor de referência estou aceitando o valor ofertado para o item. .
23/05/2024 14:05:28	Fornecedor MED CENTER COMERCIAL LTDA, CNPJ 00.874.929/0001-40 foi habilitado.
24/05/2024 15:31:49	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.