



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO/SP

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 986727 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - SP

PREGÃO 90042/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: R. P. de Materiais de Enfermagem.
Entrega de propostas: De 03/05/2024 às 08:00 até 17/05/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 17/05/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto/Fechado

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 17/05/2024 às 09:00:05 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:30. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 17/05/2024 às 09:00:24 | Bom dia a todos! |
| Sistema | 17/05/2024 às 09:00:50 | Os licitantes ficam cientes de que, para efeito de processamento da licitação em ambiente eletrônico, foram adotados os itens Compras.Gov mais semelhantes ao descrito neste anexo. Havendo divergência entre a descrição do objeto existente neste anexo e a utilizada pelo Sistema Compras.Gov deve prevalecer o estabelecido no Edital e neste Anexo I - Modelo de Proposta Comercial. |
| Sistema | 17/05/2024 às 09:05:00 | Senhores licitantes do item 13 a unidade é por caixa |
| Sistema | 17/05/2024 às 09:07:09 | Senhores licitantes prestem atenção a unidade de fornecimento especificada no Anexo I do Edital |
| Sistema | 17/05/2024 às 10:13:03 | Senhores licitantes: Quando da solicitação da proposta as empresas que ofertaram os menores valores, ao final da rodada de lances, e que queiram a desclassificação do item deverá solicitar quando do envio da proposta. |
| Sistema | 17/05/2024 às 10:13:37 | Lembrando que será chamado na ordem de classificação. |
| Sistema | 17/05/2024 às 11:28:00 | O horário de almoço será das 11:30 às 13:00 horas. Retornaremos às 13:00 horas. O Sistema finalizará a rodada de lances dos itens abertos e reabrirá automaticamente às 13:00 horas na sequência. |
| Sistema | 17/05/2024 às 11:30:27 | O horário de almoço será das 11:30 às 13:00 horas. Retornaremos às 13:00 horas. |
| Sistema | 17/05/2024 às 11:30:57 | O Sistema finalizará a rodada de lances dos itens abertos e reabrirá automaticamente às 13:00 horas na sequência. |
| Sistema | 17/05/2024 às 12:57:42 | Boa tarde a todos! Aguardando horário para retomada pelo Sistema. |
| Sistema | 17/05/2024 às 13:00:11 | Retomando a sessão |
| Sistema | 17/05/2024 às 16:48:41 | Informe que o Sistema efetuará liberação de itens até às 17:00 horas, e caso não termine os itens continuará na segunda feira, dia que retomaremos o pregão às 8:30 horas. |
| Sistema | 17/05/2024 às 16:49:58 | E que após às 17:00 horas não haverá mais liberação de itens, e encerrando a rodada de lances a sessão estará automaticamente suspensa. E retomaremos segunda feira às 8:30 horas. |
| Sistema | 17/05/2024 às 16:51:08 | Corrigindo, segunda feira às 8:00 horas retomamos a sessão |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 17/05/2024 às 16:52:17 | Informe que após às 17:00 horas não haverá mais liberação de itens, e encerrando a rodada de lances a sessão estará automaticamente suspensa. E retomaremos segunda feira às 8:00 horas |
| Sistema | 17/05/2024 às 16:54:11 | Repetindo, retomaremos a sessão segunda feira às 8:00 horas. Lembrando que o Sistema começará a liberação no horário da retomada, às 8:00 horas, |
| Sistema | 17/05/2024 às 16:56:50 | O Sistema permanecerá aberto para finalizar a rodada de lances. Retomaremos segunda feira às 8:00 horas. |
| Sistema | 20/05/2024 às 08:30:17 | Bom dia a todos |
| Sistema | 20/05/2024 às 08:30:31 | Retomando a sessão |
| Sistema | 20/05/2024 às 08:32:55 | Informe que as solicitações de desclassificação ou exclusão de proposta de item deverá ser efetuada quando da solicitação da proposta. |
| Sistema | 20/05/2024 às 08:35:40 | Os itens 35, 44, 45, 98, 107, 133, 160 e 215 estão acima dos valores de referência e será solicitada às empresas com as melhores propostas via Sistema se conseguem fazer o valor de referência. Bastando aceitar a negociação e registrar no Sistema caso possível, ou se não, recusar a negociação evidenciando que não conseguem fazer os valores. Os demais itens se encontram dentro dos valores de referência. Iniciei pelas negociações dos itens. |
| Sistema | 20/05/2024 às 08:37:16 | Na sequencia solicitarei o envio da proposta e depois da documentação de habilitação juntamente as declarações dos Anexos IV e V do Edital |
| Sistema | 20/05/2024 às 08:38:39 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 20/05/2024 às 08:48:02 | Começarei solicitando o envio da proposta comercial adequada aos valores ofertados. Aqueles que necessitarem da desclassificação de itens favor informar no respectivo item. |
| Sistema | 20/05/2024 às 09:39:23 | Sim... estou encaminhando item a item a solicitação do envio da proposta adequada ao valor ofertado. |
| Sistema | 20/05/2024 às 09:56:01 | Nesta etapa estou solicitando apenas a proposta adequada ao valor ofertado. |
| Sistema | 20/05/2024 às 10:56:56 | Item 209 retomando para desempate |
| Sistema | 20/05/2024 às 11:08:13 | Nesta etapa estou solicitando apenas a proposta comercial adequada ao valor ofertada para o item |
| Sistema | 20/05/2024 às 11:19:47 | Senhores licitantes: Foi solicitado para cada item o envio de proposta adequada ao valor ofertado. Caso a empresa tenha sagrado vencedora de mais de um item pode encaminhar a proposta em um dos itens com todos aqueles que foram ganhos. |
| Sistema | 20/05/2024 às 11:20:58 | Motivo pelo fato de, caso algum item seja solicitado desclassificação será verificado no item da solicitação. |
| Sistema | 20/05/2024 às 11:21:54 | Informe que o horário de almoço será das 11:30 às 13:00 horas, mas o Sistema ficará aberto para envio da proposta solicitada para aqueles que ainda não encaminharam no prazo estabelecido. |
| Sistema | 20/05/2024 às 11:28:38 | SENHORES LICITANTES FAVOR ATENTAR PARA O DESCRITIVO ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL. CASO TENHAM ENCAMINHADO PROPOSTA COM DESCRITIVO DIVERGENTE FAVOR REFAZER A PROPOSTA E REENVIAR. |
| Sistema | 20/05/2024 às 11:31:45 | Suspenderei a sessão para almoço e retornaremos às 13:00 horas. O Sistema ficará aberto para envio das propostas. |
| Sistema | 20/05/2024 às 13:00:26 | Boa tarde a todos! Retomando a sessão |
| Sistema | 20/05/2024 às 13:01:47 | Efetuei a desclassificação dos itens 103 e 156 solicitados |
| Sistema | 20/05/2024 às 14:59:04 | Informe que estou imprimindo as propostas item a item, motivo da demora. |
| Sistema | 20/05/2024 às 16:47:02 | Suspenderei a sessão às 16:50 horas, mas deixarei o Sistema aberto para envio da documentação solicitada pelas empresas que ainda não encaminharam. Retomaremos a sessão amanhã às 8:30 horas. |
| Sistema | 21/05/2024 às 08:31:04 | Bom dia a todos! Retomando a sessão |
| Sistema | 21/05/2024 às 08:33:33 | Os itens acima do valor de referência serão frustrados. Na sequencia solicitarei o envio da documentação. Fiquem atentos porque poderá ocorrer que itens de empresas que não |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 21/05/2024 às 08:33:33 | encaminharem proposta serão repassados para as empresas na ordem de classificação. |
| Sistema | 21/05/2024 às 11:32:10 | INFORMO QUE O HORÁRIO DE ALMOÇO SERÁ DAS 11:30 ÀS 13:00 HORAS, MAS O SISTEMA FICARÁ ABERTO PARA ENVIO DAS PROPOSTA DOS ITENS QUE FORAM PARA AS EMPRESAS NA SEQUENCIA DE CLASSIFICAÇÃO. |
| Sistema | 21/05/2024 às 13:00:03 | Boa tarde a todos! Retomando a sessão |
| Sistema | 21/05/2024 às 13:03:02 | Darei sequencia no processo deixando um prazo maior para envio da documentação, embora alguns itens ainda estejam na etapa da proposta. Que poderá ser acrescida ou alterada e reenviada no envio da documentação. Fiquem atentos porque pode ocorrer de algum item ir para empresas que encaminharam proposta e inclusive documentação. Solicitarei a todos os itens, bastando apenas o envio da documentação em um único item da empresa, |
| Sistema | 21/05/2024 às 15:59:03 | EFETUAREI A SOLICITAÇÃO PARA ENVIO DE DOCUMENTOS PARA CADA EMPRESA NO PRIMEIRO ITEM DE SUA PROPOSTA, MESMO TENDO ENCAMINHADO A DOCUMENTAÇÃO ANTERIORMENTE. DEIXAREI O PRAZO ESTENDIDO DEVIDO AO FINAL DO EXPEDIENTE. |
| Sistema | 21/05/2024 às 16:40:18 | Suspenderei a sessão mas deixarei o Sistema aberto para envio de documentos. Retornaremos amanhã às 8:30 horas. |
| Sistema | 22/05/2024 às 08:30:11 | Bom dia a todos! |
| Sistema | 22/05/2024 às 08:30:16 | Retomando a sessão |
| Sistema | 22/05/2024 às 08:30:38 | Informo que estou imprimindo e analisando a documentação encaminhada |
| Sistema | 22/05/2024 às 10:24:28 | Estou imprimindo e verificando a documentação encaminhada e caso necessite de algum documento faltante solicitarei. |
| Sistema | 22/05/2024 às 10:26:28 | Efetuari a habilitação daqueles que estão encaminharam toda a documentação e que já foi analisada ao final de cada hora. |
| Sistema | 22/05/2024 às 10:41:37 | Informo que foi solicitado de forma geral, mesmo para aqueles que já encaminharam anteriormente o envio da documentação e estou imprimindo e verificando. Caso necessite de algum documento solicitarei |
| Sistema | 22/05/2024 às 11:28:58 | Informo que o horário de almoço será das 11:30 às 13:00 horas. Devido a grande quantidade de documentos, que estou analisando a medida que terminar a análise daqueles que se encontram em conformidade efetuari a habilitação da empresa. E os prazos para envio de documentos solicitados serão estendidos quando o fizer até o final do expediente, às 16:50 horas para que possam verificar e providenciar |
| Sistema | 22/05/2024 às 11:29:20 | Retornaremos às 13:00 horas |
| Sistema | 22/05/2024 às 12:53:55 | Boa tarde a todos! Aguardando o horário para retomada e analisando a documentação |
| Sistema | 22/05/2024 às 13:00:18 | Retomando a sessão |
| Sistema | 22/05/2024 às 13:00:43 | Efetuari a desclassificação solicitadas nos itens 46 ao 50 |
| Sistema | 22/05/2024 às 13:27:42 | Licitantes dos itens 46 ao 50, verifiquem por favor se atende ao especificado no Edital. O item 50 reabriu na disputa fechada. |
| Sistema | 22/05/2024 às 13:28:49 | O 46 e 49 foi solicitado proposta e confirmação de atendimento ao especificado no Edital. E os itens 47, 48 irão na sequencia para a disputa fechada. Visto que nesta etapa é um por vez |
| Sistema | 22/05/2024 às 15:30:40 | Informe aos licitantes que continuo com a impressão e análise da documentação e que a sessão ser´[a suspensa às 16:50 e retornaremos amanhã às 8:30 horas. Iniciaremos o dia com a habilitação dos itens das empresas que tiveram a documentação analisada e apresentaram toda a |
| Sistema | 22/05/2024 às 16:49:27 | Suspenderei a sessão e retornaremos amanhã às 8:30 horas. |
| Sistema | 23/05/2024 às 08:30:06 | Bom dia a todos! |
| Sistema | 23/05/2024 às 08:30:18 | Retomando a sessão |
| Sistema | 23/05/2024 às 08:31:11 | Ainda não terminei a análise da documentação devido a quantidade, mas efetuari a habilitação das empresas já verificadas. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 23/05/2024 às 08:33:51 | Está na ordem alfabética a liberação das empresas |
| Sistema | 23/05/2024 às 11:33:36 | Informo que o horário de almoço será das 11:30 às 13:00 horas. Continuo na análise da documentação. |
| Sistema | 23/05/2024 às 12:59:50 | Boa tarde a todos! Retomando a sessão |
| Sistema | 23/05/2024 às 13:00:05 | Continuo com a análise da documentação |
| Sistema | 23/05/2024 às 17:10:33 | Encerrado o prazo do item 214 a sessão estará suspensa. Retornaremos amanhã às 8:30 horas. |
| Sistema | 23/05/2024 às 17:15:18 | Pregão suspenso! Retornaremos amanhã às 8:30 horas |
| Sistema | 24/05/2024 às 08:20:17 | Bom dia a todos! Aguardando o horário para retomada |
| Sistema | 24/05/2024 às 08:30:19 | Bom dia a todos! Retomando a sessão |
| Sistema | 24/05/2024 às 10:55:29 | Estou verificando a aceitabilidade de alguns itens que acredito ter feito equivocadamente. E aguardando documentos referente ao vencedor do item 303 |
| Sistema | 24/05/2024 às 11:42:50 | Suspenderei a sessão para almoço mas deixarei o Sistema aberto para o envio dos documentos solicitados. Retornaremos às 13:10 horas. |
| Sistema | 24/05/2024 às 13:01:20 | Boa tarde a todos! |
| Sistema | 24/05/2024 às 13:01:25 | Retomando a sessão |
| Sistema | 24/05/2024 às 15:24:56 | Agradeço a todos pela participação e em especial aos membros da equipe de apoio e aos profissionais que possibilitam a utilização deste Sistema. O meu muito obrigado! |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 17/05/2024 às 09:00:05 | Abertura da sessão pública |
| 20/05/2024 às 08:38:35 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 304 - Termômetro clínico

Termômetro Clínico Ajuste: Digital , Escala: Até 45 C, Tipo*: Uso Axilar E Oral , Componentes: C/ Alarmes , Memória: Memória Última Medição , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 18,0367 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.800.***-5 - JOSE ROBERTO DE ANDRADE SALGUEIRO para MED CENTER COMERCIAL LTDA, CNPJ 00.874.929/0001-40, melhor lance: R\$ 6,9000

Propostas do Item 304

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|----------------|-----------------------|
| 00.874.929/0001-40 - MED CENTER COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 6,9000 | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: GTECH/RMS: 80275310040 Modelo/versão: PED COM 1 UN Valor proposta: R\$ 11,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100 | | |
| 32.311.246/0001-70 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 17,9900 | - |
| Marca/Fabricante: BIOLAND Modelo/versão: T104 Valor proposta: R\$ 48,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100 | | |
| 25.245.772/0001-14 - L C MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 50,0000 | - |
| Marca/Fabricante: WITH Modelo/versão: TERMOMETRO AXILAR Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100 | | |
| 37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 9,3000 | - |
| Marca/Fabricante: MEDLEVENSONH Modelo/versão: DIGITAL Valor proposta: R\$ 18,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100 | | |
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 1.250,0000 | - |
| Marca/Fabricante: BIOLAND / BIOLAND TECHNOLOGY Modelo/versão: T104 Valor proposta: R\$ 1.250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|----------------|----------|
| 41.932.099/0001-47 - PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 28,0800 | - |
| Marca/Fabricante: BIOLAND/CONTROLLER Modelo/versão: T104 Valor proposta: R\$ 28,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100 | | |
| 16.586.871/0002-50 - SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 9,9000 | - |
| Marca/Fabricante: MEDLEVENSOHN Modelo/versão: TERMOMETRO DIG.CLINICO C/BEEP (ML-01) Valor proposta: R\$ 9,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100 | | |
| 59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 27,7300 | - |
| Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: 402 Valor proposta: R\$ 75,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100 | | |
| 33.850.276/0001-18 - CARMEN SILVIA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 18,0000 | - |
| Marca/Fabricante: GTECH Modelo/versão: GTECH Valor proposta: R\$ 18,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100 | | |
| 21.605.893/0001-79 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 27,7200 | - |
| Marca/Fabricante: GTECH ACCUMED Modelo/versão: TERMOMETRO CLINICO DIGITAL Valor proposta: R\$ 29,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100 | | |
| 11.042.902/0001-07 - INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 100,0000 | - |
| Marca/Fabricante: insmart Modelo/versão: ftw01 Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100 | | |
| 03.945.035/0001-91 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 8,2175 | - |
| Marca/Fabricante: G. TECH 80275310040 Modelo/versão: UN Valor proposta: R\$ 8,2175 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100 | | |
| 05.194.502/0004-67 - ALFALAGOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 15,3333 | - |
| Marca/Fabricante: MULTILASER Modelo/versão: -81596329005 Valor proposta: R\$ 29,2727 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|--------------------------------|--------------------------|
| 48.849.683/0001-82 - LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 15,7300 | - |
| Marca/Fabricante: GTECH | | |
| Modelo/versão: THGT1027B | | |
| Valor proposta: R\$ 50,0000 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 100 |

Lances do Item 304

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 17/05/2024 16:45:37 | 32.311.246/0001-70 | R\$ 17,9900 |
| 17/05/2024 16:45:38 | 00.874.929/0001-40 | R\$ 8,2166 |
| 17/05/2024 16:45:42 | 37.778.759/0001-00 | R\$ 9,8900 |
| 17/05/2024 16:50:09 | 05.194.502/0004-67 | R\$ 15,3333 |
| 17/05/2024 16:57:39 | 00.874.929/0001-40 | R\$ 6,9000 |
| 17/05/2024 17:00:43 | 48.849.683/0001-82 | R\$ 15,7300 |
| 17/05/2024 17:00:46 | 59.403.410/0001-26 | R\$ 28,0700 |
| 17/05/2024 17:00:50 | 21.605.893/0001-79 | R\$ 28,0600 |
| 17/05/2024 17:00:52 | 59.403.410/0001-26 | R\$ 28,0500 |
| 17/05/2024 17:00:56 | 21.605.893/0001-79 | R\$ 28,0400 |
| 17/05/2024 17:00:58 | 59.403.410/0001-26 | R\$ 28,0300 |
| 17/05/2024 17:01:03 | 21.605.893/0001-79 | R\$ 28,0200 |
| 17/05/2024 17:01:05 | 59.403.410/0001-26 | R\$ 28,0100 |
| 17/05/2024 17:01:09 | 21.605.893/0001-79 | R\$ 28,0000 |
| 17/05/2024 17:01:11 | 59.403.410/0001-26 | R\$ 27,9900 |
| 17/05/2024 17:01:15 | 21.605.893/0001-79 | R\$ 27,9800 |
| 17/05/2024 17:01:17 | 59.403.410/0001-26 | R\$ 27,9700 |
| 17/05/2024 17:01:27 | 21.605.893/0001-79 | R\$ 27,9600 |
| 17/05/2024 17:01:29 | 59.403.410/0001-26 | R\$ 27,9500 |
| 17/05/2024 17:01:33 | 21.605.893/0001-79 | R\$ 27,9400 |
| 17/05/2024 17:01:36 | 59.403.410/0001-26 | R\$ 27,9300 |
| 17/05/2024 17:01:40 | 21.605.893/0001-79 | R\$ 27,9200 |
| 17/05/2024 17:01:42 | 59.403.410/0001-26 | R\$ 27,9100 |
| 17/05/2024 17:01:46 | 21.605.893/0001-79 | R\$ 27,9000 |
| 17/05/2024 17:01:48 | 59.403.410/0001-26 | R\$ 27,8900 |
| 17/05/2024 17:01:52 | 21.605.893/0001-79 | R\$ 27,8800 |
| 17/05/2024 17:01:54 | 59.403.410/0001-26 | R\$ 27,8700 |
| 17/05/2024 17:01:59 | 21.605.893/0001-79 | R\$ 27,8600 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 17/05/2024 17:02:00 | 59.403.410/0001-26 | R\$ 27,8500 |
| 17/05/2024 17:02:05 | 21.605.893/0001-79 | R\$ 27,8400 |
| 17/05/2024 17:02:07 | 59.403.410/0001-26 | R\$ 27,8300 |
| 17/05/2024 17:02:11 | 21.605.893/0001-79 | R\$ 27,8200 |
| 17/05/2024 17:02:13 | 59.403.410/0001-26 | R\$ 27,8100 |
| 17/05/2024 17:02:17 | 21.605.893/0001-79 | R\$ 27,8000 |
| 17/05/2024 17:02:19 | 59.403.410/0001-26 | R\$ 27,7900 |
| 17/05/2024 17:02:23 | 21.605.893/0001-79 | R\$ 27,7800 |
| 17/05/2024 17:02:25 | 59.403.410/0001-26 | R\$ 27,7700 |
| 17/05/2024 17:02:30 | 21.605.893/0001-79 | R\$ 27,7600 |
| 17/05/2024 17:02:31 | 59.403.410/0001-26 | R\$ 27,7500 |
| 17/05/2024 17:02:36 | 21.605.893/0001-79 | R\$ 27,7400 |
| 17/05/2024 17:02:38 | 59.403.410/0001-26 | R\$ 27,7300 |
| 17/05/2024 17:02:49 | 21.605.893/0001-79 | R\$ 27,7200 |
| 17/05/2024 17:08:50 | 37.778.759/0001-00 | R\$ 9,3000 |

Mensagens do chat do Item 304

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|---|
| Sistema | 17/05/2024 16:45:35 | O item 304 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 17/05/2024 17:07:47 | A etapa fechada foi iniciada para o item 304. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6,9000 e R\$ 9,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 17:12:47 do dia 17/05/2024. |
| Sistema | 17/05/2024 17:12:48 | A etapa fechada do item 304 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 9,3000. |
| Sistema | 17/05/2024 17:12:48 | O item 304 está encerrado. |
| Sistema para o participante 00.874.929/0001-40 | 20/05/2024 11:06:17 | Sr. Fornecedor MED CENTER COMERCIAL LTDA, CNPJ 00.874.929/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 304. Prazo para encerrar o envio: 13:09:00 do dia 20/05/2024. Justificativa: Favor enviar a proposta comercial adequada ao valor ofertado. |
| pelo participante 00.874.929/0001-40 | 20/05/2024 11:15:03 | O item 304 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:03 de 20/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MED CENTER COMERCIAL LTDA, CNPJ 00.874.929/0001-40. |
| Sistema | 21/05/2024 15:21:09 | O item 304 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 15:31:09. |
| Sistema | 23/05/2024 14:08:15 | O item 304 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/05/2024 14:18:15. |

Eventos do Item 304

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|--|
| 17/05/2024 16:45:35 | Item aberto para lances. |
| 17/05/2024 17:07:47 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 17/05/2024 17:07:47 | Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 6,9000 e R\$ 9,9000. |

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|---|
| 17/05/2024 17:12:48 | Item com etapa fechada encerrada. |
| 17/05/2024 17:12:48 | Item encerrado para lances. |
| 20/05/2024 11:06:17 | Fornecedor MED CENTER COMERCIAL LTDA, CNPJ 00.874.929/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/05/2024 13:09:00. Motivo: Favor enviar a proposta comercial adequada ao valor ofertado. |
| 20/05/2024 11:15:03 | Fornecedor MED CENTER COMERCIAL LTDA, CNPJ 00.874.929/0001-40 finalizou o envio de anexo. |
| 21/05/2024 15:21:09 | Fornecedor MED CENTER COMERCIAL LTDA, CNPJ 00.874.929/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,9000. Motivo: Diante do valor obtido na rodada de lances, frente ao valor de referência estou aceitando o valor ofertado para o item. . |
| 23/05/2024 14:08:15 | Fornecedor MED CENTER COMERCIAL LTDA, CNPJ 00.874.929/0001-40 foi habilitado. |
| 24/05/2024 15:34:26 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |