



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO/SP

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 986727 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - SP

PREGÃO 90042/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: R. P. de Materiais de Enfermagem.
Entrega de propostas: De 03/05/2024 às 08:00 até 17/05/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 17/05/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/05/2024 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/05/2024 às 09:00:24	Bom dia a todos!
Sistema	17/05/2024 às 09:00:50	Os licitantes ficam cientes de que, para efeito de processamento da licitação em ambiente eletrônico, foram adotados os itens Compras.Gov mais semelhantes ao descrito neste anexo. Havendo divergência entre a descrição do objeto existente neste anexo e a utilizada pelo Sistema Compras.Gov deve prevalecer o estabelecido no Edital e neste Anexo I - Modelo de Proposta Comercial.
Sistema	17/05/2024 às 09:05:00	Senhores licitantes do item 13 a unidade é por caixa
Sistema	17/05/2024 às 09:07:09	Senhores licitantes prestem atenção a unidade de fornecimento especificada no Anexo I do Edital
Sistema	17/05/2024 às 10:13:03	Senhores licitantes: Quando da solicitação da proposta as empresas que ofertaram os menores valores, ao final da rodada de lances, e que queiram a desclassificação do item deverá solicitar quando do envio da proposta.
Sistema	17/05/2024 às 10:13:37	Lembrando que será chamado na ordem de classificação.
Sistema	17/05/2024 às 11:28:00	O horário de almoço será das 11:30 às 13:00 horas. Retornaremos às 13:00 horas. O Sistema finalizará a rodada de lances dos itens abertos e reabrirá automaticamente às 13:00 horas na sequência.
Sistema	17/05/2024 às 11:30:27	O horário de almoço será das 11:30 às 13:00 horas. Retornaremos às 13:00 horas.
Sistema	17/05/2024 às 11:30:57	O Sistema finalizará a rodada de lances dos itens abertos e reabrirá automaticamente às 13:00 horas na sequência.
Sistema	17/05/2024 às 12:57:42	Boa tarde a todos! Aguardando horário para retomada pelo Sistema.
Sistema	17/05/2024 às 13:00:11	Retomando a sessão
Sistema	17/05/2024 às 16:48:41	Informe que o Sistema efetuará liberação de itens até às 17:00 horas, e caso não termine os itens continuará na segunda feira, dia que retomaremos o pregão às 8:30 horas.
Sistema	17/05/2024 às 16:49:58	E que após às 17:00 horas não haverá mais liberação de itens, e encerrando a rodada de lances a sessão estará automaticamente suspensa. E retomaremos segunda feira às 8:30 horas.
Sistema	17/05/2024 às 16:51:08	Corrigindo, segunda feira às 8:00 horas retomamos a sessão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/05/2024 às 16:52:17	Informe que após às 17:00 horas não haverá mais liberação de itens, e encerrando a rodada de lances a sessão estará automaticamente suspensa. E retomaremos segunda feira às 8:00 horas
Sistema	17/05/2024 às 16:54:11	Repetindo, retomaremos a sessão segunda feira às 8:00 horas. Lembrando que o Sistema começará a liberação no horário da retomada, às 8:00 horas,
Sistema	17/05/2024 às 16:56:50	O Sistema permanecerá aberto para finalizar a rodada de lances. Retomaremos segunda feira às 8:00 horas.
Sistema	20/05/2024 às 08:30:17	Bom dia a todos
Sistema	20/05/2024 às 08:30:31	Retomando a sessão
Sistema	20/05/2024 às 08:32:55	Informe que as solicitações de desclassificação ou exclusão de proposta de item deverá ser efetuada quando da solicitação da proposta.
Sistema	20/05/2024 às 08:35:40	Os itens 35, 44, 45, 98, 107, 133, 160 e 215 estão acima dos valores de referência e será solicitada às empresas com as melhores propostas via Sistema se conseguem fazer o valor de referência. Bastando aceitar a negociação e registrar no Sistema caso possível, ou se não, recusar a negociação evidenciando que não conseguem fazer os valores. Os demais itens se encontram dentro dos valores de referência. Iniciei pelas negociações dos itens.
Sistema	20/05/2024 às 08:37:16	Na sequencia solicitarei o envio da proposta e depois da documentação de habilitação juntamente as declarações dos Anexos IV e V do Edital
Sistema	20/05/2024 às 08:38:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/05/2024 às 08:48:02	Começarei solicitando o envio da proposta comercial adequada aos valores ofertados. Aqueles que necessitarem da desclassificação de itens favor informar no respectivo item.
Sistema	20/05/2024 às 09:39:23	Sim... estou encaminhando item a item a solicitação do envio da proposta adequada ao valor ofertado.
Sistema	20/05/2024 às 09:56:01	Nesta etapa estou solicitando apenas a proposta adequada ao valor ofertado.
Sistema	20/05/2024 às 10:56:56	Item 209 retomando para desempate
Sistema	20/05/2024 às 11:08:13	Nesta etapa estou solicitando apenas a proposta comercial adequada ao valor ofertada para o item
Sistema	20/05/2024 às 11:19:47	Senhores licitantes: Foi solicitado para cada item o envio de proposta adequada ao valor ofertado. Caso a empresa tenha sagrado vencedora de mais de um item pode encaminhar a proposta em um dos itens com todos aqueles que foram ganhos.
Sistema	20/05/2024 às 11:20:58	Motivo pelo fato de, caso algum item seja solicitado desclassificação será verificado no item da solicitação.
Sistema	20/05/2024 às 11:21:54	Informe que o horário de almoço será das 11:30 às 13:00 horas, mas o Sistema ficará aberto para envio da proposta solicitada para aqueles que ainda não encaminharam no prazo estabelecido.
Sistema	20/05/2024 às 11:28:38	SENHORES LICITANTES FAVOR ATENTAR PARA O DESCRITIVO ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL. CASO TENHAM ENCAMINHADO PROPOSTA COM DESCRITIVO DIVERGENTE FAVOR REFAZER A PROPOSTA E REENVIAR.
Sistema	20/05/2024 às 11:31:45	Suspenderei a sessão para almoço e retornaremos às 13:00 horas. O Sistema ficará aberto para envio das propostas.
Sistema	20/05/2024 às 13:00:26	Boa tarde a todos! Retomando a sessão
Sistema	20/05/2024 às 13:01:47	Efetuei a desclassificação dos itens 103 e 156 solicitados
Sistema	20/05/2024 às 14:59:04	Informe que estou imprimindo as propostas item a item, motivo da demora.
Sistema	20/05/2024 às 16:47:02	Suspenderei a sessão às 16:50 horas, mas deixarei o Sistema aberto para envio da documentação solicitada pelas empresas que ainda não encaminharam. Retomaremos a sessão amanhã às 8:30 horas.
Sistema	21/05/2024 às 08:31:04	Bom dia a todos! Retomando a sessão
Sistema	21/05/2024 às 08:33:33	Os itens acima do valor de referência serão frustrados. Na sequencia solicitarei o envio da documentação. Fiquem atentos porque poderá ocorrer que itens de empresas que não

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 às 08:33:33	encaminharem proposta serão repassados para as empresas na ordem de classificação.
Sistema	21/05/2024 às 11:32:10	INFORMO QUE O HORÁRIO DE ALMOÇO SERÁ DAS 11:30 ÀS 13:00 HORAS, MAS O SISTEMA FICARÁ ABERTO PARA ENVIO DAS PROPOSTA DOS ITENS QUE FORAM PARA AS EMPRESAS NA SEQUENCIA DE CLASSIFICAÇÃO.
Sistema	21/05/2024 às 13:00:03	Boa tarde a todos! Retomando a sessão
Sistema	21/05/2024 às 13:03:02	Darei sequencia no processo deixando um prazo maior para envio da documentação, embora alguns itens ainda estejam na etapa da proposta. Que poderá ser acrescida ou alterada e reenviada no envio da documentação. Fiquem atentos porque pode ocorrer de algum item ir para empresas que encaminharam proposta e inclusive documentação. Solicitarei a todos os itens, bastando apenas o envio da documentação em um único item da empresa,

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/05/2024 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
20/05/2024 às 08:38:35	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 98 - Equipo p/ bomba de infusão

Equipo P/ Bomba De Infusão Material: Pvc Transparente , Material Adicional: Com Segmento De Silicone , Volume Bureta: Bureta Cerca De 150 ML, Características Bureta: Graduada, C/ Alça, Respiro, Injetor E Filtro , Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro E Filtro , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete , Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, C/ Priming Reduzido , Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocatrizante , Conector Solução: Ponta Perfurante , Conector Paciente: Luer , Adicional: C/ Clamp , Compatibilidade: C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Valor estimado: R\$ 10,3033 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 440 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF ***.800.***-5 - JOSE ROBERTO DE ANDRADE SALGUEIRO

Propostas do Item 98

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
96.416.771/0001-33 - KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 29,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SAMTRONIC Modelo/versão: EG 0921 Valor proposta: R\$ 29,5000	Valor negociado: R\$ 26,0000	Quantidade ofertada: 440

Lances do Item 98

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 98.		

Mensagens do chat do Item 98

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/05/2024 10:49:38	O item 98 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/05/2024 11:13:04	A etapa fechada foi iniciada para o item 98. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 29,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:18:04 do dia 17/05/2024.
Sistema	17/05/2024 11:18:05	A etapa fechada do item 98 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	17/05/2024 11:18:05	O item 98 está encerrado.
Sistema para o participante 96.416.771/0001-33	20/05/2024 08:41:35	Sr. Fornecedor KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 96.416.771/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 98. Justificativa: Consegue fazer o valor de referência de R\$ 10,30?.
Sistema para o participante 96.416.771/0001-33	20/05/2024 10:08:41	Aguardando para ver se faz o valor de referência
pelo participante 96.416.771/0001-33	20/05/2024 11:11:09	Bom dia, Sr. Pregoeiro. Infelizmente não é possível chegar a este valor. Conseguimos chegar a R\$ 26,00 a unidade,
pelo participante 96.416.771/0001-33	20/05/2024 11:11:33	O item 98 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 96.416.771/0001-33. A negociação do item 98 foi aceita pelo fornecedor KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 96.416.771/0001-33,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 96.416.771/0001-33	20/05/2024 11:11:33	tendo informado R\$ 26,0000.
Sistema	20/05/2024 11:15:12	O item 98 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2024 11:25:12.

Eventos do Item 98

Data/Hora	Descrição
17/05/2024 10:49:38	Item aberto para lances.
17/05/2024 11:13:04	Item com etapa aberta encerrada.
17/05/2024 11:13:04	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance no valor de R\$ 29,5000.
17/05/2024 11:18:05	Item com etapa fechada encerrada.
17/05/2024 11:18:05	Item encerrado para lances.
20/05/2024 08:41:35	Fornecedor KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 96.416.771/0001-33 convocado para negociação de valor.
20/05/2024 11:11:33	Negociação encerrada. Fornecedor KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 96.416.771/0001-33 informou R\$ 26,0000.
20/05/2024 11:15:12	Fornecedor KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 96.416.771/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 29,5000, valor negociado: R\$ 26,0000. Motivo: Acima do valor de referência.
20/05/2024 11:15:12	Item fracassado no julgamento / habilitação.
21/05/2024 15:52:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.