



TABELA 1
GABARITO DE COMPRIMENTO DE RAMPA COM RELAÇÃO A ALTURA DO MEIO-FIO

Altura do meio-fio (cm)	Comprimento da rampa (cm)
8	96
10	120
12	144
14	168
15	180
16	192
20	240

Para saber o comprimento correto, multiplique a altura do meio fio por 12.



RAMPA A SER EXECUTADA



PROJETO COMPLETO

OBJETO	EXECUÇÃO DE CALÇADAS ACESSÍVEIS
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA DE MONTE ALTO
ENDEREÇO	BAIRRO JARDIM PAULISTA
ESCALA	INDICADAS MONTE ALTO / SP
DATA	JUNHO DE 2024

SITUAÇÃO SEM ESCALA	A APROVAÇÃO DO PRESENTE PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA, DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.
	PROPRIETÁRIO:
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO CNPJ: 51.816.247/0001-11
QUADRO DE ÁREAS M2	AUTOR PROJETO:
Execução de calçadas = 1.118,00 m2	DANIEL SIMIELE CREA: 506.241.747-0 ENGENHEIRO CIVIL
Rampas = 12 unid.	
Piso Intertravado = 202,00 m2.	
Plantio grama = 1290,00 m2.	