



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO/SP

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 986727 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - SP

### PREGÃO 90068/2025

|                             |   |                  |                         |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021   | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto  | Modo de disputa: | Aberto/Fechado          |
| Compra emergencial:         | Não   | UF da UASG:      | SP                      |
| Objeto da compra:           | Registro de preços de materiais de enfermagem para atender atenção básica e ordens judiciais. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 04/07/2025 às 08:00 até 21/07/2025 às 09:00  |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 21/07/2025 às 09:00 (horário de Brasília)   |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 21/07/2025 às 09:00:09 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:45. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema     | 21/07/2025 às 09:00:20 | Bom dia a todos! Os licitantes ficam cientes de que, para efeito de processamento da licitação em ambiente eletrônico, foram adotados os itens ComprasGov mais semelhantes ao descrito neste anexo. Havendo divergência entre a descrição do objeto existente neste anexo e a utilizada pelo Sistema, deve prevalecer o estabelecido no Edital e neste Anexo I - Modelo de Proposta Comercial. |
| Sistema     | 21/07/2025 às 09:01:22 | Atentem para a especificação dos itens no Anexo I do Edital e suas unidades de fornecimento. O valor ofertado é referente a unidade de fornecimento  |
| Sistema     | 21/07/2025 às 09:20:29 | Atentem para a unidade de fornecimento especificada no Anexo I do Edital, porque o valor ofertado é referente a unidade de fornecimento.   |
| Sistema     | 21/07/2025 às 09:36:29 | Atentem para a unidade de fornecimento especificada no Anexo I do Edital, porque o valor ofertado é referente a unidade de fornecimento.   |
| Sistema     | 21/07/2025 às 10:39:46 | Atentem para a unidade de fornecimento especificada no Anexo I do Edital, porque o valor ofertado é referente a unidade de fornecimento.   |
| Sistema     | 21/07/2025 às 11:22:54 | Atentem para a unidade de fornecimento especificada no Anexo I do Edital, porque o valor ofertado é referente a unidade de fornecimento.   |
| Sistema     | 21/07/2025 às 11:33:50 | Abertura de itens interrompida automaticamente pelo sistema devido ao fim do primeiro período para a abertura de itens. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos.  |
| Sistema     | 21/07/2025 às 11:35:02 | Encerrada as disputas em andamento estaremos em horário de almoço. Retomaremos a sessão às 13:00 horas, lembrando que a rodada de lances abrirá automaticamente no horário especificado.   |
| Sistema     | 21/07/2025 às 11:57:39 | Retomaremos a sessão às 13:00 horas.   |
| Sistema     | 21/07/2025 às 13:00:03 | Boa tarde a todos! Retomando a sessão  |
| Sistema     | 21/07/2025 às 13:04:26 | Atentem para a unidade de fornecimento especificada no Anexo I do Edital, porque o valor ofertado é referente a unidade de fornecimento.   |
| Sistema     | 21/07/2025 às 13:11:01 | Verifiquem também o especificado no descritivo do objeto frente ao produto ofertado para não terem surpresa desagradável no momento da entrega, assim como as sanções cabíveis.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 21/07/2025 às 13:11:54 | Qualquer dúvida, será solicitado em cada item o envio da proposta e basta solicitar a desclassificação do respectivo item que será atendido.  |
| Sistema     | 21/07/2025 às 16:45:29 | Abertura de itens interrompida até: Próximo dia útil, às 08:30h (Horário de Brasília). Abertura de itens interrompida automaticamente pelo sistema devido ao fim do período diário definido para a abertura de itens. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. |
| Sistema     | 21/07/2025 às 16:46:33 | Assim que finalizar esta rodada com os itens em disputa o Pregão estará suspenso, e retomaremos a sessão amanhã às 8:30 horas.  |
| Sistema     | 21/07/2025 às 16:47:13 | Abertura de itens interrompida até: Próximo dia útil, às 08:30h (Horário de Brasília). Abertura de itens interrompida automaticamente pelo sistema devido ao fim do período diário definido para a abertura de itens. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. |
| Sistema     | 21/07/2025 às 16:47:26 | Assim que finalizar esta rodada com os itens em disputa o Pregão estará suspenso, e retomaremos a sessão amanhã às 8:30 horas.  |
| Sistema     | 21/07/2025 às 16:54:11 | Assim que finalizar esta rodada com os itens em disputa o Pregão estará suspenso, e retomaremos a sessão amanhã às 8:30 horas.  |
| Sistema     | 22/07/2025 às 08:30:12 | Bom dia a todos! Retomando a sessão   |
| Sistema     | 22/07/2025 às 08:31:50 | Atentem para a unidade de fornecimento especificada no Anexo I do Edital, porque o valor ofertado é referente a unidade de fornecimento.  |
| Sistema     | 22/07/2025 às 08:32:55 | Será solicitado a proposta em cada item, e a empresa que ganhou mais de um item pode encaminhar apenas uma proposta, preferencialmente em seu primeiro item caso queira. A documentação será solicitada no primeiro item de cada empresa.   |
| Sistema     | 22/07/2025 às 08:34:19 | A empresa que necessitar de desclassificação deverá efetuar o pedido no respectivo item. Permaneçam conectados porque será chamado na ordem de classificação sendo o prazo para envio da proposta de duas horas.  |
| Sistema     | 22/07/2025 às 08:36:02 | Não esqueçam de colocar em suas propostas as declarações I, II, III e IV do modelo de proposta comercial das páginas 67 e 68 do Edital. Assim como as declarações constantes da habilitação das páginas 100 e 101 do Edital.  |
| Sistema     | 22/07/2025 às 08:58:51 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 22/07/2025 às 09:00:05 | Os itens 45, 97, 165, 224 e 321 estão acima dos valores de referência e irei negociar agora. Os demais itens se encontram dentro dos valores.   |
| Sistema     | 22/07/2025 às 09:01:35 | Será solicitado a proposta em cada item, e a empresa que ganhou mais de um item pode encaminhar apenas uma proposta, preferencialmente em seu primeiro item caso queira. A documentação será solicitada no primeiro item de cada empresa.   |
| Sistema     | 22/07/2025 às 09:01:47 | Não esqueçam de colocar em suas propostas as declarações I, II, III e IV do modelo de proposta comercial das páginas 67 e 68 do Edital. Assim como as declarações constantes da habilitação das páginas 100 e 101 do Edital.  |
| Sistema     | 22/07/2025 às 09:02:30 | O item 39 também está acima do valor de referência.   |
| Sistema     | 22/07/2025 às 09:05:34 | O item 165 está dentro do valor de referência.  |
| Sistema     | 22/07/2025 às 09:10:38 | Solicitarei a proposta em cada item e caso queiram desclassificação favor solicitar no respectivo item. Permaneçam conectados porque será solicitado na ordem de classificação dos item desclassificados solicitados.   |
| Sistema     | 22/07/2025 às 10:05:24 | A partir de agora colocarei o prazo acrescido considerando o horário de almoço das 12:00 até às 13:30. Ou seja, acrescentando uma hora e meia.  |
| Sistema     | 22/07/2025 às 11:44:04 | Senhores licitantes favor verificar o modelo de proposta comercial, principalmente no tocante a especificação dos itens e a sua unidade de fornecimento que está condicionado ao fornecimento do valor ofertado no respectivo item.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 22/07/2025 às 12:00:16 | Suspenderei a sessão para almoço mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão às 13:30 horas.   |
| Sistema     | 22/07/2025 às 13:30:20 | Boa tarde a todos! Retomando a sessão   |
| Sistema     | 22/07/2025 às 13:46:04 | Começarei imprimindo as propostas e conferindo todos os itens e unidade de fornecimento. Conforme surgir qualquer dúvida solicitarei ... estou na sequência dos itens   |
| Sistema     | 22/07/2025 às 16:47:52 | Suspenderei a sessão, mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão às 8:30 horas.   |
| Sistema     | 22/07/2025 às 16:48:06 | Retomaremos a sessão amanhã às 8:30 horas   |
| Sistema     | 23/07/2025 às 08:30:08 | Bom dia a todos! Retomando a sessão   |
| Sistema     | 23/07/2025 às 08:54:32 | Os itens 122, 123, 129, 130, 131, 1332, 133 e 166 retomarão disputa para desempate especificada pelo Sistema e só libera um item por vez. Permaneçam conectados e atentos ao certame.                                   |
| Sistema     | 23/07/2025 às 08:55:38 | Estou imprimindo as propostas e conferindo enquanto isso. Atendem também para as solicitações de correções de propostas e para o envio da documentação de habilitação   |
| Sistema     | 23/07/2025 às 11:51:33 | Suspenderei a sessão para almoço, mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão às 13:30 horas.  |
| Sistema     | 23/07/2025 às 13:30:47 | Boa tarde a todos ! Retomando a sessão  |
| Sistema     | 23/07/2025 às 17:01:26 | Suspenderei a sessão mas deixarei o Sistema aberto. Retomaremos a sessão amanhã às 8:30 horas.  |
| Sistema     | 24/07/2025 às 08:30:15 | Bom dia a todos! Retomando a sessão   |
| Sistema     | 24/07/2025 às 11:58:54 | Suspenderei a sessão para almoço mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão às 13:30 horas.   |
| Sistema     | 24/07/2025 às 13:30:00 | Boa tarde a todos! Retomando a sessão   |
| Sistema     | 24/07/2025 às 14:52:45 | Iniciarei as habilitações na sequência dos itens embora não tenha finalizado os itens das propostas. Permaneçam conectados porque pode ocorrer de solicitar algum documento que falta ou mesmo proposta com novos itens |
| Sistema     | 24/07/2025 às 16:51:52 | Suspenderei a sessão mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão amanhã às 9:00 horas.   |
| Sistema     | 25/07/2025 às 09:00:00 | Bom dia a todos! Retomando a sessão   |
| Sistema     | 25/07/2025 às 09:17:58 | Senhores licitantes permaneçam conectados porque estou analisando e imprimindo a documentação   |
| Sistema     | 25/07/2025 às 09:18:06 | Caso necessito solicitarei  |
| Sistema     | 25/07/2025 às 09:53:22 | O Sistema para consultas esta apresentando falhas e devido a este fato vou continuar analisando as documentações das empresas sem finalizar os itens. Assim que retornar efetuarei as consultas e finalizarei os itens. |
| Sistema     | 25/07/2025 às 11:53:17 | Suspenderei a sessão para almoço mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão às 13:30 horas.   |
| Sistema     | 25/07/2025 às 13:30:01 | Boa tarde! Retomando a sessão   |
| Sistema     | 25/07/2025 às 13:45:17 | Estou chamando até duas vezes para apresentação de proposta para itens desclassificados. Na terceira desclassifico a empresa. Permaneçam conectados e atentos   |
| Sistema     | 25/07/2025 às 16:56:28 | Suspenderei a sessão mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão segunda feira 28/07 às 8:30 horas.  |
| Sistema     | 28/07/2025 às 08:30:17 | Bom dia a todos! Retomando a sessão!  |
| Sistema     | 28/07/2025 às 08:42:52 | Continuarei na sequência a imprimir a documentação e analisar a documentação. Permaneçam conectados e atentos ao processo   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 28/07/2025 às 12:00:00 | Suspenderei a sessão para almoço mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão às 13:30 horas   |
| Sistema     | 28/07/2025 às 13:30:25 | Boa tarde a todos! Retomando a sessão  |
| Sistema     | 28/07/2025 às 16:52:15 | Suspenderei a sessão mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão amanhã às 8:30 horas.  |
| Sistema     | 29/07/2025 às 08:30:15 | Bom dia! Retomando a sessão  |
| Sistema     | 29/07/2025 às 12:01:47 | Suspenderei a sessão para almoço mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão às 13:30 horas.  |
| Sistema     | 29/07/2025 às 13:30:17 | Boa tarde a todos! Retomando a sessão  |
| Sistema     | 29/07/2025 às 13:30:57 | Estou imprimindo e verificando a documentação encaminhada  |
| Sistema     | 29/07/2025 às 16:49:11 | Suspenderei a sessão mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão amanhã 8:30 horas.   |
| Sistema     | 30/07/2025 às 08:30:55 | Bom dia a todos! Retomando a sessão  |
| Sistema     | 30/07/2025 às 11:59:33 | Suspenderei a sessão mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão às 13:30 horas.  |
| Sistema     | 30/07/2025 às 13:30:22 | Boa tarde a todos! Retomando a sessão  |
| Sistema     | 30/07/2025 às 16:22:06 | Estou aguardando a equipe técnica analisar os dois itens se atendem ao especificado no Edital. Assim que retornarem informo  |
| Sistema     | 30/07/2025 às 16:51:43 | Suspenderei a sessão mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão amanhã às 8:30 horas.  |
| Sistema     | 31/07/2025 às 08:30:39 | Bom dia a todos! Retomando a sessão  |
| Sistema     | 31/07/2025 às 10:22:11 | Agradeço a todos pela participação e em especial aos membros da equipe de apoio e aos profissionais que possibilitam a utilização deste Sistema. O meu muito obrigado! |

## Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 21/07/2025 às 09:00:09 | Abertura da sessão pública                 |
| 22/07/2025 às 08:58:47 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 262 - Tubo endotraqueal**

Tubo Endotraqueal Material: Pvc, Modelo: Curva Magill, Calibre: 7,0, Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática, Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão, Componente 2: Radiopaco, Graduado, Tipo Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade: 40 Valor estimado: R\$ 10,5267 (unitário)  
 Unidade de fornecimento: Unidade R\$ 421,0680 (total)  
 Situação: Aguardando adjudicação  
 Critério de julgamento: Menor Preço

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.800.\*\*\*-5 - JOSE ROBERTO DE ANDRADE SALGUEIRO para CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.550.166/0001-69, melhor lance: R\$ 2,7400 (unitário) / R\$ 109,6000 (total)

**Propostas do Item 262**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor   | Valor ofertado                                 | Situação                |
|--|--|-------------------------|
| 33.850.276/0001-18 - CARMEN SILVIA DOS SANTOS<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP  | R\$ 12,0000 (unitário)<br>R\$ 480,0000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: MEDIX<br>Modelo/versão: MEDIX<br>Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário)<br>R\$ 480,0000 (total)  | Valor negociado: Não Realizado                 | Quantidade ofertada: 40 |
| 04.063.331/0001-21 - CIRURGICA UNIAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP  | R\$ 3,5500 (unitário)<br>R\$ 142,0000 (total)  | -                       |
| Marca/Fabricante: MEDIX - NINGBO GREATCARE<br>Modelo/versão: Sonda endotraqueal 7,0 com balão: tubo de material<br>Valor proposta: R\$ 4,1600 (unitário)<br>R\$ 166,4000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                 | Quantidade ofertada: 40 |
| 41.550.166/0001-69 - CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR  | R\$ 2,7400 (unitário)<br>R\$ 109,6000 (total)  | Fornecedor habilitado   |
| Marca/Fabricante: SOLIDOR<br>Modelo/versão: REG MS 0010369460219<br>Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário)<br>R\$ 240,0000 (total)  | Valor negociado: Não Realizado                 | Quantidade ofertada: 40 |

| Fornecedor  | Valor ofertado                                | Situação                |
|---|---|-------------------------|
| 56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                     | R\$ 5,4000 (unitário)<br>R\$ 216,0000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: MEDIX<br>Modelo/versão: MEDIX<br>Valor proposta: R\$ 5,4000 (unitário)<br>R\$ 216,0000 (total)  | Valor negociado: Não Realizado                | Quantidade ofertada: 40 |
| 34.186.181/0001-04 - DLM HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                                    | R\$ 5,0000 (unitário)<br>R\$ 200,0000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: DLM<br>Modelo/versão: COM BALÃO<br>Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário)<br>R\$ 200,0000 (total)                                      | Valor negociado: Não Realizado                | Quantidade ofertada: 40 |
| 35.113.338/0001-34 - EASY COMERCIAL HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                         | R\$ 4,5500 (unitário)<br>R\$ 182,0000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: WELL LEAD<br>Modelo/versão: UNIDADE<br>Valor proposta: R\$ 5,2000 (unitário)<br>R\$ 208,0000 (total)                                  | Valor negociado: Não Realizado                | Quantidade ofertada: 40 |
| 78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR           | R\$ 3,2000 (unitário)<br>R\$ 128,0000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: VITALGOLD<br>Modelo/versão: NÃO SE APLICA<br>Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário)<br>R\$ 400,0000 (total)                           | Valor negociado: Não Realizado                | Quantidade ofertada: 40 |
| 03.402.979/0001-12 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R\$ 4,0500 (unitário)<br>R\$ 162,0000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: SOLIDOR<br>Modelo/versão: SOLIDOR<br>Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário)<br>R\$ 400,0000 (total)                                   | Valor negociado: Não Realizado                | Quantidade ofertada: 40 |

| Fornecedor  | Valor ofertado                                     | Situação                |
|---|--|-------------------------|
| 20.956.481/0001-10 - NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                      | R\$ 5,1900 (unitário)<br>R\$ 207,6000 (total)      | -                       |
| Marca/Fabricante: FERNANDES<br>Modelo/versão: SONDA END.C/BL 6,5MM COMPER<br>Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário)<br>R\$ 400,0000 (total)                                 | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 40 |
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R\$ 291,0700 (unitário)<br>R\$ 11.642,8000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL<br>Modelo/versão: 647<br>Valor proposta: R\$ 291,0700 (unitário)<br>R\$ 11.642,8000 (total)                                      | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 40 |
| 14.504.853/0001-75 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP   | R\$ 3,9480 (unitário)<br>R\$ 157,9200 (total)      | -                       |
| Marca/Fabricante: MEDIX<br>Modelo/versão: MEDIX<br>Valor proposta: R\$ 5,6400 (unitário)<br>R\$ 225,6000 (total)  | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 40 |
| 18.519.219/0001-67 - POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG  | R\$ 3,7900 (unitário)<br>R\$ 151,6000 (total)      | -                       |
| Marca/Fabricante: MEDIX<br>Modelo/versão: SONDA ENDOT. PVC C/BL 07,0MM C/25<br>Valor proposta: R\$ 3,9000 (unitário)<br>R\$ 156,0000 (total)                                | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 40 |
| 47.292.400/0001-81 - SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP                                      | R\$ 2,9900 (unitário)<br>R\$ 119,6000 (total)      | -                       |
| Marca/Fabricante: MEDIX<br>Modelo/versão: SONDA ENDOTRAQ<br>Valor proposta: R\$ 4,1600 (unitário)<br>R\$ 166,4000 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 40 |

### Lances do Item 262

| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 21/07/2025 às 15:37:19 | 20.956.481/0001-10 | R\$ 5,1900 |

| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 21/07/2025 às 15:38:04 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 3,8000 |
| 21/07/2025 às 15:39:05 | 47.292.400/0001-81 | R\$ 3,8100 |
| 21/07/2025 às 15:39:10 | 14.504.853/0001-75 | R\$ 3,9480 |
| 21/07/2025 às 15:39:45 | 04.063.331/0001-21 | R\$ 3,5500 |
| 21/07/2025 às 15:40:10 | 03.402.979/0001-12 | R\$ 4,0500 |
| 21/07/2025 às 15:41:53 | 35.113.338/0001-34 | R\$ 4,5500 |
| 21/07/2025 às 15:42:42 | 47.292.400/0001-81 | R\$ 3,5600 |
| 21/07/2025 às 15:52:27 | 41.550.166/0001-69 | R\$ 3,5400 |
| 21/07/2025 às 15:52:32 | 18.519.219/0001-67 | R\$ 3,7900 |
| 21/07/2025 às 15:54:33 | 41.550.166/0001-69 | R\$ 2,7400 |
| 21/07/2025 às 15:56:00 | 47.292.400/0001-81 | R\$ 2,9900 |
| 21/07/2025 às 15:56:06 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 3,2000 |

### Mensagens do chat do Item 262

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem   |
|--|------------------------|--|
| Sistema  | 21/07/2025 às 15:37:19 | O item 262 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema  | 21/07/2025 às 15:53:32 | A etapa fechada foi iniciada para o item 262. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:58:32 do dia 21/07/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 3,5400 e R\$ 3,8000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.   |
| Sistema  | 21/07/2025 às 15:58:33 | A etapa fechada do item 262 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2,9900, R\$ 3,2000 e R\$ 2,7400.   |
| Sistema  | 21/07/2025 às 15:58:33 | O item 262 está encerrado.   |
| Sistema para o participante 41.550.166/0001-69 | 22/07/2025 às 11:01:53 | Sr. Fornecedor CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.550.166/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 262. Prazo para encerrar o envio: 14:32:00 do dia 22/07/2025. Justificativa: Favor enviar a proposta comercial adequada ao valor ofertado nos moldes do Anexo I do Edital, com as declarações I, II, III e IV especificadas no modelo de proposta comercial. |
| Pelo participante 41.550.166/0001-69           | 22/07/2025 às 11:14:27 | O item 262 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:27 de 22/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.550.166/0001-69.  |
| Sistema  | 23/07/2025 às 16:30:13 | O item 262 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/07/2025 16:40:13.  |
| Sistema  | 28/07/2025 às 13:39:02 | O item 262 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2025 13:49:02.   |

### Eventos do Item 262

| Data/Hora              | Descrição  |
|------------------------|--|
| 21/07/2025 às 15:37:19 | Item aberto para lances.   |
| 21/07/2025 às 15:53:32 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 21/07/2025 às 15:53:32 | Início da etapa fechada. Fornecedor convocados apresentaram os lances entre R\$ 3,5400 e R\$ 3,8000. |

| <b>Data/Hora</b>       | <b>Descrição</b>  |
|------------------------|---|
| 21/07/2025 às 15:58:33 | Item com etapa fechada encerrada.   |
| 21/07/2025 às 15:58:33 | Item encerrado para lances.   |
| 22/07/2025 às 11:01:53 | Fornecedor CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.550.166/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:32:00 do dia 22/07/2025. Justificativa: Favor enviar a proposta comercial adequada ao valor ofertado nos moldes do Anexo I do Edital, com as declarações I, II, III e IV especificadas no modelo de proposta comercial. |
| 22/07/2025 às 11:14:27 | Fornecedor CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.550.166/0001-69 finalizou o envio de anexo.  |
| 23/07/2025 às 16:30:13 | Fornecedor CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.550.166/0001-69 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,7400. Motivo: Diante do valor obtido na rodada de lances, frente ao valor de referência estou aceitando o valor ofertado para o item.  |
| 28/07/2025 às 13:39:02 | Fornecedor CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.550.166/0001-69 foi habilitado.  |
| 31/07/2025 às 10:23:49 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.   |