



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO/SP

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 986727 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - SP

PREGÃO 90068/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Registro de preços de materiais de enfermagem para atender atenção básica e ordens judiciais.		
Entrega de propostas:	De 04/07/2025 às 08:00 até 21/07/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/07/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:45. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/07/2025 às 09:00:20	Bom dia a todos! Os licitantes ficam cientes de que, para efeito de processamento da licitação em ambiente eletrônico, foram adotados os itens ComprasGov mais semelhantes ao descrito neste anexo. Havendo divergência entre a descrição do objeto existente neste anexo e a utilizada pelo Sistema, deve prevalecer o estabelecido no Edital e neste Anexo I - Modelo de Proposta Comercial.
Sistema	21/07/2025 às 09:01:22	Atentem para a especificação dos itens no Anexo I do Edital e suas unidades de fornecimento. O valor ofertado é referente a unidade de fornecimento
Sistema	21/07/2025 às 09:20:29	Atentem para a unidade de fornecimento especificada no Anexo I do Edital, porque o valor ofertado é referente a unidade de fornecimento.
Sistema	21/07/2025 às 09:36:29	Atentem para a unidade de fornecimento especificada no Anexo I do Edital, porque o valor ofertado é referente a unidade de fornecimento.
Sistema	21/07/2025 às 10:39:46	Atentem para a unidade de fornecimento especificada no Anexo I do Edital, porque o valor ofertado é referente a unidade de fornecimento.
Sistema	21/07/2025 às 11:22:54	Atentem para a unidade de fornecimento especificada no Anexo I do Edital, porque o valor ofertado é referente a unidade de fornecimento.
Sistema	21/07/2025 às 11:33:50	Abertura de itens interrompida automaticamente pelo sistema devido ao fim do primeiro período para a abertura de itens. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos.
Sistema	21/07/2025 às 11:35:02	Encerrada as disputas em andamento estaremos em horário de almoço. Retomaremos a sessão às 13:00 horas, lembrando que a rodada de lances abrirá automaticamente no horário especificado.
Sistema	21/07/2025 às 11:57:39	Retomaremos a sessão às 13:00 horas.
Sistema	21/07/2025 às 13:00:03	Boa tarde a todos! Retomando a sessão
Sistema	21/07/2025 às 13:04:26	Atentem para a unidade de fornecimento especificada no Anexo I do Edital, porque o valor ofertado é referente a unidade de fornecimento.
Sistema	21/07/2025 às 13:11:01	Verifiquem também o especificado no descritivo do objeto frente ao produto ofertado para não terem surpresa desagradável no momento da entrega, assim como as sanções cabíveis.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2025 às 13:11:54	Qualquer dúvida, será solicitado em cada item o envio da proposta e basta solicitar a desclassificação do respectivo item que será atendido.
Sistema	21/07/2025 às 16:45:29	Abertura de itens interrompida até: Próximo dia útil, às 08:30h (Horário de Brasília). Abertura de itens interrompida automaticamente pelo sistema devido ao fim do período diário definido para a abertura de itens. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos.
Sistema	21/07/2025 às 16:46:33	Assim que finalizar esta rodada com os itens em disputa o Pregão estará suspenso, e retomaremos a sessão amanhã às 8:30 horas.
Sistema	21/07/2025 às 16:47:13	Abertura de itens interrompida até: Próximo dia útil, às 08:30h (Horário de Brasília). Abertura de itens interrompida automaticamente pelo sistema devido ao fim do período diário definido para a abertura de itens. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos.
Sistema	21/07/2025 às 16:47:26	Assim que finalizar esta rodada com os itens em disputa o Pregão estará suspenso, e retomaremos a sessão amanhã às 8:30 horas.
Sistema	21/07/2025 às 16:54:11	Assim que finalizar esta rodada com os itens em disputa o Pregão estará suspenso, e retomaremos a sessão amanhã às 8:30 horas.
Sistema	22/07/2025 às 08:30:12	Bom dia a todos! Retomando a sessão
Sistema	22/07/2025 às 08:31:50	Atentem para a unidade de fornecimento especificada no Anexo I do Edital, porque o valor ofertado é referente a unidade de fornecimento.
Sistema	22/07/2025 às 08:32:55	Será solicitado a proposta em cada item, e a empresa que ganhou mais de um item pode encaminhar apenas uma proposta, preferencialmente em seu primeiro item caso queira. A documentação será solicitada no primeiro item de cada empresa.
Sistema	22/07/2025 às 08:34:19	A empresa que necessitar de desclassificação deverá efetuar o pedido no respectivo item. Permaneçam conectados porque será chamado na ordem de classificação sendo o prazo para envio da proposta de duas horas.
Sistema	22/07/2025 às 08:36:02	Não esqueçam de colocar em suas propostas as declarações I, II, III e IV do modelo de proposta comercial das páginas 67 e 68 do Edital. Assim como as declarações constantes da habilitação das páginas 100 e 101 do Edital.
Sistema	22/07/2025 às 08:58:51	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:05	Os itens 45, 97, 165, 224 e 321 estão acima dos valores de referência e irei negociar agora. Os demais itens se encontram dentro dos valores.
Sistema	22/07/2025 às 09:01:35	Será solicitado a proposta em cada item, e a empresa que ganhou mais de um item pode encaminhar apenas uma proposta, preferencialmente em seu primeiro item caso queira. A documentação será solicitada no primeiro item de cada empresa.
Sistema	22/07/2025 às 09:01:47	Não esqueçam de colocar em suas propostas as declarações I, II, III e IV do modelo de proposta comercial das páginas 67 e 68 do Edital. Assim como as declarações constantes da habilitação das páginas 100 e 101 do Edital.
Sistema	22/07/2025 às 09:02:30	O item 39 também está acima do valor de referência.
Sistema	22/07/2025 às 09:05:34	O item 165 está dentro do valor de referência.
Sistema	22/07/2025 às 09:10:38	Solicitarei a proposta em cada item e caso queiram desclassificação favor solicitar no respectivo item. Permaneçam conectados porque será solicitado na ordem de classificação dos item desclassificados solicitados.
Sistema	22/07/2025 às 10:05:24	A partir de agora colocarei o prazo acrescido considerando o horário de almoço das 12:00 até às 13:30. Ou seja, acrescentando uma hora e meia.
Sistema	22/07/2025 às 11:44:04	Senhores licitantes favor verificar o modelo de proposta comercial, principalmente no tocante a especificação dos itens e a sua unidade de fornecimento que está condicionado ao fornecimento do valor ofertado no respectivo item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 12:00:16	Suspenderei a sessão para almoço mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão às 13:30 horas.
Sistema	22/07/2025 às 13:30:20	Boa tarde a todos! Retomando a sessão
Sistema	22/07/2025 às 13:46:04	Começarei imprimindo as propostas e conferindo todos os itens e unidade de fornecimento. Conforme surgir qualquer dúvida solicitarei ... estou na sequência dos itens
Sistema	22/07/2025 às 16:47:52	Suspenderei a sessão, mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão às 8:30 horas.
Sistema	22/07/2025 às 16:48:06	Retomaremos a sessão amanhã às 8:30 horas
Sistema	23/07/2025 às 08:30:08	Bom dia a todos! Retomando a sessão
Sistema	23/07/2025 às 08:54:32	Os itens 122, 123, 129, 130, 131, 1332, 133 e 166 retomarão disputa para desempate especificada pelo Sistema e só libera um item por vez. Permaneçam conectados e atentos ao certame.
Sistema	23/07/2025 às 08:55:38	Estou imprimindo as propostas e conferindo enquanto isso. Atendem também para as solicitações de correções de propostas e para o envio da documentação de habilitação
Sistema	23/07/2025 às 11:51:33	Suspenderei a sessão para almoço, mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão às 13:30 horas.
Sistema	23/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde a todos ! Retomando a sessão
Sistema	23/07/2025 às 17:01:26	Suspenderei a sessão mas deixarei o Sistema aberto. Retomaremos a sessão amanhã às 8:30 horas.
Sistema	24/07/2025 às 08:30:15	Bom dia a todos! Retomando a sessão
Sistema	24/07/2025 às 11:58:54	Suspenderei a sessão para almoço mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão às 13:30 horas.
Sistema	24/07/2025 às 13:30:00	Boa tarde a todos! Retomando a sessão
Sistema	24/07/2025 às 14:52:45	Iniciarei as habilitações na sequência dos itens embora não tenha finalizado os itens das propostas. Permaneçam conectados porque pode ocorrer de solicitar algum documento que falta ou mesmo proposta com novos itens
Sistema	24/07/2025 às 16:51:52	Suspenderei a sessão mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão amanhã às 9:00 horas.
Sistema	25/07/2025 às 09:00:00	Bom dia a todos! Retomando a sessão
Sistema	25/07/2025 às 09:17:58	Senhores licitantes permaneçam conectados porque estou analisando e imprimindo a documentação
Sistema	25/07/2025 às 09:18:06	Caso necessito solicitarei
Sistema	25/07/2025 às 09:53:22	O Sistema para consultas esta apresentando falhas e devido a este fato vou continuar analisando as documentações das empresas sem finalizar os itens. Assim que retornar efetuarei as consultas e finalizarei os itens.
Sistema	25/07/2025 às 11:53:17	Suspenderei a sessão para almoço mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão às 13:30 horas.
Sistema	25/07/2025 às 13:30:01	Boa tarde! Retomando a sessão
Sistema	25/07/2025 às 13:45:17	Estou chamando até duas vezes para apresentação de proposta para itens desclassificados. Na terceira desclassifico a empresa. Permaneçam conectados e atentos
Sistema	25/07/2025 às 16:56:28	Suspenderei a sessão mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão segunda feira 28/07 às 8:30 horas.
Sistema	28/07/2025 às 08:30:17	Bom dia a todos! Retomando a sessão!
Sistema	28/07/2025 às 08:42:52	Continuarei na sequência a imprimir a documentação e analisar a documentação. Permaneçam conectados e atentos ao processo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 12:00:00	Suspenderei a sessão para almoço mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão às 13:30 horas
Sistema	28/07/2025 às 13:30:25	Boa tarde a todos! Retomando a sessão
Sistema	28/07/2025 às 16:52:15	Suspenderei a sessão mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão amanhã às 8:30 horas.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:15	Bom dia! Retomando a sessão
Sistema	29/07/2025 às 12:01:47	Suspenderei a sessão para almoço mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão às 13:30 horas.
Sistema	29/07/2025 às 13:30:17	Boa tarde a todos! Retomando a sessão
Sistema	29/07/2025 às 13:30:57	Estou imprimindo e verificando a documentação encaminhada
Sistema	29/07/2025 às 16:49:11	Suspenderei a sessão mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão amanhã 8:30 horas.
Sistema	30/07/2025 às 08:30:55	Bom dia a todos! Retomando a sessão
Sistema	30/07/2025 às 11:59:33	Suspenderei a sessão mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão às 13:30 horas.
Sistema	30/07/2025 às 13:30:22	Boa tarde a todos! Retomando a sessão
Sistema	30/07/2025 às 16:22:06	Estou aguardando a equipe técnica analisar os dois itens se atendem ao especificado no Edital. Assim que retornarem informo
Sistema	30/07/2025 às 16:51:43	Suspenderei a sessão mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão amanhã às 8:30 horas.
Sistema	31/07/2025 às 08:30:39	Bom dia a todos! Retomando a sessão
Sistema	31/07/2025 às 10:22:11	Agradeço a todos pela participação e em especial aos membros da equipe de apoio e aos profissionais que possibilitam a utilização deste Sistema. O meu muito obrigado!
Sistema	31/07/2025 às 10:29:30	Fiquem atentos aos prazos memoriais para registro no Sistema
Sistema	31/07/2025 às 10:29:38	Sessão encerrada!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:36	Bom dia a todos! Retomando a sessão para os itens 31, 77, 81, 85, 169 e 205
Sistema	20/08/2025 às 09:16:09	Informo que todas as proposta dos itens de retomada serão encaminhadas para a equipe técnica se manifeste quanto ao atendimento das especificações dos produtos ofertados frente ao descritivo do Anexo I do Edital
Sistema	20/08/2025 às 12:09:14	Suspenderei a sessão para almoço, mas deixarei o Sistema aberto, Retomaremos a sessão às 13:30 horas.
Sistema	20/08/2025 às 12:10:25	Agora sim, Suspenderei a sessão para almoço, mas deixarei o Sistema aberto, Retomaremos a sessão às 13:30 horas.
Sistema	20/08/2025 às 13:32:38	Boa tarde a todos! Retomando a sessão
Sistema	20/08/2025 às 16:48:14	Suspenderei a sessão mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão amanhã às 8:30 horas.
Sistema	20/08/2025 às 16:51:02	Retomaremos a sessão amanhã às 8:30 horas.
Sistema	21/08/2025 às 08:30:13	Bom dia a todos! Retomando a sessão
Sistema	21/08/2025 às 11:51:47	Agradeço a todos pela participação e em especial aos membros da equipe de apoio e aos profissionais que possibilitam a utilização deste Sistema. O meu muito obrigado!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/07/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
22/07/2025 às 08:58:47	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 205 - Pá para desfibrilador

Pá Para Desfibrilador Tipo Equipamento: Externo Automático - Dea, Modelo: Tipo Eletrodo, Adesiva, Tamanho: Adulto, Apresentação*: Par, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Descartável

Quantidade: 60 Valor estimado: R\$ 506,6667 (unitário)
 Unidade de fornecimento: Unidade R\$ 30.400,0020 (total)
 Situação: Aberto para recursos
 Critério de julgamento: Menor Preço

Aceito e Habilitado por CPF ***.800.***-5 - JOSE ROBERTO DE ANDRADE SALGUEIRO para INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 90.909.631/0002-00, melhor lance: R\$ 475,0000 (unitário) / R\$ 28.500,0000 (total)

Propostas do Item 205

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.124.161/0001-16 - ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 326,7000 (unitário) R\$ 19.602,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: BLUEPAD Modelo/versão: DE-NK1 Valor proposta: R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
06.217.117/0001-08 - ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 398,0000 (unitário) R\$ 23.880,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BLUEPAD Modelo/versão: DE-NK1 Valor proposta: R\$ 650,0000 (unitário) R\$ 39.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
90.909.631/0002-00 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 475,0000 (unitário) R\$ 28.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: INSTRAMED Modelo/versão: ADULTO Valor proposta: R\$ 690,0000 (unitário) R\$ 41.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.111.111,0000 (unitário) R\$ 66.666.660,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: compativel Modelo/versão: compativel Valor proposta: R\$ 1.111.111,0000 (unitário) R\$ 66.666.660,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Instramed Modelo/versão: adulto Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
21.036.417/0001-84 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 330,0000 (unitário) R\$ 19.800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BDI Modelo/versão: PÁS Valor proposta: R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
41.932.099/0001-47 - PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INSTRAMED/INSTRAMED Modelo/versão: INSTRAMED/ADULTO Valor proposta: R\$ 1.681,8300 (unitário) R\$ 100.909,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
34.061.908/0001-27 - UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bluepad Modelo/versão: DE-NK1 Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Lances do Item 205

Data/hora	Participante	Lance
21/07/2025 às 14:20:00	34.061.908/0001-27	R\$ 689,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/07/2025 às 14:22:31	21.036.417/0001-84	R\$ 386,5000
21/07/2025 às 14:22:35	34.061.908/0001-27	R\$ 649,0000
21/07/2025 às 14:22:52	54.124.161/0001-16	R\$ 382,6350
21/07/2025 às 14:23:46	21.036.417/0001-84	R\$ 380,1100
21/07/2025 às 14:23:47	54.124.161/0001-16	R\$ 376,3089
21/07/2025 às 14:24:04	21.036.417/0001-84	R\$ 375,1000
21/07/2025 às 14:24:05	54.124.161/0001-16	R\$ 371,3490
21/07/2025 às 14:24:29	21.036.417/0001-84	R\$ 368,5500
21/07/2025 às 14:24:30	54.124.161/0001-16	R\$ 364,8645
21/07/2025 às 14:25:08	21.036.417/0001-84	R\$ 363,0000
21/07/2025 às 14:25:09	54.124.161/0001-16	R\$ 359,3700
21/07/2025 às 14:25:28	21.036.417/0001-84	R\$ 358,0000
21/07/2025 às 14:25:30	54.124.161/0001-16	R\$ 354,4200
21/07/2025 às 14:26:08	21.036.417/0001-84	R\$ 330,0000
21/07/2025 às 14:26:09	54.124.161/0001-16	R\$ 326,7000
21/07/2025 às 14:28:48	41.932.099/0001-47	R\$ 1.500,0000
21/07/2025 às 14:29:00	90.909.631/0002-00	R\$ 617,0000
21/07/2025 às 14:29:04	34.061.908/0001-27	R\$ 616,0000
21/07/2025 às 14:29:10	90.909.631/0002-00	R\$ 590,0000
21/07/2025 às 14:29:10	34.061.908/0001-27	R\$ 589,0000
21/07/2025 às 14:33:52	90.909.631/0002-00	R\$ 560,0000
21/07/2025 às 14:33:56	34.061.908/0001-27	R\$ 559,0000
21/07/2025 às 14:34:05	90.909.631/0002-00	R\$ 475,0000
21/07/2025 às 14:38:16	34.061.908/0001-27	R\$ 500,0000
21/07/2025 às 14:41:31	06.217.117/0001-08	R\$ 398,0000

Mensagens do chat do Item 205

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2025 às 14:20:00	O item 205 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/07/2025 às 14:37:15	A etapa fechada foi iniciada para o item 205. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:42:15 do dia 21/07/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 326,7000 e R\$ 650,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	21/07/2025 às 14:42:16	A etapa fechada do item 205 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 398,0000 e R\$ 500,0000.
Sistema	21/07/2025 às 14:42:16	O item 205 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.124.161/0001-16	22/07/2025 às 10:40:35	Sr. Fornecedor ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.124.161/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 205. Prazo para encerrar o envio: 14:11:00 do dia 22/07/2025. Justificativa: Favor enviar a proposta comercial adequada ao valor ofertado nos moldes do Anexo I do Edital, com as declarações I, II, III e IV especificadas no modelo de proposta comercial. .
Pelo participante 54.124.161/0001-16	22/07/2025 às 11:47:29	O item 205 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:47:29 de 22/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.124.161/0001-16.
Sistema para o participante 54.124.161/0001-16	24/07/2025 às 09:54:30	Sr. Fornecedor ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.124.161/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 205. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Refaça sua proposta com as declarações I, II, III e IV do modelo de proposta comercial das páginas 67 e 68 do Edital e reenvie por favor. .
Pelo participante 54.124.161/0001-16	24/07/2025 às 10:42:05	O item 205 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:42:05 de 24/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.124.161/0001-16.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:10	O item 205 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 12:07:10.
Sistema para o participante 54.124.161/0001-16	24/07/2025 às 11:57:33	Sr. Fornecedor ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.124.161/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 205. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Favor enviar a documentação especificada no Edital para habilitação. Não esqueça dos atestados e das declarações especificadas nos Anexos IV e V. .
Pelo participante 54.124.161/0001-16	24/07/2025 às 12:26:04	O item 205 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:26:04 de 24/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.124.161/0001-16.
Sistema	28/07/2025 às 15:53:56	O item 205 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2025 16:03:56.
Sistema	31/07/2025 às 10:23:48	A fase de recurso do item 205 está aberta até 05/08/2025.
Sistema	06/08/2025 às 00:00:04	A fase de recurso do item 205 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 11/08/2025.
Sistema	12/08/2025 às 00:00:02	A fase de contrarrazão do item 205 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.
Sistema	14/08/2025 às 11:44:04	O item 205 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 20/08/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: Decisão pela procedência do(s) recurso(s).
Sistema	20/08/2025 às 09:03:50	O item 205 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:13:50.
Sistema para o participante 21.036.417/0001-84	20/08/2025 às 09:04:39	Sr. Fornecedor NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 21.036.417/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 205. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Favor enviar a proposta comercial adequada ao valor ofertado nos moldes do Anexo I do Edital, com as declarações I, II, III e IV do modelo de proposta comercial do Edital. .
Sistema para o participante 21.036.417/0001-84	20/08/2025 às 09:05:07	Verifique se o produto ofertado atende ao especificado no Edital, se é compatível por favor e me informe
Sistema para o participante 21.036.417/0001-84	20/08/2025 às 11:05:00	O item 205 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:00 de 20/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 21.036.417/0001-84.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 06.217.117/0001-08	20/08/2025 às 14:16:59	Sr. Fornecedor ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.217.117/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 205. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Favor enviar a proposta comercial adequada ao valor ofertado nos moldes do Anexo I do Edital, com as declarações I, II, III e IV do modelo de proposta comercial do Edital..
Sistema para o participante 06.217.117/0001-08	20/08/2025 às 14:17:11	Verifique se o produto ofertado atende ao especificado no Edital, se é compatível por favor e me informe
Pelo participante 06.217.117/0001-08	20/08/2025 às 15:09:55	Boa tarde, estamos providenciando a documentação
Sistema para o participante 06.217.117/0001-08	20/08/2025 às 15:10:45	Verifique se o produto ofertado atende ao especificado no Edital, se é compatível por favor e me informe
Pelo participante 06.217.117/0001-08	20/08/2025 às 15:11:23	O produto é compatível com o equipamento Cardiomax
Pelo participante 06.217.117/0001-08	20/08/2025 às 15:57:35	O item 205 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:57:35 de 20/08/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.217.117/0001-08.
Sistema para o participante 06.217.117/0001-08	21/08/2025 às 08:33:41	Produto ofertado desclassificado por não atender ao edital, sendo conectores divergentes ao utilizado pelo equipamento compatível com Instramed
Sistema para o participante 90.909.631/0002-00	21/08/2025 às 08:34:10	Sr. Fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 90.909.631/0002-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 205. Prazo para encerrar o envio: 10:35:00 do dia 21/08/2025. Justificativa: Favor enviar a proposta comercial adequada ao valor ofertado nos moldes do Anexo I do Edital, com as declarações I, II, III e IV do modelo de proposta comercial do Edital.
Sistema para o participante 90.909.631/0002-00	21/08/2025 às 09:45:23	Aguardo o envio da proposta. Assim que anexar finalize o envio para aparecer para mim por favor
Sistema para o participante 90.909.631/0002-00	21/08/2025 às 10:35:00	O item 205 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:35:00 de 21/08/2025. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 90.909.631/0002-00.
Sistema	21/08/2025 às 10:59:30	O item 205 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/08/2025 11:09:30.
Sistema	21/08/2025 às 11:17:18	O item 205 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/08/2025 11:27:18.
Sistema	21/08/2025 às 11:53:08	A fase de recurso do item 205 está aberta até 26/08/2025.

Eventos do Item 205

Data/Hora	Descrição
21/07/2025 às 14:20:00	Item aberto para lances.
21/07/2025 às 14:37:15	Item com etapa aberta encerrada.
21/07/2025 às 14:37:15	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 326,7000 e R\$ 650,0000.
21/07/2025 às 14:42:16	Item com etapa fechada encerrada.
21/07/2025 às 14:42:16	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:40:35	Fornecedor ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.124.161/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:11:00 do dia 22/07/2025. Justificativa: Favor enviar a proposta comercial adequada ao valor ofertado nos moldes do Anexo I do Edital, com as declarações I, II, III e IV especificadas no modelo de proposta comercial.
22/07/2025 às 11:47:29	Fornecedor ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.124.161/0001-16 finalizou o envio de anexo.
24/07/2025 às 09:54:30	Fornecedor ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.124.161/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Refaça sua proposta com as declarações I, II, III e IV do modelo de proposta comercial das páginas 67 e 68 do Edital e reenvie por favor.
24/07/2025 às 10:42:05	Fornecedor ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.124.161/0001-16 finalizou o envio de anexo.
24/07/2025 às 11:57:10	Fornecedor ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.124.161/0001-16 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 326,7000. Motivo: Diante do valor obtido na rodada de lances, frente ao valor de referência estou aceitando o valor ofertado para o item.
24/07/2025 às 11:57:33	Fornecedor ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.124.161/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Favor enviar a documentação especificada no Edital para habilitação. Não esqueça dos atestados e das declarações especificadas nos Anexos IV e V.
24/07/2025 às 12:03:20	Fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 90.909.631/0002-00 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
24/07/2025 às 12:26:04	Fornecedor ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.124.161/0001-16 finalizou o envio de anexo.
28/07/2025 às 15:53:56	Fornecedor ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.124.161/0001-16 foi habilitado.
31/07/2025 às 10:23:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
14/08/2025 às 11:44:04	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Decisão pela procedência do(s) recurso(s)
20/08/2025 às 09:03:50	Fornecedor ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.124.161/0001-16 foi inabilitado. Motivo: Item desclassificado pelo não atendimento ao especificado no Edital.
20/08/2025 às 09:04:39	Fornecedor NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 21.036.417/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Favor enviar a proposta comercial adequada ao valor ofertado nos moldes do Anexo I do Edital, com as declarações I, II, III e IV do modelo de proposta comercial do Edital.
20/08/2025 às 09:12:43	Fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 90.909.631/0002-00 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
20/08/2025 às 14:16:35	Fornecedor NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 21.036.417/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 330,0000. Motivo: Desclassificado não apresentou proposta comercial adequada ao valor ofertado
20/08/2025 às 14:16:59	Fornecedor ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.217.117/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Favor enviar a proposta comercial adequada ao valor ofertado nos moldes do Anexo I do Edital, com as declarações I, II, III e IV do modelo de proposta comercial do Edital.
20/08/2025 às 15:57:35	Fornecedor ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.217.117/0001-08 finalizou o envio de anexo.
21/08/2025 às 08:33:49	Fornecedor ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.217.117/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 398,0000. Motivo: Produto ofertado desclassificado por não atender ao edital, sendo conectores divergentes ao utilizado pelo equipamento compatível com Instramed..
21/08/2025 às 08:34:10	Fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 90.909.631/0002-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:35:00 do dia 21/08/2025. Justificativa: Favor enviar a proposta comercial adequada ao valor ofertado nos moldes do Anexo I do Edital, com as declarações I, II, III e IV do modelo de proposta comercial do Edital.

Data/Hora	Descrição
21/08/2025 às 10:59:30	Fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 90.909.631/0002-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 475,0000. Motivo: Diante do valor obtido na rodada de lances, frente ao valor de referência e aprovação da especificação do produto ofertado estou aceitando o valor ofertado para o item.
21/08/2025 às 11:17:18	Fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 90.909.631/0002-00 foi habilitado.
21/08/2025 às 11:53:08	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.