



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO/SP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 986727 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - SP
PREGÃO 90068/2025

Às 08:09 horas do dia 27 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARIA HELENA AGUIAR RETTONDINI, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 137, Pregão nº 90068/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não UF da UASG: SP
Objeto da compra: Registro de preços de materiais de enfermagem para atender atenção básica e ordens judiciais.
Entrega de propostas: De 04/07/2025 às 08:00 até 21/07/2025 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 21/07/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 21/07/2025 às 09:00:09 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:45. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 21/07/2025 às 09:00:20 | Bom dia a todos! Os licitantes ficam cientes de que, para efeito de processamento da licitação em ambiente eletrônico, foram adotados os itens ComprasGov mais semelhantes ao descrito neste anexo. Havendo divergência entre a descrição do objeto existente neste anexo e a utilizada pelo Sistema, deve prevalecer o estabelecido no Edital e neste Anexo I - Modelo de Proposta Comercial. |
| Sistema | 21/07/2025 às 09:01:22 | Atentem para a especificação dos itens no Anexo I do Edital e suas unidades de fornecimento. O valor ofertado é referente a unidade de fornecimento |
| Sistema | 21/07/2025 às 09:20:29 | Atentem para a unidade de fornecimento especificada no Anexo I do Edital, porque o valor ofertado é referente a unidade de fornecimento. |
| Sistema | 21/07/2025 às 09:36:29 | Atentem para a unidade de fornecimento especificada no Anexo I do Edital, porque o valor ofertado é referente a unidade de fornecimento. |
| Sistema | 21/07/2025 às 10:39:46 | Atentem para a unidade de fornecimento especificada no Anexo I do Edital, porque o valor ofertado é referente a unidade de fornecimento. |
| Sistema | 21/07/2025 às 11:22:54 | Atentem para a unidade de fornecimento especificada no Anexo I do Edital, porque o valor ofertado é referente a unidade de fornecimento. |
| Sistema | 21/07/2025 às 11:33:50 | Abertura de itens interrompida automaticamente pelo sistema devido ao fim do primeiro período para a abertura de itens. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. |
| Sistema | 21/07/2025 às 11:35:02 | Encerrada as disputas em andamento estaremos em horário de almoço. Retomaremos a sessão às 13:00 horas, lembrando que a rodada de lances abrirá automaticamente no horário especificado. |
| Sistema | 21/07/2025 às 11:57:39 | Retomaremos a sessão às 13:00 horas. |
| Sistema | 21/07/2025 às 13:00:03 | Boa tarde a todos! Retomando a sessão |
| Sistema | 21/07/2025 às 13:04:26 | Atentem para a unidade de fornecimento especificada no Anexo I do Edital, porque o valor ofertado é referente a unidade de fornecimento. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 21/07/2025 às 13:11:01 | Verifiquem também o especificado no descritivo do objeto frente ao produto ofertado para não terem surpresa desagradável no momento da entrega, assim como as sanções cabíveis. |
| Sistema | 21/07/2025 às 13:11:54 | Qualquer dúvida, será solicitado em cada item o envio da proposta e basta solicitar a desclassificação do respectivo item que será atendido. |
| Sistema | 21/07/2025 às 16:45:29 | Abertura de itens interrompida até: Próximo dia útil, às 08:30h (Horário de Brasília). Abertura de itens interrompida automaticamente pelo sistema devido ao fim do período diário definido para a abertura de itens. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. |
| Sistema | 21/07/2025 às 16:46:33 | Assim que finalizar esta rodada com os itens em disputa o Pregão estará suspenso, e retomaremos a sessão amanhã às 8:30 horas. |
| Sistema | 21/07/2025 às 16:47:13 | Abertura de itens interrompida até: Próximo dia útil, às 08:30h (Horário de Brasília). Abertura de itens interrompida automaticamente pelo sistema devido ao fim do período diário definido para a abertura de itens. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. |
| Sistema | 21/07/2025 às 16:47:26 | Assim que finalizar esta rodada com os itens em disputa o Pregão estará suspenso, e retomaremos a sessão amanhã às 8:30 horas. |
| Sistema | 21/07/2025 às 16:54:11 | Assim que finalizar esta rodada com os itens em disputa o Pregão estará suspenso, e retomaremos a sessão amanhã às 8:30 horas. |
| Sistema | 22/07/2025 às 08:30:12 | Bom dia a todos! Retomando a sessão |
| Sistema | 22/07/2025 às 08:31:50 | Atentem para a unidade de fornecimento especificada no Anexo I do Edital, porque o valor ofertado é referente a unidade de fornecimento. |
| Sistema | 22/07/2025 às 08:32:55 | Será solicitado a proposta em cada item, e a empresa que ganhou mais de um item pode encaminhar apenas uma proposta, preferencialmente em seu primeiro item caso queira. A documentação será solicitada no primeiro item de cada empresa. |
| Sistema | 22/07/2025 às 08:34:19 | A empresa que necessitar de desclassificação deverá efetuar o pedido no respectivo item. Permaneçam conectados porque será chamado na ordem de classificação sendo o prazo para envio da proposta de duas horas. |
| Sistema | 22/07/2025 às 08:36:02 | Não esqueçam de colocar em suas propostas as declarações I, II, III e IV do modelo de proposta comercial das páginas 67 e 68 do Edital. Assim como as declarações constantes da habilitação das páginas 100 e 101 do Edital. |
| Sistema | 22/07/2025 às 08:58:51 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 22/07/2025 às 09:00:05 | Os itens 45, 97, 165, 224 e 321 estão acima dos valores de referência e irei negociar agora. Os demais itens se encontram dentro dos valores. |
| Sistema | 22/07/2025 às 09:01:35 | Será solicitado a proposta em cada item, e a empresa que ganhou mais de um item pode encaminhar apenas uma proposta, preferencialmente em seu primeiro item caso queira. A documentação será solicitada no primeiro item de cada empresa. |
| Sistema | 22/07/2025 às 09:01:47 | Não esqueçam de colocar em suas propostas as declarações I, II, III e IV do modelo de proposta comercial das páginas 67 e 68 do Edital. Assim como as declarações constantes da habilitação das páginas 100 e 101 do Edital. |
| Sistema | 22/07/2025 às 09:02:30 | O item 39 também está acima do valor de referência. |
| Sistema | 22/07/2025 às 09:05:34 | O item 165 está dentro do valor de referência. |
| Sistema | 22/07/2025 às 09:10:38 | Solicitarei a proposta em cada item e caso queiram desclassificação favor solicitar no respectivo item. Permaneçam conectados porque será solicitado na ordem de classificação dos item desclassificados solicitados. |
| Sistema | 22/07/2025 às 10:05:24 | A partir de agora colocarei o prazo acrescido considerando o horário de almoço das 12:00 até às 13:30. Ou seja, acrescentando uma hora e meia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 22/07/2025 às 11:44:04 | Senhores licitantes favor verificar o modelo de proposta comercial, principalmente no tocante a especificação dos itens e a sua unidade de fornecimento que está condicionado ao fornecimento do valor ofertado no respectivo item. |
| Sistema | 22/07/2025 às 12:00:16 | Suspenderei a sessão para almoço mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão às 13:30 horas. |
| Sistema | 22/07/2025 às 13:30:20 | Boa tarde a todos! Retomando a sessão |
| Sistema | 22/07/2025 às 13:46:04 | Começarei imprimindo as propostas e conferindo todos os itens e unidade de fornecimento. Conforme surgir qualquer dúvida solicitarei ... estou na sequência dos itens |
| Sistema | 22/07/2025 às 16:47:52 | Suspenderei a sessão, mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão às 8:30 horas. |
| Sistema | 22/07/2025 às 16:48:06 | Retomaremos a sessão amanhã às 8:30 horas |
| Sistema | 23/07/2025 às 08:30:08 | Bom dia a todos! Retomando a sessão |
| Sistema | 23/07/2025 às 08:54:32 | Os itens 122, 123, 129, 130, 131, 1332, 133 e 166 retomarão disputa para desempate especificada pelo Sistema e só libera um item por vez. Permaneçam conectados e atentos ao certame. |
| Sistema | 23/07/2025 às 08:55:38 | Estou imprimindo as propostas e conferindo enquanto isso. Atentem também para as solicitações de correções de propostas e para o envio da documentação de habilitação |
| Sistema | 23/07/2025 às 11:51:33 | Suspenderei a sessão para almoço, mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão às 13:30 horas. |
| Sistema | 23/07/2025 às 13:30:47 | Boa tarde a todos ! Retomando a sessão |
| Sistema | 23/07/2025 às 17:01:26 | Suspenderei a sessão mas deixarei o Sistema aberto. Retomaremos a sessão amanhã às 8:30 horas. |
| Sistema | 24/07/2025 às 08:30:15 | Bom dia a todos! Retomando a sessão |
| Sistema | 24/07/2025 às 11:58:54 | Suspenderei a sessão para almoço mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão às 13:30 horas. |
| Sistema | 24/07/2025 às 13:30:00 | Boa tarde a todos! Retomando a sessão |
| Sistema | 24/07/2025 às 14:52:45 | Iniciarei as habilitações na sequência dos itens embora não tenha finalizado os itens das propostas. Permaneçam conectados porque pode ocorrer de solicitar algum documento que falta ou mesmo proposta com novos itens |
| Sistema | 24/07/2025 às 16:51:52 | Suspenderei a sessão mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão amanhã às 9:00 horas. |
| Sistema | 25/07/2025 às 09:00:00 | Bom dia a todos! Retomando a sessão |
| Sistema | 25/07/2025 às 09:17:58 | Senhores licitantes permaneçam conectados porque estou analisando e imprimindo a documentação |
| Sistema | 25/07/2025 às 09:18:06 | Caso necessito solicitarei |
| Sistema | 25/07/2025 às 09:53:22 | O Sistema para consultas esta apresentando falhas e devido a este fato vou continuar analisando as documentações das empresas sem finalizar os itens. Assim que retornar efetuarei as consultas e finalizarei os itens. |
| Sistema | 25/07/2025 às 11:53:17 | Suspenderei a sessão para almoço mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão às 13:30 horas. |
| Sistema | 25/07/2025 às 13:30:01 | Boa tarde! Retomando a sessão |
| Sistema | 25/07/2025 às 13:45:17 | Estou chamando até duas vezes para apresentação de proposta para itens desclassificados. Na terceira desclassifico a empresa. Permaneçam conectados e atentos |
| Sistema | 25/07/2025 às 16:56:28 | Suspenderei a sessão mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão segunda feira 28/07 às 8:30 horas. |
| Sistema | 28/07/2025 às 08:30:17 | Bom dia a todos! Retomando a sessão! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 28/07/2025 às 08:42:52 | Continuarei na sequência a imprimir a documentação e analisar a documentação. Permaneçam conectados e atentos ao processo |
| Sistema | 28/07/2025 às 12:00:00 | Suspenderei a sessão para almoço mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão às 13:30 horas |
| Sistema | 28/07/2025 às 13:30:25 | Boa tarde a todos! Retomando a sessão |
| Sistema | 28/07/2025 às 16:52:15 | Suspenderei a sessão mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão amanhã às 8:30 horas. |
| Sistema | 29/07/2025 às 08:30:15 | Bom dia! Retomando a sessão |
| Sistema | 29/07/2025 às 12:01:47 | Suspenderei a sessão para almoço mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão às 13:30 horas. |
| Sistema | 29/07/2025 às 13:30:17 | Boa tarde a todos! Retomando a sessão |
| Sistema | 29/07/2025 às 13:30:57 | Estou imprimindo e verificando a documentação encaminhada |
| Sistema | 29/07/2025 às 16:49:11 | Suspenderei a sessão mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão amanhã 8:30 horas. |
| Sistema | 30/07/2025 às 08:30:55 | Bom dia a todos! Retomando a sessão |
| Sistema | 30/07/2025 às 11:59:33 | Suspenderei a sessão mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão às 13:30 horas. |
| Sistema | 30/07/2025 às 13:30:22 | Boa tarde a todos! Retomando a sessão |
| Sistema | 30/07/2025 às 16:22:06 | Estou aguardando a equipe técnica analisar os dois itens se atendem ao especificado no Edital. Assim que retornarem informo |
| Sistema | 30/07/2025 às 16:51:43 | Suspenderei a sessão mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão amanhã às 8:30 horas. |
| Sistema | 31/07/2025 às 08:30:39 | Bom dia a todos! Retomando a sessão |
| Sistema | 31/07/2025 às 10:22:11 | Agradeço a todos pela participação e em especial aos membros da equipe de apoio e aos profissionais que possibilitam a utilização deste Sistema. O meu muito obrigado! |
| Sistema | 31/07/2025 às 10:29:30 | Fiquem atentos aos prazos memoriais para registro no Sistema |
| Sistema | 31/07/2025 às 10:29:38 | Sessão encerrada! |
| Sistema | 20/08/2025 às 09:00:36 | Bom dia a todos! Retomando a sessão para os itens 31, 77, 81, 85, 169 e 205 |
| Sistema | 20/08/2025 às 09:16:09 | Informo que todas as proposta dos itens de retomada serão encaminhadas para a equipe técnica se manifeste quanto ao atendimento das especificações dos produtos ofertados frente ao descritivo do Anexo I do Edital |
| Sistema | 20/08/2025 às 12:09:14 | Suspenderei a sessão para almoço, mas deixarei o Sistema aberto, Retomaremos a sessão às 13:30 horas. |
| Sistema | 20/08/2025 às 12:10:25 | Agora sim, Suspenderei a sessão para almoço, mas deixarei o Sistema aberto, Retomaremos a sessão às 13:30 horas. |
| Sistema | 20/08/2025 às 13:32:38 | Boa tarde a todos! Retomando a sessão |
| Sistema | 20/08/2025 às 16:48:14 | Suspenderei a sessão mas deixarei o Sistema aberto para envio. Retomaremos a sessão amanhã às 8:30 horas. |
| Sistema | 20/08/2025 às 16:51:02 | Retomaremos a sessão amanhã às 8:30 horas. |
| Sistema | 21/08/2025 às 08:30:13 | Bom dia a todos! Retomando a sessão |
| Sistema | 21/08/2025 às 11:51:47 | Agradeço a todos pela participação e em especial aos membros da equipe de apoio e aos profissionais que possibilitam a utilização deste Sistema. O meu muito obrigado! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 21/08/2025 às 11:53:56 | Atentem para os prazos de registro dos memoriais no Sistema |
| Sistema | 21/08/2025 às 11:54:02 | Sessão encerrada! |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 21/07/2025 às 09:00:09 | Abertura da sessão pública |
| 22/07/2025 às 08:58:47 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 76 - Artigo para higiene no leito

Artigo Para Higiene No Leito Tipo: Compressa, Material: Tecido 100% Algodão, Tamanho: Cerca De 20 X 25CM, Componentes: Impregnada C/ Surfactante, Agentes Hidratantes, Componentes Adicionais: C/ Vitaminas, Características Adicionais: Conjunto Completo Para Banho, Tipo Uso: Descartável

| | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 20 | Valor estimado: | R\$ 63,1433 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R\$ 1.262,8660 (total) |
| | | Situação: | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Adjudicado e Homologado por CPF ***.309.***-4 - MARIA HELENA AGUIAR RETTONDINI para CARMEN SILVIA DOS SANTOS, CNPJ 33.850.276/0001-18, melhor lance: R\$ 28,0000 (unitário) / R\$ 560,0000 (total)

Propostas do Item 76

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|-------------------------|
| 33.850.276/0001-18 - CARMEN SILVIA DOS SANTOS Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP | R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 560,0000 (total) | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 20 |
| 04.063.331/0001-21 - CIRURGICA UNIAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP | R\$ 193,0000 (unitário) R\$ 3.860,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: AMED AMED Modelo/versão: Compressa para banho de leito, medindo 30 X 35 cm, Valor proposta: R\$ 193,0000 (unitário) R\$ 3.860,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 20 |
| 20.956.481/0001-10 - NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP | R\$ 37,1500 (unitário) R\$ 743,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: FERNANDES Modelo/versão: LENÇO PARA BANHO 30X35CM PT/100 CREMER Valor proposta: R\$ 74,3100 (unitário) R\$ 1.486,2000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 20 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|-------------------------|
| 27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS | R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ERIMAX Modelo/versão: RMS N ISENTO Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 20 |
| 05.847.630/0001-10 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP | R\$ 28,7500 (unitário) R\$ 575,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: AMED Modelo/versão: PCT C/50 - NACIONAL Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 600,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 20 |
| 05.291.541/0001-30 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP | R\$ 38,6000 (unitário) R\$ 772,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: Levisa/Levisa Modelo/versão: Pano limpeza 30 x 35 cm 100 unid. Valor proposta: R\$ 56,0000 (unitário) R\$ 1.120,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 20 |

Lances do Item 76

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|---------------|
| 21/07/2025 às 10:18:08 | 20.956.481/0001-10 | R\$ 59,9900 |
| 21/07/2025 às 10:22:16 | 05.291.541/0001-30 | R\$ 31,0000 * |
| 21/07/2025 às 10:22:28 | 05.291.541/0001-30 | R\$ 52,0000 |
| 21/07/2025 às 10:23:55 | 33.850.276/0001-18 | R\$ 29,0000 |
| 21/07/2025 às 10:23:56 | 05.847.630/0001-10 | R\$ 28,9970 |
| 21/07/2025 às 10:23:59 | 20.956.481/0001-10 | R\$ 51,9900 |
| 21/07/2025 às 10:26:26 | 33.850.276/0001-18 | R\$ 28,9000 |
| 21/07/2025 às 10:26:29 | 05.847.630/0001-10 | R\$ 28,8970 |
| 21/07/2025 às 10:26:38 | 33.850.276/0001-18 | R\$ 28,0000 |
| 21/07/2025 às 10:31:12 | 05.291.541/0001-30 | R\$ 50,0000 |
| 21/07/2025 às 10:31:12 | 20.956.481/0001-10 | R\$ 49,9900 |
| 21/07/2025 às 10:36:23 | 05.291.541/0001-30 | R\$ 49,0000 |
| 21/07/2025 às 10:36:34 | 20.956.481/0001-10 | R\$ 48,9900 |

(lances com * foram excluídos)

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 21/07/2025 às 10:40:58 | 05.291.541/0001-30 | R\$ 48,0000 |
| 21/07/2025 às 10:41:02 | 20.956.481/0001-10 | R\$ 47,9900 |
| 21/07/2025 às 10:43:00 | 20.956.481/0001-10 | R\$ 37,1500 |
| 21/07/2025 às 10:43:16 | 05.291.541/0001-30 | R\$ 38,6000 |
| 21/07/2025 às 10:43:59 | 05.847.630/0001-10 | R\$ 28,7500 |

Mensagens do chat do Item 76

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|---|
| Sistema | 21/07/2025 às 10:18:07 | O item 76 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 21/07/2025 às 10:22:21 | O lance no valor de R\$ 31,0000 do item 76 foi excluído pelo fornecedor. |
| Sistema | 21/07/2025 às 10:41:57 | A etapa fechada foi iniciada para o item 76. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:46:57 do dia 21/07/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 28,0000 e R\$ 100,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022. |
| Sistema | 21/07/2025 às 10:46:58 | A etapa fechada do item 76 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 28,7500, R\$ 38,6000 e R\$ 37,1500. |
| Sistema | 21/07/2025 às 10:46:58 | O item 76 está encerrado. |
| Sistema para o participante 33.850.276/0001-18 | 22/07/2025 às 09:53:18 | Sr. Fornecedor CARMEN SILVIA DOS SANTOS, CNPJ 33.850.276/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 22/07/2025. Justificativa: Favor enviar a proposta comercial adequada ao valor ofertado nos moldes do Anexo I do Edital, com as declarações I, II, III e IV especificadas no modelo de proposta comercial. |
| Sistema para o participante 33.850.276/0001-18 | 22/07/2025 às 11:54:00 | O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:54:00 de 22/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CARMEN SILVIA DOS SANTOS, CNPJ 33.850.276/0001-18. |
| Sistema | 22/07/2025 às 14:55:40 | O item 76 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 15:05:40. |
| Sistema | 25/07/2025 às 11:23:09 | O item 76 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/07/2025 11:33:09. |

Eventos do Item 76

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|---|
| 22/07/2025 às 09:53:18 | Fornecedor CARMEN SILVIA DOS SANTOS, CNPJ 33.850.276/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 22/07/2025. Justificativa: Favor enviar a proposta comercial adequada ao valor ofertado nos moldes do Anexo I do Edital, com as declarações I, II, III e IV especificadas no modelo de proposta comercial. |
| 27/08/2025 às 08:09:31 | Fornecedor CARMEN SILVIA DOS SANTOS, CNPJ 33.850.276/0001-18 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 28,0000. |
| 27/08/2025 às 08:09:44 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

22/07/2025 15:05:40

Intenção de recurso na habilitação:

25/07/2025 11:33:09